

SCHIEDEL ISOKERN®



PRODUKTKATALOG 2026
PRIMA PLUS

SKORSTENSRENOVERING

TRYGGE LØSNINGER FOR ALLE TYPER SKORSTENE



Giv den gamle skorsten nyt liv.

Gamle skorstene slides og forvitrer med årene, og det er derfor afgørende at lade en skorstensfejer eller andre fagfolk foretage et regelmæssigt eftersyn.


Det gælder især ældre teglstensskorstene, da de kun er opbygget med ét lag. En af de store udfordringer ved disse murede skorstene er, at mørtlen i fugerne nedbrydes over tid. Det kan i værste fald betyde, at skorstenen mister sin stabilitet eller bliver utæt for røg

En anden væsentlig udfordring er, at den indvendige dimension i ældre skorstene ofte er alt for stor til, at et moderne ildsted kan fungere optimalt. Ved at montere et nyt foringsrør genopretter du både skorstenens funktion og sikkerhed.

Vi leverer komplette kvalitetsløsninger til formålet, og tilbyder både faste og fleksible stålrør i rustfri, syrefast kvalitet samt isolerende foringer i pimpsten.

BUNDSTUDS

Kan anvendes i forbindelse med åben pejsegrue og fyret kedel.



Pris	Pris		Pris		1624,-		1684,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	136168		146526		136115	2627796	136117	

ISO-BUND

Integreret bundsektion med kondensafløb.

Pris	1115,-		1166,-		
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	
	131214		131216	2614153	

KONDENS SKÅL MED AFLØB

Anvendes ved våd drift.



Pris	351,-		380,-		407,-		597,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	106581		106584		106586	2614111	106589	

RØRLÆNGDE 1000M

Byggehøjde 955 mm, antal pr. æske: Ø130: 10 stk., Ø150: 8 stk., Ø180: 6 stk., Ø200: 4 stk.



Pris	436,-		529,-		607,-		832,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	106222		106225		106227	2610063	106230	

RØRLÆNGDE 500 M

Byggehøjde 455 mm.



Pris	254,-		349,-		393,-		444,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	106208		106211		106213	2610064	106216	

RØRLÆNGDE 250 M

Byggehøjde 205 mm.



Pris	161,-		191,-		211,-		269,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	106194		106197		106199	2610067	106202	

JUSTERBAR RØRLÆNGDE 100-400 MM

Består af én del, anvendes sammen med en rørlængde.



Pris	483,-		529,-		571,-		682,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	106286		106289		106291	2610068	106294	

1/1 DOBBELT MUFFE RØR

Hun/Hun rør.



Pris	470,-	576,-	645,-	827,-
	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.
	106236	106239	106241 2614149	106244

RØRBØJNING 15°

Uden renselåge



Pris	346,-	366,-	415,-	492,-
	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.
	106328	106331	106333 2610069	106336

RØRBØJNING 30°

Uden renselåge



Pris	300,-	325,-	339,-	471,-
	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.
	106342	106345	106347 2610070	106350

RØRBØJNING 45°

Uden renselåge.



Pris	341,-	350,-	368,-	439,-
	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.
	106369	106372	106374 2610071	106377

RØRBØJNING 90°

Uden renselåge.



Pris	388,-	431,-	480,-	786,-
	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.
	106438	106441	106443 2610072	106446

JUSTÉRBAR RØRBØJNING 0-45°

Anvendes ved behov for sideforskydning. Kun til fast brændsel



Pris	437,-	479,-	508,-	
	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.
	106356	106359	106361 2613969	

RØRBØJNING JUSTERBART 0-90°

Anvendes ved behov for sideforskydning. Kun til fast brændsel



Pris	514,-	578,-	619,-	1086
	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.
	106425	106428	106430 2613965	106433

RØRBØJNING JUSTERBART 0-90° MED INSPEKSJONSLUGE

Anvendes ved behov for sideforskydning. Kun til fast brændsel



Pris	777,-		831,-		874,-		1414,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	106452		106455		106457	2614018	106460	

INSPEKTIONSSTYKKE

Byggehøjde 200 mm.



Pris	683,-		712,-		736,-		805,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	110385		106552		106553	2613961	106555	

T-STYKKE

Byggehøjde 325 mm.



Pris	642,-		668,-		767,-		1027,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	106497		106500		106502	2613968	106505	

T-STYKKE MED LØS STUDS

Byggehøjde: Ø100, Ø130 og Ø150: 283 mm og Ø200: 350 mm, røgdtag: diameter +5 mm.



Pris	632,-		684,-		722,-		926,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	111044		111527		110759	2613964	113133	

LÅG TIL T-STYKKE

Anvendes til forblending af T-stykke med løs studs, passer til studs.



Pris	488,-		573,-		472,-		530,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	106579		105929		105930	2613964	105931	

T-STYKKE MED INSPEKTIONSLUGE

Benyttes for renselighed i t stykke.



Pris	867,-		911,-		965,-		1102,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	110915		106510		106511	2613967	106513	

RENSESTYKKE MED RAMME

Byggehøjde 325 mm, til renslem 18x30 cm.



Pris					1149,-		1127,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
					106518	2614102	106521	

**INSPEKTIONSDØR TIL RENSESTYKKE MED RAMME**

18 x 30 cm

Pris			697,-		697,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	113215	2614020	113215	2614020	113215	2614020

**FORLÆNGER TIL RENSELÅGE MED RAMME**

Anvendes hvis der er behov for at forlænge ramme på rensestykke med ramme

Pris			226,-		226,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	103487	2614104	103487	2614104	103487	2614104

RØGRØRSTILSLUTNING

Anvendes til tilslutning af røgrør



Pris	237,-		201,-		212,-		241,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	106093		106095		106096	2614147	106098	

SPÆNDEBÅND

Anvendes til samling og fastspænding af rørdele



Pris	95,-		103,-		105,-		105,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	105944		105947		105949	2614019	105952	

AFSTANDSHOLDER

Anvendes til stabilisering af nyt foringsrør, det anbefales mindst 1 stk. pr. 2 meter rør.



Pris	159,-		201,-		201,-		201,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	101715		135240	5752908	135240	5752908	103407	

AFSTANDSHOLDER MED 300 MM LANGE ARME

Anvendes til stabilisering af nyt foringsrør, det anbefales mindst 1 stk. pr. 2 meter rør.



Pris			500,-		500,-		500,-	
	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
			164271	2627793	164271	2627793	135242	

OVERGANG Ø100 TIL



Pris		565,-	588,-	
		Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	
		101785	101787 2614105	

OVERGANG Ø130 TIL



Pris	541,-		351,-	
	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	
	101755		101796 2614106	

OVERGANG Ø150 TIL



Pris	557,-	363,-		626,-
	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.
	110113	101759		101801

OVERGANG Ø180 TIL



Pris			630,-	258,-
			Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.
			101766 2614108	101804

OVERGANG Ø200 TIL



Pris			668,-	
			Varenummer DB-Nr.	
			101768 2614109	

POPAGLER 8 MM

Anvendes hvis låsebånd ikke bruges, 25 stk. popnitter og 1 stk. bor 3,3 mm pr. pose.



Pris	103,-	103,-	103,-	103,-
	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.
	175245	175245	175245	175245

POPAGLER 12 MM

Anvendes hvis låsebånd ikke bruges, 25 stk. popnitter og 1 stk. bor 3,3 mm pr. pose.



Pris	124,-	124,-	124,-	124,-
	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.	Varenummer DB-Nr.
	175246	175246	175246	175246

ISO-AFDÆKNING

Topsektion der sikrer en tæt og korrekt afslutning i toppen af skorstenen.

Pris	579,-	645,-	663,-	745,-	
Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	143227	143230	143232 2614151	143235	

VENTILERET AFDÆKNING

Udvendigt mål 400x400 mm, anvendes sammen med regnkrave.



Pris	559,-	587,-	587,-	682,-	
Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	103686	103687	103687 2628106	103688	

REGNKRAVE

Anvendes som alternativ til ventileret afdækning.



Pris	284,-	297,-	302,-	338,-	
Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	106133	106136	106138 2614144	106141	

SKORSTENSHÆTTE

Med inspektionslåg.



Pris	787,-	792,-	817,-	1197,-	
Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.	Varenummer	DB-Nr.
	120849	120852	120854 2627800	120857	

SKORSTENSHÆTTE

Pris	573,-	579,-	584,-	648,-	
Varenummer	DR	Varenummer	DR	Varenummer	DR
	110652	110706	110761 2614146	111556	

**RENSELEM 18X18 CM**

Udvendigt mål 21x21 cm. Inkl. monteringsklemmer og nøgle.

Pris	835,-	
	Varenummer	DB-Nr.
	118772	1970114

**ISOLERSTEN TIL RENSELEM 18X18 CM**

Bruges hvis afstanden fra renselømmen til brændbart materiale er mindre end 30 cm. Udvendigt mål 12,5x12,5 cm.

Pris	168,-	
	Varenummer	DB-Nr.
	102731	2050396

**RENSELEM 18X30 CM**

Udvendigt mål 24x37 cm. Inkl. stifter og nøgle.

Pris	925,-	
	Varenummer	DB-Nr.
	120735	1382438

**ISOLERSTEN TIL RENSELEM 18X30 CM**

Bruges hvis afstanden fra renselømmen til brændbart materiale er mindre end 30 cm. Udvendigt mål 12,5x25 cm.

Pris	168,-	
	Varenummer	DB-Nr.
	100312	5303829

**NØGLE**

Passer til renslem 18x30 cm og renslem 18x18 cm.

Pris	119,-	
	Varenummer	DB-Nr.
	90000181	2627822

**ISOLERING**

Sælges pr meter. Benyttes for at undgår kondens.

Pris	363,-	
	Varenummer	DB-Nr.
	900002026	2627823

DANMARKS MEST KOMPLETTE LEVERANDØR AF SKORSTENE OG ILDSTEDER

SCHIEDEL ISOKERN®

Når du vælger at samarbejde med Schiedel skorstene, har du ikke brug for andre skorstensleverandører.

Vi tilbyder et komplet sortiment af stålskorstene og elementskorstene til alle formål, skorstensrenovering, brændeovne, modul pejse og åbne pejse.



□ PERMETER SMOOTH & AIR

Stålskorsten i stilrent, moderne design med glat overflade uden synlige låse-bånd, perfekt til nutidens boliger. Permeter Air er en innovativ stålskorsten med integreret lufttilførsel, ideel til ener- gigtige hjem. Begge løsninger er monteringsvenlige og af førsteklasses kvalitet.



□ MODULPEJSE

Effektive pejseindsatse opbygget i moduler af Isokern eller direkte i Isokern skorstensmodul for pladsbesparende løsning.



□ ISOKERN PEJSE

Isokern Garden og Living pejse kombinerer stilfuldt design og holdbarhed med nem installation. De sikrer effektiv varmfordeling, er miljøvenlige, lav-vedligeholdelse og giver høj brandsikkerhed til både indendørs og udendørs brug.



BRÆNDEOVNE

Miljøvenlige og effektive brændeovne, med mulighed for tilførelse af forbrændingsluft via Rett-i-Toppen®. Den perfekte løsning til moderne nybyg.



ISOKERN

Modulopbyggede pimpstenselementer med høj holdbarhed, fremragende isolering og brandsikkerhed og lav vedligeholdelse. Simpel og nem installation og kompatibel med mange typer brændstoffer.



ISOKERN RENOVERINGSRØR

Isokern renoveringsrør forbedrer gamle skorstene med let installation, øget sikkerhed, bedre træk, og høj holdbarhed.