



NEU!

Schiedel KINGFIRE®
KANTO SC BE
erhält Umweltsiegel
BLAUER ENGEL



Schiedel Ofensysteme

SCHIEDEL

Schiedel **KINGFIRE®** – das platzsparende Ofensystem für den Neubau
Schiedel **PROTEUS/FORNAX** – Wärme trifft Design
Schiedel **SIRIUS/SARGAS** – die modernen Kaminöfen

Am Anfang war das Feuer...

Vor Jahrtausenden war die Feuerstelle in der Behausung überlebenswichtig. Heute ist ein Kaminofen mit Sichtfeuer zum Wohlfühlfaktor geworden. Es geht um angenehme Wärme, gemütliches Beisammensein und die Faszination des Flammenspiels.

Stilvolle Behaglichkeit

Die Schiedel KINGFIRE® Modelle sind platz- und kostensparend. Dadurch ermöglichen wir jedem, den flackernden Feuergenuss in die eigenen vier Wände zu holen, denn der Schiedel KINGFIRE® lässt sich praktisch in jede Raumsituation integrieren. Sicherheit, Sauberkeit und persönlicher Stil ergeben dabei mit den ökologischen Vorteilen eine perfekte Symbiose.

Zukunftssichere Kamin- und Ofenlösungen

WOHNGESUND MIT SCHIEDEL

Unser ABSOLUT Kaminsystem und die KINGFIRE® Scheitholzöfen wurden vom Sentinel Haus Institut (SHI) auf Schadstoffe geprüft und als wohngesund empfohlen.
www.sentinel-haus.de



**WIR SIND DER FÜHRENDE
SPEZIALIST FÜR ENERGIEEFFIZIENTE
KAMINSYSTEME UND INNOVATIVE
OFENLÖSUNGEN.**

Mit Niederlassungen in ganz Europa und über 75 Jahren Markterfahrung stehen wir für langlebige Produkte, ausgereifte Komplettsysteme, intelligente Montagelösungen und kundengerechten Service.

Unsere maßgeschneiderten Lösungen überzeugen ästhetisch, verbessern das Raumklima und leisten einen zentralen Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden.



SCHIEDEL KINGFIRE KANTO SC BE MIT BLAUER ENGEL AUSGEZEICHNET


Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Ofensystem Schiedel KINGFIRE® KANTO SC BE das begehrte Umweltzeichen BLAUER ENGEL erhalten hat! Dieses deutsche Gütesiegel steht für nachhaltige und umweltfreundliche Produkte. So setzen wir ein Zeichen für eine grünere Zukunft und umweltfreundliches Heizen mit Holz!



NEU!



Schiedel KINGFIRE® KANTO SC



Das raumluftunabhängige Eck-Ofensystem mit hochschiebbarer Türe

Die leichtgängige Schiebetür des KINGFIRE® KANTO SC ist die moderne Alternative zur Schwenktüre. Die Tür wird beim Öffnen nach oben geschoben und versenkt sich elegant hinter der Designverkleidung. Somit wird beim normalen Betrieb kein zusätzlicher Platz für einen Schwenkradius in den Wohnraum benötigt und die Asche bleibt beim Nachlegen im Brennraum.


Dank der Easy Lift Funktion löst sich die Tür mit nur geringem Aufwand und fast geräuschos vom Ofenkörper. Die Tür ist selbstschließend und verfügt über eine Pufferfunktion, die den Mechanismus optimal dämpft.

Ein weiteres geniales Feature ist ein integrierter Schwenkmechanismus, der die Reinigung der Innenseite der Feuerraumgläser von außen leicht ermöglicht.

Durch hohe Ingenieurskunst ist es gelungen, den Schiebemechanismus so zu konstruieren, dass ein absolut dichter Luftabschluss gewährleistet werden kann. Daher ist der KINGFIRE® KANTO SC auch geprüft raumluftunabhängig zu betreiben.

Die optimale Ecklösung aus Ofen und Kamin

SOWOHL FÜR INNEN- ALS AUCH FÜR AUSSENECKEN BIETET DER KINGFIRE KANTO SC EINE OPTIMALE LÖSUNG FÜR EINE GEMÜTLICHE FEUERSTÄTTE IM WOHNRAUM.



SCHIEDEL KANTO SC-BE
MIT BLAUEM ENGEL IN
DEUTSCHLAND AUSGEZEICHNET

In Verbindung mit unserer elektronischen Abbrandsteuerung INflame, dem Katalysator und unserem Partikelabscheider ePURO TOP (alles optional erhältlich) haben wir für den Schiedel KINGFIRE® KANTO SC BE das höchste deutsche Umweltsiegel erlangt – den BLAUEN ENGEL! Wir sind äußerst stolz auf diesen umweltfreundlichen und nachhaltigen Erfolg.

Null-Abstand zu brennbaren Bauteilen


Dank intensivster Forschungsarbeit ist es Schiedel gelungen den Schiedel KANTO SC als Eck-Kaminofen mit Null-Abstand zu brennbaren Bauteilen zu entwickeln – natürlich nach modernsten Methoden geprüft und zugelassen.

Weiters ist der KANTO SC auch vom deutschen Sentinel Haus Institut (SHI) auf Schadstoffe geprüft und als wohngesund empfohlen.


Somit erfüllt der KANTO SC die strengsten Umwelt- und Sicherheitsvorschriften.

Abbildung 1

- A Abstand zu brennbaren Bauteilen 0 mm
- B Nichtbrennbarer Bodenbereich (Funkenschutz Bereich) 500 mm
- C Heißer Strahlungsbereich KANTO SC zu brennbaren Bauteilen / Gegenständen 800 mm
- D Brennbare Wände (z.B. Holz) mit Aufbaustärken bis zu 500 mm
- E Brennbare Bauteile / Gegenstände




2 Edle Design Varianten



**KINGFIRE®
KANTO SC Plano**

flache Paneele



**KINGFIRE®
KANTO SC Podio**

mit Ofentisch

Flexible Ecklösungen

Die Ecklösung bietet einen tollen Blick auf das gemütliche Feuerspiel und eine Vielzahl von Aufstellmöglichkeiten im Wohnraum.





**Komfortable Planung für
die oberen Geschosse (*)**

Das Außenmaß des platzsparenden Kaminelements ABSOLUT 18 TL beträgt in den oberen Geschossen nur 36 x 50 cm (T x B) und kann in unterschiedlichen Positionen auf dem Ofenmodul positioniert werden.

So kann der Kamin optimal an die Wände im oberen Geschoss angepasst und eingeplant werden.



Schiedel
ABSOLUT 18TL
Außenmaß:
36 x 50 cm



Schiedel KINGFIRE® GRANDE SC

Die Weltneuheit

Als erstem Hersteller ist es Schiedel gelungen, einen dreiseitigen Scheitholz-Kamineinsatz zu entwickeln, der komplett raumluftunabhängig ist und somit den höchsten technischen Ansprüchen im Neubau (z.B. gleichzeitiger Betrieb mit kontrollierter Wohnraumlüftung) entspricht. Besonders ist die hochwertige SILCA Auskleidung des Brennraumes.

Raumluftunabhängig

Der komplett dicht ausgeführte Kamineinsatz holt sich die Verbrennungsluft von - außen über den direkt angeschlossenen Thermo-Luftzug des Schiedel ABSOLUT Kamins und verhindert somit, dass dem Aufstellraum Sauerstoff für die Verbrennung entnommen wird. Umgekehrt wird verhindert, dass im Falle eines Unterdrucks im Aufstellraum Abgase vom Ofen in den Wohnbereich gelangen. Bei der heutigen dichten Bauweise der Gebäude eine absolute Notwendigkeit! Darüber hinaus garantiert die raumluftunabhängige Bauweise dauerhaft niedrige Emissionswerte und optimale Verbrennung dank optionaler, elektronischer Abbrandsteuerung.



**WELT
NEUHEIT**
ERSTER RAUMLUFT-
UNABHÄNGIGER
DREISEITIGER
KAMINEINSATZ



NEUE SILCA BRENNRAUMAUSKLEIDUNG

Maximaler Feuergenuss

KINGFIRE® GRANDE SC – der ästhetische Raumteiler

Neben den technischen Raffinessen des KINGFIRE® GRANDE SC überzeugt das Design mit dem ungetrübten Blick ins Feuer von drei Seiten. Im modernen Wohnbau mit offenen Wohnküchen kann dieses System ideal als ästhetischer Raumteiler eingesetzt werden. Jetzt mit noch schönerer, weißer SILCA Auskleidung.

Individuelle Systemlösung

Die Produktreihe KINGFIRE® erfreut sich aufgrund der cleveren Systemlösung und der daraus folgenden Einfachheit der Verbauung größter Beliebtheit. Dabei wird Sicherheit ganz groß geschrieben.

Um den individuellen Ansprüchen unserer Bauherren gerecht zu werden, sind die Optik des Ofens und eine breite Vielfalt in der Gestaltung äußerst wichtig. Die Außenverkleidung kann ganz individuell gestaltet und an innenarchitektonische Design-Wünsche angepasst werden.

Jedes Endprodukt ist designmäßig ein Unikat.

Bühne frei für die schönsten Blickfänger! Die KINGFIRE®-Ofensysteme



Stil und Design – ganz in Schwarz

Mit der KINGFIRE® Black Edition setzt Schiedel neue Designmaßstäbe in jedem Raum. Ganz gleich, ob in die Wand integriert, als Eckverbau oder platzsparend im Treppenaufgang: Die trendigen, zeitlosen und schwarzen Öfen der KINGFIRE® Black Edition sind echte Blickfänger. Und wenn darin ein prasselndes Kaminfeuer brennt, haben die neuen Stars im Wohnzimmer ihren großen Auftritt.



KINGFIRE® CLASSICO S (Scheitholz)
Klassisches, geradliniges Design.

Perfekte Inszenierung Der KINGFIRE® CLASSICO S

Klare Linie im coolen Look

Zurückhaltend in der Form, dominant in der Farbe:
Der KINGFIRE® CLASSICO S "Black Edition" ist ein echtes Schmuckstück.
Er verbindet sein klassisches geradliniges Design mit einem selbstbewussten
Auftritt in schwarzer Lackierung. In Design-orientierten Wohnräumen bietet
er stilvoll inszenierte Wärme für gehobene Ansprüche.
Lassen Sie sich begeistern!

www.wohngesund.at



Beeindruckende Vorteile

- Vollintegrierter Ofen, spart bis zu 1 m² wertvolle Wohnfläche
- Vielfältige Einbau- und Gestaltungsmöglichkeiten
- Maximaler Bedienkomfort
- Optimale Funktionalität und raumluftunabhängige Betriebsweise
- Schnelle, einfache Montage und alles aus einer Hand
- Bewährte Schiedel Premium Qualität



www.wohngesund.at

KINFIREF®

Mehr Funktion – mehr Komfort

Platzsparende Innovation

Die Schiedel Ofenlösung KINGFIRE® zeichnet sich dadurch aus, dass ein Scheitholz-Kamineinsatz bereits **fix und fertig IN** einem Kamin integriert ist und daher keine zusätzliche wertvolle Stellfläche im Wohnbereich mehr benötigt wird.


Das Ofensystem (Kamin + Ofen = EINS) wird bereits in der Rohbauphase mit dem Kran fix und fertig in den Rohbau eingehoben und ist sofort betriebsbereit.

Premium Qualität

Um die hohen Umweltstandards zu erreichen, wurde in der Konstruktion Wert auf ausschließlich höchst qualitative Bauteile gelegt. Die Feuerraumauskleidung ist aus bestem Schamotte, der Türverschluss hat ein hochwertiges **Soft-Close-System** eingebaut, die Glasscheiben sind aus langlebigem SCHOTT CERAN® Glas.

**KINFIREF® – absolut platzsparend,
1 m² mehr wertvolle Wohnfläche!**

Platzbedarf
herkömmlicher Kaminofen:



Platzbedarf KINGFIRE®:



IM VERGLEICH ZU
HERKÖMMLICHEN OFENLÖSUNGEN
IST EINER DER GRÖSSEN VORTEILE
DES KINGFIRE® DER ÄUSSERST
GERINGE PLATZBEDARF.

Mehr Bedienkomfort

Das Gerät ist einfach im Stehen zu bedienen. Die Tür kann jederzeit im offenen Zustand arretiert werden, um den **Nachlege- und Reinigungskomfort** zu erhöhen. Die Türe verschließt elegant im Soft-Close-Modus.

Höchste Funktionalität

KINFIREF® hat eine selbstschließende Türe und ist für einen raumluftunabhängigen Betrieb geprüft. Dadurch kann dieses Ofensystem auch gemeinsam mit kontrollierten **Wohnraumlüftungen** betrieben werden.

Perfekte Ergonomie

Die Einbauhöhe des Brennraumes und die Höhe des Türgriffes wurden so gewählt, dass das Scheitholz bequem im Stehen, ohne gebückte Haltung, nachgelegt werden kann.

Ökologische Verantwortung

KINFIREF® Scheitholz Modelle werden ausschließlich mit Scheitholz oder Holzbriketts, die eine **CO₂-neutrale** Verbrennung aufweisen, befeuert.



A++	
A+	
A	
B	
C	
D	
E	

A+

Die Vorteile des KINGFIRE®-Ofensystems

- Optimal abgestimmtes Ofensystem
– komplett aus einer Hand entwickelt und gebaut
- Äußerst geringer Platzbedarf und Top-Wirkungsgrad
- In jedem Neubau integrierbar
- Schnelle und einfache Montage durch fix und fertig vorgefertigte Module
- Der Heizkamineinsatz ist austauschbar und auf Wunsch auch erst im Nachhinein montierbar (Vorteil bei Nassbaustellen)
- Bei den Produktlinien CLASSICO S, LINEARE SC Stahl/Glas und RONDO SC kann die Entscheidung den Einsatz betreffend erst kurz vor dessen Montage fallen, da alle drei Modelle im gleichen Grundmodul verbaut sind.
- In kürzester Zeit und in einem Stück geschoss hoch eingebaut
- Platzersparnis in den Folgeschossen, da sich das Außenmaß von 55 x 60 cm auf 36 x 50 cm verringert und variabel platziert werden kann.

- Allg. bauaufsichtliche Zulassung für den gleichzeitigen Betrieb mit kontrollierten Wohnraumlüftungsanlagen
- Patentierte, selbstschließende Feuerraumtüre
- Ersparnis bis zu 20 % der Energiekosten
- Sichtscheibe aus SCHOTT CERAN® Glas
- Raumluftunabhängige Betriebsweise
- Individuell gestaltbares Design
- Handy-App und elektronische Abbrandsteuerung als Option bei SC Modellen
- Geringste Feinstaub und Emissionswerte
- Kein Kondensatanschluss an Abwasser nötig
- Keine Putztüre im EG für den Kamin erforderlich



Bei allen KINGFIRE® SC Modellen
Optionale, elektronische
Abbrandsteuerung mit Handy-App

Optimale Systemlösung aus Ofen und Kamin

Von Schiedel erhalten Sie die optimale Kombinationslösung aus **Ofen und Kamin – in einem**.


Perfekt vormontiert, schwebt das komplette Ofensystem in der Rohbauphase am Kran an den vorgesehenen Platz im Haus und wird dort stabil verankert.

Raumluftunabhängige Feuerstätte

Die neuen und nahezu komplett dichten Gebäudehüllen verlangen nach raumluftunabhängigen Feuerstätten, die die Verbrennungsluft von außerhalb des Hauses nehmen. Die Verbrennungsluftzufuhr erfolgt über den



Ofen + Kamin = EINS



6 Modelle für Ihren persönlichen KINGFIRE®



CLASSICO S
(Scheitholz)

Im klassischen Design mit edler schwarzer Metallfront erhältlich.

LINEARE SC Stahl
(Scheitholz)

Geradliniges Design mit eleganter schwarzer Stahlfront.

LINEARE SC Glas
(Scheitholz)

Geradliniges Design mit durchgehender schwarzer Glasfront.

RONDO SC
(Scheitholz)

Leicht abgerundete Heiztür für noch größeren Einblick ins Feuer. Im klassischen Grau oder in Schwarz als „Black Edition“ erhältlich.


GRANDE SC
(Scheitholz)

Der optimale Raumteiler mit dreiseitigem Sichtfenster und Designverkleidung in Schwarz Stahl. (Konvektionsgitter in weiß oder schwarz erhältlich)

KANTO SC
(PODIO / PLANO)

Der gemütliche Scheitholzofen passt perfekt für viele Eck-Situationen oder als Raumteiler. Mit neuer, hochschiebbarer Feuerraumtür – praktisch und leicht zu bedienen. (Konvektionsgitter in weiß oder schwarz erhältlich)

ALLE INFOS ÜBER DIESE OFENSYSTEME
FINDEN SIE UNTER www.schiedel.at




Schiedel Abbrandsteuerung INflame!

Die optional für die Modelle SC erhältliche Schiedel Abbrandsteuerung regelt automatisch den Verbrennungsprozess Ihres KINGFIRE® GRANDE SC, LINEARE SC, RONDO SC oder KANTO SC. Dies können Sie ganz einfach per Smartphone oder Tablet vorort steuern. So wird die optimale Verbrennungsluftzufuhr in jeder Abbrandphase sichergestellt und ein spürbares Plus an Umweltschonung und Effizienz, bei optimaler Brennstoffausnutzung und maximalem Wirkungsgrad geboten.

TIPP:

Mit der optionalen Steuerung Schiedel INflame! und der kostenlosen Bedien-APP behalten Sie immer den Überblick über Ihren aktuellen Abbrandstatus. Einfach in Ihrem App-Store die App: Schiedel INflame! GRANDE, CLS herunterladen und installieren.

4 KAMIN-POSITIONEN MÖGLICH:



Einbauideen

unserer Kunden

Individuell in der Umsetzung

Durch das moderne Design und die verwendeten Materialien lässt sich der KINGFIRE® in jede Wohnsituation integrieren.

Ob mitten im Raum als Raumteiler, in einer Wand eingebaut, als Eckverbau oder platzsparend im Treppenaufgang.

Mit dem kompakten KINGFIRE® Ofensystem können Sie sich Ihre individuellen Lösungen für Ihre anspruchsvolle und kreative Raumarchitektur schaffen.



**KOSTENGÜNSTIG,
PLATZSPARENDE UND
INDIVIDUELLES DESIGN,**
das sind die wichtigsten
Eigenschaften des
Schiedel KINGFIRE®.



KINGFIRE® CLASSICO S



So individuell
kann Feuergenuss
sein.

Verwirklichen Sie Ihren ganz persönlichen KINGFIRE®

Mit dem KINGFIRE® sind Ihnen keine gestalterischen Grenzen gesetzt, kein KINGFIRE® gleicht dem anderen. Somit wird jeder KINGFIRE® zu einem persönlichen Unikat, zu einem Teil von Ihnen – und macht immer eine gute Figur.



Das behagliche und wärmende Sichtfeuer

Mit seinen flexiblen Einbaumöglichkeiten inspiriert der Schiedel KINGFIRE® unsere Kunden immer wieder zu wunderschönen und praktischen Lösungen. Hier zeigen wir eine kleine Auswahl dieser Ideen und Möglichkeiten. Aber es gibt noch so viele weitere Gedanken für schöne KINGFIRE® Platzierungen...

SCHIEDEL KINGFIRE® – MEHRFACH ZERTIFIZIERT UND PRÄMIERT



reddot award 2016
winner*

reddot winner 2020

* KINGFIRE® LINEARE SC und RONDO SC



KINGFIRE®

Technische Daten

Schiedel KINGFIRE® KANTO Podio:

Das neue KINGFIRE® Eckmodell passt in viele Wohnsituationen perfekt hinein und schenkt Ihnen gemütliche Stunden vor dem wohligen Kaminfeuer.



Schiedel KINGFIRE®
LINEARE SC Glas:

	CLASSICO S	LINEARE SC	RONDO SC	GRANDE SC*	KANTO SC	KANTO SC mit INflame!
	Stahl / Glas				PODIO / PLANO	PODIO / PLANO
Ofenmodul- Betonschacht	B	550 mm	✓	✓	✓	✓
	T	600 mm mit integrierter Rückwanddämmung	✓	✓	✓	550 mm
	H	2.640 mm	✓	✓	—	—
	H	2.740 mm	✓	✓	—	—
	H	2.860 mm	✓	✓	✓	✓
	H	2.960 mm	✓	✓	✓	✓
Stahl / Glas						
Nennwärmeleistung	Gesamt (kW)	7,4	6	6	5,8	5,8
Wirkungsgrad		> 83 %	> 86 %	> 86 %	> 85 %	82 %
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A	A
Gewicht Ofen ohne Betonschacht (kg)		130	130	130	195	110
Gewicht Betonschacht inkl. Ofen (Ofenmodul) (kg)		ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800	ca. 800
Gewicht Anschlusskamin ABSOLUT (kg/stgm)		111	111	111	111	111
Kaminsystem		ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL	ABS 18TL
Abmessungen Kamin ABSOLUT (mm)	T x B	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500	360 x 500
Türfarbe und Ofenkorpus		schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Türabmessungen (Linksanschlag) (mm)	H x B	819 x 400	1149 x 418	1149 x 418	503 x 450	Schiebetüre
Fülltürrahmen (kpl. Ofenfront) (mm)	H x B	1224 x 491	1224 x 491	1224 x 491	1160 x 575	1179 x 562 / 464 **
Brennraumgröße (mm)	H x B x T	445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	445 x 265 x 312	550 x 312 x 312	450 x 220 x 220

Stilvoll flächenbündig in der Wand integriert.

* Wenn der rückseitige Verbau aus einer brennbaren und tragenden Wand besteht, sind seitlich links und rechts Konvektionsöffnungen für eine aktive Hinterlüftung erforderlich.
** Breite PLANO = 464 mm; Breite PODIO = 562 mm (Ofentisch)

Wärme trifft Design

Die neuen modularen Kaminanlagen
Schiedel PROTEUS & FORNAX

NEU

ERLEBEN SIE DIE PERFEKTE
VERBINDUNG AUS
MODERNSTER TECHNIK
UND ÄSTHETISCHER
ELEGANZ.

Die beiden exklusiven Kaminanlagen Schiedel PROTEUS und FORNAX bieten dank hochwertiger Brennräume eine optimal abgestimmte Heizleistung und sind für den **Null-Abstand zu brennbaren Bauteilen** zugelassen – maximale Sicherheit bei maximaler Gestaltungsfreiheit.

Das **geradlinige, elegante Design** und die herausragende Materialqualität machen Schiedel PROTEUS und FORNAX zu stilvollen Blickfängen in jedem Wohnraum. Wählen Sie aus zwei Höhenvarianten die perfekte Ausführung für Ihr Zuhause und genießen Sie wohlige Wärme auf höchstem Schiedel-Niveau.

Der modulare Aufbau ermöglicht eine extrem schnelle und effektive Montage der beiden Kaminanlagen. So werden Aufbauzeiten – bei vorhandenem Kamin – bis zum ersten Anzünden unter 4-Stunden möglich.

Schiedel PROTEUS

ERLEBEN SIE FEUER NEU
MIT DER SCHIEDEL PROTEUS
KAMINANLAGE

Dank modularem Aufbau passt sie sich flexibel Ihrem Wohndesign an. Genießen Sie das faszinierende Flammenpiel aus drei Perspektiven durch die hochwertige, dreiseitige, selbstreinigende Glastüre.

Die selbstreinigende Brennraumverkleidung wird nach jedem längeren Heizeinsatz wieder freigebrannt. Optional mit elektronischer Abbrandsteuerung erhältlich, erfüllt der PROTEUS alle aktuellen Abgasnormen – für effizientes, umweltfreundliches Heizen in modernem Design.



Technische Daten	PROTEUS M	PROTEUS L
Sichtfenster	3-seitig	3-seitig
Raumluftrahmen, geprüft	✓	✓
Selbstschließende Tür	✓	✓
Türfunktion	Schwenktür	Schwenktür
Farbe	schwarz / pulverbeschichtet	schwarz / pulverbeschichtet
Nennleistung einwandig	7.8	7.8
Wirkungsgrad	81	81
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Nennleistung konzentrisch LAS	7.3	7.3
Wirkungsgrad	81	81
Energieeffizienzklasse	A+	A+
ABMESSUNGEN		
B x H x T	537 x 1337 x 570	537 x 1687 x 570
Rauchrohrdurchmesser	150	150
Rauchrohrhöhe hinten, mittig	–	1463
Zuluftdurchmesser unten	100	100
Gewicht	ca. 180	ca. 200



Die Vorteile des Schiedel PROTEUS Ofensystems

- Dreiseitige Feuersicht – ein Feuererlebnis aus allen Perspektiven
- Leichtgängige und selbstschließende Schwenktüre
- Kaminanlage mit modularem Aufbau – Innovative Technologie
- Null-Abstand zu brennbaren Bauteilen – Flexibilität bei der Installation
- Raumluftunabhängige Betriebsweise – für perfekte Luftqualität
- Hocheffiziente Verbrennungstechnologie – höchste Nachhaltigkeit
- Hochwertige Designmetallverkleidungen – Perfektion in jeder Ecke
- Innovative Montage – schnell, einfach und kostensparend
- Perfekte Harmonie in Kombination mit PERMETER SMOOTH Edelstahl Kaminsystem





Setzen Sie auf Innovation,
Sicherheit und Design –
mit der Kaminanlage
FORNAX!



FORNAX M



FORNAX L

**Die Vorteile des
Schiedel FORNAX Ofensystems**

- Zweiseitige Feuersicht - Feuer in der Ecke, Wärme auf zwei Seiten
- Elegant hochschiebbare und selbstschließende Tür
- Kaminanlage mit modularem Aufbau – innovative Technologie
- Null-Abstand zu brennbaren Bauteilen – Flexibilität bei der Installation
- Raumluftunabhängige Betriebsweise – für perfekte Luftqualität
- Hocheffiziente Verbrennungstechnologie – höchste Nachhaltigkeit
- Hochwertige Designmetallverkleidungen – Perfektion in jeder Ecke
- Innovative Montage – schnell, einfach und kostensparend
- Perfekte Harmonie in Kombination mit PERMETER SMOOTH

Schiedel FORNAX

ERLEBEN SIE MIT DER SCHIEDEL FORNAX KAMINANLAGE
MODERNES DESIGN UND HÖCHSTE EFFIZIENZ

Der modulare Aufbau ermöglicht flexible Gestaltung, perfekt als Ecklösung. Genießen Sie das Feuerspiel aus zwei Perspektiven durch die hochwertige, hochschiebbare Glastür mit praktischer Reinigungsposition.

Die selbstreinigende Brennraumverkleidung sorgt für minimalen Pflegeaufwand. Optional erhältlich: eine elektronische Abbrandsteuerung für optimalen Komfort.

Selbstverständlich erfüllt FORNAX alle aktuellen Kaminofen-Abgasnormen.

Technische Daten	FORNAX M	FORNAX L
Sichtfenster	2-seitig	2-seitig
Raumluftunabhängig, geprüft	✓	✓
Selbstschließende Tür	✓	✓
Türfunktion	Schiebetür	Schiebetür
Farbe	schwarz / pulverbeschichtet	schwarz / pulverbeschichtet
Nennleistung einwandig	6	6
Wirkungsgrad	81	81
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Nennleistung konzentrisch LAS	6	6
Wirkungsgrad	78	78
Energieeffizienzklasse	A	A
ABMESSUNGEN		
B x H x T	560 x 1366 x 560	560 x 1779 x 560
Rauchrohrdurchmesser	150	150
Rauchrohrhöhe hinten, mittig	–	1553
Zuluftdurchmesser unten	100	100
Gewicht	ca. 180	ca. 200
		kg



Schiedel SIRIUS 1.1 / 3.1

Die modernen
Kaminöfen von Schiedel.
Raumluftunabhängig geprüft.

Die Vorteile des SIRIUS Ofen

- Unabhängig und nachhaltig heizen mit Scheitholz
- Anschluss möglich an bestehenden Rauchfang, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwand-Kamin
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung
- Geprüft nach DIN EN 13240
- SIRIUS 3.1 mit schöner seitlicher Sicht in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben



HINWEIS: Funkenschutzplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten SIRIUS 1.1 / 3.1

	SIRIUS 1.1	SIRIUS 3.1
Maße B x H x T	522 x 1208 x 382	522 x 1208 x 382
Rauchrohrabgang Durchmesser	150	150
Rauchrohrabgang hinten / oben	Ja / Ja	Ja / Ja
Ofenkörper / Türenmaterial	Schwarz / Stahl	Schwarz / Stahl
Frischluftanschluss Durchmesser	100	100
Nennwärmleistung	6	6
Betrieb: RaumluftAbhängig / RaumluftUNabhängig	Ja / Ja	Ja / Ja
Wirkungsgrad	80	82
Energie Effizienzklasse	A+	A+

Schiedel SARGAS

Die modernen Öfen
von Schiedel

Die Vorteile des SARGAS Ofen

- Anschluss möglich an bestehenden Rauchfang, oder einen optional benötigten Edelstahl-Außenwand-Kamin
- Hohe Energieeffizienz: Klasse A+ und umweltfreundliche Verbrennung
- Geprüft nach DIN EN 13240
- 1 Modell (3) mit schöner, seitlicher Sicht in den Brennraum dank seitlichen Sichtscheiben



Technische Daten SARGAS 1-3

	SARGAS 1	SARGAS 3
Maße B x H x T	526 x 1133 x 417	526 x 1133 x 417
Brennraumgröße B x H x T	360 x 349 x 277	360 x 349 x 277
Rauchrohrabgang Durchmesser	150	150
Rauchrohrabgang hinten / oben	Ja / Ja	Ja / Ja
Ofenkörper / Türenmaterial	Schwarz / Stahl	Schwarz / Stahl
Frischluftanschluss Durchmesser	100	100
Nennwärmleistung	6,2	6,2
Betrieb: RaumluftAbhängig / RaumluftUNabhängig	Ja / Nein	Ja / Nein
Wirkungsgrad	81	81
Energie Effizienzklasse	A+	A+

Schiedel 3D CAD BIM

Digitale Unterstützung für Planer, Architekten und Ingenieure



**Schneller und leichter
mit aktuellen Daten arbeiten!**

- 3D Visualisierung mit automatischer Bemaßung
- Virtual reality unterstützt das Vorstellungsvermögen von Architekten und Planern
- Aktualität und Kompatibilität

Das Programm finden Sie unter:
<https://schiedel.partcommunity.com>



Kamine und Ofensysteme
entwickelt für Ihr Leben.

Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6

4542 Nußbach

Austria

T +43 (0)50 6161-100

info.at@schiedel.com
www.schiedel.at

Folgen Sie uns!



A **standard**
INDUSTRIES COMPANY