



Schiedel PARAT PREISLISTE 2026

Preise ab Werk ohne MwSt.
Gültig ab 01. Januar 2026
bestellung.at@schiedel.com

www.schiedel.at

A **stañdard**
INDUSTRIES COMPANY

Schiedel Kaminsysteme als geschosshohe Elemente




Sicher und schnell

Die geschosshohen Kaminelemente werden direkt an die Baustelle geliefert und können innerhalb kürzester Zeit sicher und zuverlässig versetzt werden.

Alle notwendigen Funktionsteile, wie Putztüren und Rauchrohranschlüsse, werden bereits werkseitig eingebaut. Die Elemente werden an der Baustelle einfach per Kran versetzt und die wenigen Nahtstellen sicher zusammengefügt.

Die wichtigsten Leistungsmerkmale

- Komplett vormontierte Kaminsysteme aus nur wenigen Fertigelementen: zeitsparend und sicher zu versetzen.
- Stoßfugen mit vollkeramischer Steckverbindung (bei ABSOLUT PARAT und AVANT PARAT) für absolut sichere Verbindung der Profilrohre.
- Biegesteife Ausführung für sicheren Stand auch bei großen Höhen über Dach, Prüfstatik für alle Durchmesser.
- **ABSOLUT PARAT PREMIUM** (siehe Seite 6)
Rasterlängen für Fertigelemente:
ab 200 cm, im 33 cm-Raster bis 600 cm
Rasterhöhen für Rauchrohranschluss RA 90°,
Achismaß: ab 150 cm im 33 cm-Raster
- **SIK PARAT STANDARD** (siehe Seite 16)
Rasterlängen für Fertigelemente:
ab 200 cm, im 33 cm-Raster bis 600 cm
Rasterhöhen für Rauchrohranschluss RA 90°,
Achismaß: ab 150 cm im 33 cm-Raster
- **SIH PARAT BASIC** (siehe Seite 19)
Rasterlängen für Fertigelemente:
ab 200 cm, im 33 cm-Raster bis 600 cm
Rasterhöhen für Rauchrohranschluss RA 90°,
Achismaß: ab 117 cm im 33 cm-Raster (bis Ø 25),
ab 157 cm (Ø 30)
- Fertigelemente in Rasterlängen bis 6 m bzw. max. Gewicht 1,5 t
- 30 Jahre Funktionsgarantie für ABSOLUT-PARAT und SIH-PARAT
- **AVANT PARAT** (siehe Seite 28)
Rasterlängen für Fertigelemente:
ab 200 cm, im 33 cm-Raster bis 600 cm
(bei Fußelement + 7 cm)
Rasterhöhen für Rauchrohranschluss,
Achismaß: ab 157 cm im 33 cm-Raster
- **MULTI PARAT**
Auf Anfrage



Biegesteife Ausführung:

Für sicheren Stand auch bei großen Höhen über Dach

Hinweis:

Bei Anschlusshöhen bzw. Elementlängen außerhalb des 0,33 m-Rasters, wird das 0,33-fache des Kamin-Meterpreises als Zuschlag berechnet.



SCHIEDEL

ABSOLUT PARAT PREMIUM

SCHIEDEL




SIH PARAT BASIC

SCHIEDEL

AVANT PARAT

TIPP

Werkseitige Kaminverkleidungen auf Seite 30



- 1 PARAT-Set
- 1a Thermo-Fußplatte
- 1b Design-Fußblende
- 1c Thermo-Trennstein
- 2 Rauchrohranschluss RA 90°
- 3 Obere Putztür

- 4/5 Stülpkopf / Edelstahl-Abdeckplatte
- 7a/b Kaminhalter; Standard, verstärkt
- 8 Zuluft-Kopfplatte für örtliche Verkleidung
- 9 Zuluft-Kopfplatte für Ummauerung
- 10 Optional: Biegesteife Verbindung
- 11 Bauteil-Trennplatte



Ø 12-14 cm
mit Ringspalt

GESCHOSSHOCH



Lichter Ø cm	12	14	16	18	20	25
Typ	ASP 12	ASP 14	ASP 16	ASP 18	ASP 20	ASP 25
Außenmaß cm	36/36	36/36	36/36	36/36	38/38	48/48
€/Stgm.	367,60	367,60	422,20	459,70	508,20	679,80
kg/Stgm.	78	78	80	81	87	137
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	3.167,10	3.167,10	3.497,50	3.746,20	4.051,70	5.197,90
5,33 m	3.288,41	3.288,41	3.636,83	3.897,90	4.219,41	5.422,23
5,66 m	3.409,72	3.409,72	3.776,15	4.049,60	4.387,11	5.646,57
6,00 m	3.534,70	3.534,70	3.919,70	4.205,90	4.559,90	5.877,70
6,33 m	3.656,01	3.656,01	4.059,03	4.357,60	4.727,61	6.102,03
6,66 m	3.777,32	3.777,32	4.198,35	4.509,30	4.895,31	6.326,37
7,00 m	3.902,30	3.902,30	4.341,90	4.665,60	5.068,10	6.557,50
7,33 m	4.023,61	4.023,61	4.481,23	4.817,30	5.235,81	6.781,83
7,66 m	4.144,92	4.144,92	4.620,55	4.969,00	5.403,51	7.006,17
8,00 m	4.269,90	4.269,90	4.764,10	5.125,30	5.576,30	7.237,30
8,33 m	4.391,21	4.391,21	4.903,43	5.277,00	5.744,01	7.461,63
8,66 m	4.512,52	4.512,52	5.042,75	5.428,70	5.911,71	7.685,97
9,00 m	4.637,50	4.637,50	5.186,30	5.585,00	6.084,50	7.917,10
9,33 m	4.758,81	4.758,81	5.325,63	5.736,70	6.252,21	8.141,43
9,66 m	4.880,12	4.880,12	5.464,95	5.888,40	6.419,91	8.365,77
10,00 m	5.005,10	5.005,10	5.608,50	6.044,70	6.592,70	8.596,90
10,33 m	5.126,41	5.126,41	5.747,83	6.196,40	6.760,41	8.821,23
10,66 m	5.247,72	5.247,72	5.887,15	6.348,10	6.928,11	9.045,57
11,00 m	5.372,70	5.372,70	6.030,70	6.504,40	7.100,90	9.276,70
11,33 m	5.494,01	5.494,01	6.170,03	6.656,10	7.268,61	9.501,03
11,66 m	5.615,32	5.615,32	6.309,35	6.807,80	7.436,31	9.725,37
12,00 m	5.740,30	5.740,30	6.452,90	6.964,10	7.609,10	9.956,50
12,33 m	5.861,61	5.861,61	6.592,23	7.115,80	7.776,81	10.180,83
12,66 m	5.982,92	5.982,92	6.731,55	7.267,50	7.944,51	10.405,17
13,00 m	6.107,90	6.107,90	6.875,10	7.423,80	8.117,30	10.636,30
13,33 m	6.229,21	6.229,21	7.014,43	7.575,50	8.285,01	10.860,63
13,66 m	6.350,52	6.350,52	7.153,75	7.727,20	8.452,71	11.084,97

Zubehör – als Zuschlag

Anlageninhalt:

1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Abdeckplatte

		€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
	Fußteil mit Design-Putztür						
	zusätzlich	386,90	386,90	386,90	386,90	386,90	–
	Steck-Adapter eingebaut für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Betriebsweise (bei Ø 12 und 14 cm)	Lage					
		innen	163,30	148,10	–	–	–
		außen	140,60	140,60	–	–	–
	Rauchrohranschluss RA 90°						
		zusätzlich	199,20	199,20	219,10	252,10	279,60
		alternativ	–	–	154,50	139,90	150,20
	Putztür, oben						
		komplett	394,00	394,00	394,00	394,00	466,00



LAS Zuluft-Adapter
Anschluss
Längsseite

310,20 €/St.



Kaminhalter
Standard

300,70 €/St.



Kaminhalter
45° über Eck

300,70 €/St.



Versetzschlaufen Set:
4 Stück, SRd 12

298,10 €/Set



Biegesteife
Ausführung

38,10 €/Stgm.


 Ø 12-14 cm
mit Ringspalt

GESCHOSSHOCH



Lichter Ø cm	12-TL	14-TL	16-TL	18-TL	20-TL	25-TL
Typ	ASP 12TL	ASP 14TL	ASP 16TL	ASP 18TL	ASP 20TL	ASP 25TL
Außenmaß cm	36/50	36/50	36/50	36/50	38/54	48/62
€/Stgm.	501,00	501,00	541,80	553,90	621,30	825,20
kg/Stgm.	104	104	106	107	119	195
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	3.927,90	3.927,90	4.193,00	4.321,10	4.722,30	6.198,30
5,33 m	4.093,23	4.093,23	4.371,79	4.503,89	4.927,33	6.470,62
5,66 m	4.258,56	4.258,56	4.550,59	4.686,67	5.132,36	6.742,93
6,00 m	4.428,90	4.428,90	4.734,80	4.875,00	5.343,60	7.023,50
6,33 m	4.594,23	4.594,23	4.913,59	5.057,79	5.548,63	7.295,82
6,66 m	4.759,56	4.759,56	5.092,39	5.240,57	5.753,66	7.568,13
7,00 m	4.929,90	4.929,90	5.276,60	5.428,90	5.964,90	7.848,70
7,33 m	5.095,23	5.095,23	5.455,39	5.611,69	6.169,93	8.121,02
7,66 m	5.260,56	5.260,56	5.634,19	5.794,47	6.374,96	8.393,33
8,00 m	5.430,90	5.430,90	5.818,40	5.982,80	6.586,20	8.673,90
8,33 m	5.596,23	5.596,23	5.997,19	6.165,59	6.791,23	8.946,22
8,66 m	5.761,56	5.761,56	6.175,99	6.348,37	6.996,26	9.218,53
9,00 m	5.931,90	5.931,90	6.360,20	6.536,70	7.207,50	9.499,10
9,33 m	6.097,23	6.097,23	6.538,99	6.719,49	7.412,53	9.771,42
9,66 m	6.262,56	6.262,56	6.717,79	6.902,27	7.617,56	10.043,73
10,00 m	6.432,90	6.432,90	6.902,00	7.090,60	7.828,80	10.324,30
10,33 m	6.598,23	6.598,23	7.080,79	7.273,39	8.033,83	10.596,62
10,66 m	6.763,56	6.763,56	7.259,59	7.456,17	8.238,86	10.868,93
11,00 m	6.933,90	6.933,90	7.443,80	7.644,50	8.450,10	11.149,50
11,33 m	7.099,23	7.099,23	7.622,59	7.827,29	8.655,13	11.421,82
11,66 m	7.264,56	7.264,56	7.801,39	8.010,07	8.860,16	11.694,13
12,00 m	7.434,90	7.434,90	7.985,60	8.198,40	9.071,40	11.974,70
12,33 m	7.600,23	7.600,23	8.164,39	8.381,19	9.276,43	12.247,02
12,66 m	7.765,56	7.765,56	8.343,19	8.563,97	9.481,46	12.519,33
13,00 m	7.935,90	7.935,90	8.527,40	8.752,30	9.692,70	12.799,90
13,33 m	8.101,23	8.101,23	8.706,19	8.935,09	9.897,73	13.072,22
13,66 m	8.266,56	8.266,56	8.884,99	9.117,87	10.102,76	13.344,53

Anlageninhalt:

1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Abdeckplatte

Zubehör – als Zuschlag

		€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
	Fußteil mit Design-Putztür						
	zusätzlich	386,90	386,90	386,90	386,90	386,90	–
	Steck-Adapter eingebaut für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Betriebsweise (bei Ø 12 und 14 cm)	Lage					
		innen	163,30	148,10	–	–	–
		außen	140,60	140,60	–	–	–
	Rauchrohranschluss RA 90°	zusätzlich	199,20	199,20	219,10	252,10	279,60
		alternativ	–	–	154,50	139,90	150,20
	Putztür, oben	komplett	394,00	394,00	394,00	394,00	466,00



obere Revisionstür für Thermo-Luftzug



LAS Zuluft-Adapter Anschluss Längsseite



Kaminhalter Standard



Kaminhalter 45° über Eck



Versetzschlaufen Set: 4 Stück, SRd 12



Biegesteife Ausführung

211,70 €/St.

310,20 €/St.

300,70 €/St.

300,70 €/St.

298,10 €/Set

38,10 €/Stgm.



Ø 12-14 cm
mit Ring-
spalt

GESCHOSSHOCH



Lichter Ø cm	16-14	18-12	18-14	18-16	20-14	20-16	20-18
Typ	ASP 1614	ASP 1812	ASP 1814	ASP 1812	ASP 2014	ASP 2016	ASP 2018
Außenmaß cm	36/65	36/65	36/65	36/65	38/71	38/71	38/71
€/Stgm.	816,30	851,20	851,20	881,80	917,00	941,90	972,50
kg/Stgm.	131	132	132	134	147	149	151
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	6.499,00	6.735,80	6.735,80	6.944,80	7.147,20	7.327,90	7.542,90
5,33 m	6.768,38	7.016,70	7.016,70	7.235,79	7.449,81	7.638,73	7.863,83
5,66 m	7.037,76	7.297,59	7.297,59	7.526,79	7.752,42	7.949,55	8.184,75
6,00 m	7.315,30	7.587,00	7.587,00	7.826,60	8.064,20	8.269,80	8.515,40
6,33 m	7.584,68	7.867,90	7.867,90	8.117,59	8.366,81	8.580,63	8.836,33
6,66 m	7.854,06	8.148,79	8.148,79	8.408,59	8.669,42	8.891,45	9.157,25
7,00 m	8.131,60	8.438,20	8.438,20	8.708,40	8.981,20	9.211,70	9.487,90
7,33 m	8.400,98	8.719,10	8.719,10	8.999,39	9.283,81	9.522,53	9.808,83
7,66 m	8.670,36	8.999,99	8.999,99	9.290,39	9.586,42	9.833,35	10.129,75
8,00 m	8.947,90	9.289,40	9.289,40	9.590,20	9.898,20	10.153,60	10.460,40
8,33 m	9.217,28	9.570,30	9.570,30	9.881,19	10.200,81	10.464,43	10.781,33
8,66 m	9.486,66	9.851,19	9.851,19	10.172,19	10.503,42	10.775,25	11.102,25
9,00 m	9.764,20	10.140,60	10.140,60	10.472,00	10.815,20	11.095,50	11.432,90
9,33 m	10.033,58	10.421,50	10.421,50	10.762,99	11.117,81	11.406,33	11.753,83
9,66 m	10.302,96	10.702,39	10.702,39	11.053,99	11.420,42	11.717,15	12.074,75
10,00 m	10.580,50	10.991,80	10.991,80	11.353,80	11.732,20	12.037,40	12.405,40
10,33 m	10.849,88	11.272,70	11.272,70	11.644,79	12.034,81	12.348,23	12.726,33
10,66 m	11.119,26	11.553,59	11.553,59	11.935,79	12.337,42	12.659,05	13.047,25
11,00 m	11.396,80	11.843,00	11.843,00	12.235,60	12.649,20	12.979,30	13.377,90
11,33 m	11.666,18	12.123,90	12.123,90	12.526,59	12.951,81	13.290,13	13.698,83
11,66 m	11.935,56	12.404,79	12.404,79	12.817,59	13.254,42	13.600,95	14.019,75
12,00 m	12.213,10	12.694,20	12.694,20	13.117,40	13.566,20	13.921,20	14.350,40
12,33 m	12.482,48	12.975,10	12.975,10	13.408,39	13.868,81	14.232,03	14.671,33
12,66 m	12.751,86	13.255,99	13.255,99	13.699,39	14.171,42	14.542,85	14.992,25
13,00 m	13.029,40	13.545,40	13.545,40	13.999,20	14.483,20	14.863,10	15.322,90
13,33 m	13.298,78	13.826,30	13.826,30	14.290,19	14.785,81	15.173,93	15.643,83
13,66 m	13.568,16	14.107,19	14.107,19	14.581,19	15.088,42	15.484,75	15.964,75

Anlageninhalt:

1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Abdeckplatte

Zubehör – als Zuschlag


Steck-Adapter eingebaut
für raumluftabhängige
und raumluftunabhängige
Betriebsweise
(bei Ø 12 und 14 cm)



Rauchrohranschluss
RA 90° - zusätzlich



RA 45°



Putztüren, oben
(für beide Züge)

Lage	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
innen	163,30	163,30	148,10	--	148,10	--	--
außen	140,60	140,60	140,60	--	140,60	--	--
kleiner Ø	199,20	199,20	199,20	219,10	199,20	219,10	252,10
großer Ø	219,10	252,10	252,10	252,10	279,60	279,60	279,60
großer Ø	373,60	392,00	392,00	392,00	429,80	429,80	429,80
komplett	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00



LAS Zuluft-Adapter
Anschluss
Längsseite

310,20 €/St.



Kaminhalter
Standard

300,70 €/St.



Kaminhalter
45° über Eck

300,70 €/St.



Versetzschlaufen Set:
4 Stück, SRd 12

298,10 €/Set



Biegesteife
Ausführung

38,10 €/Stgm.


 Ø 12-14 cm
 mit Ring-
 spalt

GESCHOSSHOCH



Lichter Ø cm	16-TL-14	18-TL-12	18-TL-14	18-TL-16	20-TL-14	20-TL-16	20-TL-18
Typ	ASP 16TL14	ASP 18TL12	ASP 18TL14	ASP 18TL16	ASP 20TL14	ASP 20TL16	ASP 20TL18
Außenmaß cm	36/83	36/83	36/83	36/83	38/88	38/88	38/88
€/Stgm.	909,40	940,10	940,10	993,20	985,90	1.028,40	1.078,30
kg/Stgm.	169	170	170	172	186	188	190
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	7.012,20	7.228,00	7.228,00	7.549,50	7.543,10	7.811,80	8.123,30
5,33 m	7.312,30	7.538,23	7.538,23	7.877,26	7.868,45	8.151,17	8.479,14
5,66 m	7.612,40	7.848,47	7.848,47	8.205,01	8.193,79	8.490,54	8.834,98
6,00 m	7.921,60	8.168,10	8.168,10	8.542,70	8.529,00	8.840,20	9.201,60
6,33 m	8.221,70	8.478,33	8.478,33	8.870,46	8.854,35	9.179,57	9.557,44
6,66 m	8.521,80	8.788,57	8.788,57	9.198,21	9.179,69	9.518,94	9.913,28
7,00 m	8.831,00	9.108,20	9.108,20	9.535,90	9.514,90	9.868,60	10.279,90
7,33 m	9.131,10	9.418,43	9.418,43	9.863,66	9.840,25	10.207,97	10.635,74
7,66 m	9.431,20	9.728,67	9.728,67	10.191,41	10.165,59	10.547,34	10.991,58
8,00 m	9.740,40	10.048,30	10.048,30	10.529,10	10.500,80	10.897,00	11.358,20
8,33 m	10.040,50	10.358,53	10.358,53	10.856,86	10.826,15	11.236,37	11.714,04
8,66 m	10.340,60	10.668,77	10.668,77	11.184,61	11.151,49	11.575,74	12.069,88
9,00 m	10.649,80	10.988,40	10.988,40	11.522,30	11.486,70	11.925,40	12.436,50
9,33 m	10.949,90	11.298,63	11.298,63	11.850,06	11.812,05	12.264,77	12.792,34
9,66 m	11.250,00	11.608,87	11.608,87	12.177,81	12.137,39	12.604,14	13.148,18
10,00 m	11.559,20	11.928,50	11.928,50	12.515,50	12.472,60	12.953,80	13.514,80
10,33 m	11.859,30	12.238,73	12.238,73	12.843,26	12.797,95	13.293,17	13.870,64
10,66 m	12.159,40	12.548,97	12.548,97	13.171,01	13.123,29	13.632,54	14.226,48
11,00 m	12.468,60	12.868,60	12.868,60	13.508,70	13.458,50	13.982,20	14.593,10
11,33 m	12.768,70	13.178,83	13.178,83	13.836,46	13.783,85	14.321,57	14.948,94
11,66 m	13.068,80	13.489,07	13.489,07	14.164,21	14.109,19	14.660,94	15.304,78
12,00 m	13.378,00	13.808,70	13.808,70	14.501,90	14.444,40	15.010,60	15.671,40
12,33 m	13.678,10	14.118,93	14.118,93	14.829,66	14.769,75	15.349,97	16.027,24
12,66 m	13.978,20	14.429,17	14.429,17	15.157,41	15.095,09	15.689,34	16.383,08
13,00 m	14.287,40	14.748,80	14.748,80	15.495,10	15.430,30	16.039,00	16.749,70
13,33 m	14.587,50	15.059,03	15.059,03	15.822,86	15.755,65	16.378,37	17.105,54
13,66 m	14.887,60	15.369,27	15.369,27	16.150,61	16.080,99	16.717,74	17.461,38

Anlageninhalt:

1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Abdeckplatte

Zubehör – als Zuschlag

Steck-Adapter eingebaut für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Betriebsweise (bei Ø 12 und 14 cm)	Lage	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.		
	innen	163,30	163,30	148,10	--	148,10	--	--
Rauchrohranschluss RA 90° - zusätzlich	kleiner Ø	199,20	199,20	199,20	219,10	199,20	219,10	252,10
	großer Ø	219,10	252,10	252,10	252,10	279,60	279,60	279,60
RA 45°	großer Ø	373,60	392,00	392,00	392,00	429,80	429,80	429,80
	komplett	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00
Putztüren, oben (für beide Züge)								


 obere Revisionstür
 für Thermo-Luftzug

 LAS Zuluft-Adapter
 Anschluss
 Längsseite

 Kaminhalter
 Standard

 Kaminhalter
 45° über Eck

 Versetzschlaufen Set:
 4 Stück, SRd 12

 Biegesteife
 Ausführung

211,70 €/St.


310,20 €/St.

300,70 €/St.

300,70 €/St.

298,10 €/Set

38,10 €/Stgm.



GESCHOSSHOCH



Lichter Ø cm	14-14	16-16	18-18	20-20	14-TL-14	16-TL-16	18-TL-18	20-TL-20
Typ	ASP 1414	ASP 1616	ASP 1818	ASP 2020	ASP 14TL14	ASP 16TL16	ASP 18TL18	ASP 20TL20
Außenmaß cm	36/65	36/65	36/65	38/71	36/83	36/83	36/83	38/88
€/Stgm.	792,40	830,00	900,80	1.033,20	928,40	944,30	1.035,90	1.192,20
kg/Stgm.	129	133	135	162	167	170	172	195
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	6.323,10	6.624,60	7.102,00	7.966,40	7.050,80	7.243,80	7.825,20	8.951,40
5,33 m	6.584,59	6.898,50	7.399,26	8.307,36	7.357,17	7.555,42	8.167,05	9.344,83
5,66 m	6.846,08	7.172,40	7.696,53	8.648,31	7.663,54	7.867,04	8.508,89	9.738,25
6,00 m	7.115,50	7.454,60	8.002,80	8.999,60	7.979,20	8.188,10	8.861,10	10.143,60
6,33 m	7.376,99	7.728,50	8.300,06	9.340,56	8.285,57	8.499,72	9.202,95	10.537,03
6,66 m	7.638,48	8.002,40	8.597,33	9.681,51	8.591,94	8.811,34	9.544,79	10.930,45
7,00 m	7.907,90	8.284,60	8.903,60	10.032,80	8.907,60	9.132,40	9.897,00	11.335,80
7,33 m	8.169,39	8.558,50	9.200,86	10.373,76	9.213,97	9.444,02	10.238,85	11.729,23
7,66 m	8.430,88	8.832,40	9.498,13	10.714,71	9.520,34	9.755,64	10.580,69	12.122,65
8,00 m	8.700,30	9.114,60	9.804,40	11.066,00	9.836,00	10.076,70	10.932,90	12.528,00
8,33 m	8.961,79	9.388,50	10.101,66	11.406,96	10.142,37	10.388,32	11.274,75	12.921,43
8,66 m	9.223,28	9.662,40	10.398,93	11.747,91	10.448,74	10.699,94	11.616,59	13.314,85
9,00 m	9.492,70	9.944,60	10.705,20	12.099,20	10.764,40	11.021,00	11.968,80	13.720,20
9,33 m	9.754,19	10.218,50	11.002,46	12.440,16	11.070,77	11.332,62	12.310,65	14.113,63
9,66 m	10.015,68	10.492,40	11.299,73	12.781,11	11.377,14	11.644,24	12.652,49	14.507,05
10,00 m	10.285,10	10.774,60	11.606,00	13.132,40	11.692,80	11.965,30	13.004,70	14.912,40
10,33 m	10.546,59	11.048,50	11.903,26	13.473,36	11.999,17	12.276,92	13.346,55	15.305,83
10,66 m	10.808,08	11.322,40	12.200,53	13.814,31	12.305,54	12.588,54	13.688,39	15.699,25
11,00 m	11.077,50	11.604,60	12.506,80	14.165,60	12.621,20	12.909,60	14.040,60	16.104,60
11,33 m	11.338,99	11.878,50	12.804,06	14.506,56	12.927,57	13.221,22	14.382,45	16.498,03
11,66 m	11.600,48	12.152,40	13.101,33	14.847,51	13.233,94	13.532,84	14.724,29	16.891,45
12,00 m	11.869,90	12.434,60	13.407,60	15.198,80	13.549,60	13.853,90	15.076,50	17.296,80
12,33 m	12.131,39	12.708,50	13.704,86	15.539,76	13.855,97	14.165,52	15.418,35	17.690,23
12,66 m	12.392,88	12.982,40	14.002,13	15.880,71	14.162,34	14.477,14	15.760,19	18.083,65
13,00 m	12.662,30	13.264,60	14.308,40	16.232,00	14.478,00	14.798,20	16.112,40	18.489,00
13,33 m	12.923,79	13.538,50	14.605,66	16.572,96	14.784,37	15.109,82	16.454,25	18.882,43
13,66 m	13.185,28	13.812,40	14.902,93	16.913,91	15.090,74	15.421,44	16.796,09	19.275,85

Anlageninhalt:

1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Zuluftkopfplatte

Zubehör – als Zuschlag

	Lage	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Steck-Adapter eingebaut für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Betriebsweise (bei Ø 12 und 14 cm)	innen	–	–	–	–	–	–	–	–
	außen	–	–	–	–	–	–	–	–
Rauchrohranschluss RA 90° - zusätzlich	kleiner Ø	199,20	219,10	252,10	279,60	199,20	219,10	252,10	279,60
	großer Ø	199,20	219,10	252,10	279,60	199,20	219,10	252,10	279,60
RA 45°	großer Ø	359,90	373,60	392,00	429,80	359,90	373,60	392,00	429,80
	komplett	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00
Putztüren, oben (für beide Züge)									



obere Revisionstür für Thermo-Luftzug

211,70 €/St.



LAS Zuluft-Adapter Anschluss Längsseite

310,20 €/St.



Kaminhalter Standard

300,70 €/St.



Kaminhalter 45° über Eck

300,70 €/St.



Versetzsclausen Set: 4 Stück, SRd 12

298,10 €/Set



Biegesteife Ausführung

38,10 €/Stgm.

Datenerfassungsblatt zur Fangbemessung nach EN 13384-1

Schiedel GmbH
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

SCHIEDEL

Die Berechnung ist nur gültig für Schiedel Kaminsysteme und Schiedel Kaminsanierungssysteme und erfolgt ausschließlich nach Ihren Angaben! **Bitte vollständig ausfüllen!**

Kundencenter:
T +43 (0)50 6161, F +43 (0)50 6161-777
bestellung.at@schiedel.com

Auftraggeber:	Bauvorhaben:
Firma:	Name:
Sachbearbeiter/-in:	Straße:
PLZ/Ort:	PLZ/Ort:
E-Mail:	Tel.:
Tel.: Fax DW:	Seehöhe: m

Feuerungsart:

Kessel mit Zugbedarf	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
atmosphärischer Kessel	<input type="checkbox"/>	
Brennwertkessel	<input type="checkbox"/>	raumluftabhängig <input type="checkbox"/>
Kaminofen	<input type="checkbox"/>	raumluftunabhängig <input type="checkbox"/>

Feuerstätte:

Fabrikat: Type:

Volllast- / Teillastbetrieb

..... / kW Nennwärmeleistung

..... / °C Abgastemperatur

..... / kg/s Abgasmassenstrom

..... / % CO₂-Gehalt

..... / Pa Zugbedarf

..... / Pa Restförderdruck der Feuerstätte

..... m Durchmesser Abgasstutzen

Brennstoff:

Heizöl EL	<input type="checkbox"/>	Koks/Kohle	<input type="checkbox"/>
Heizöl L	<input type="checkbox"/>	Holz	<input type="checkbox"/>
Erdgas	<input type="checkbox"/>	Pellets	<input type="checkbox"/>
Flüssiggas	<input type="checkbox"/>	Hackgut	<input type="checkbox"/>

Verbindungsstück:

Durchmesser: m


bei Mehrfachbelegung: wirksame Höhe **Hv**: m

☐ Kaskade ☐ 2 eigene RA gestreckte Länge **Lv**: m

Anzahl Bögen: x 45° x 90°

wärmegeklämt: ☐ ja ☐ nein

Fangeinführung: ☐ 0° ☐ 45°



Kamin:

<input type="checkbox"/> Neuer Kamin	<input type="checkbox"/> Kaminsanierung
System:	geplantes System:
geplanter Ø:	geplanter Ø: Verzug:
	vorhand.Kamin: Ø:
wirksame Kaminhöhe H :m	
Höhe Kaltbereich:m	
Dämmung im Kaltbereich: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	

Grund der Berechnung:

<input type="checkbox"/> Planungsstadium	<input type="checkbox"/> Funktionsbestätigung
<input type="checkbox"/> Vorentwurf	<input type="checkbox"/> Überprüfung besteh. Anlage

erfasst von: Datum:


Geschosshohe Elemente

einzügig / einzügig mit Thermo-Luftzug



einzügig

Zuschläge für:


 1
PARAT-Set
für Fußteil und Mündung

 1b
Fußteil mit
Design-Putztür

 1c
Thermo-Trennstein
für vertikale, thermische Trennung
im Niedrigenergiehaus

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	Zuschlag €/St.	Zuschlag €/St.
12	ASP 12	36/36	78	367,60	997,30	386,90	238,20
14	ASP 14	36/36	78	367,60	997,30	386,90	238,20
16	ASP 16	36/36	80	422,20	1.054,70	386,90	238,20
18	ASP 18	36/36	81	459,70	1.115,90	386,90	238,20
20	ASP 20	38/38	87	508,20	1.175,50	386,90	264,60
25	ASP 25	48/48	137	679,80	1.354,10	–	369,30
30	ASP 30	55/55	186	993,70	1.622,20	–	–
40	ASP 40	67/67	260	1.573,50	2.107,40	–	–


 einzügig mit Thermo-Luftzug/
Installationszug


Zuschläge für:



 1
PARAT-Set
für Fußteil und Mündung

 1b
Fußteil mit
Design-Putztür

 1c
Thermo-Trennstein
für vertikale, thermische Trennung
im Niedrigenergiehaus

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Thermo- Luftzug cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	Zuschlag €/St.	€/St.
12-TL	ASP 12TL	36/50	10/23	104	501,00	1.067,40	386,90	263,40
14-TL	ASP 14TL	36/50	10/23	104	501,00	1.067,40	386,90	263,40
16-TL	ASP 16TL	36/50	10/23	106	541,80	1.128,50	386,90	263,40
18-TL	ASP 18TL	36/50	10/23	107	553,90	1.196,10	386,90	263,40
20-TL	ASP 20TL	38/54	11/25	119	621,30	1.257,70	386,90	287,20
25-TL	ASP 25TL	48/62	10,5/35	195	825,20	1.448,90	–	369,30
30-L	ASP 30L	55/71	2 x 12/20	229	1.160,10	1.715,10	–	–
40-L	ASP 40L	67/86	2 x 15/25,5	334	1.734,00	2.200,30	–	–


 Steck-Adapter für Gas-/Öl-
Brennwert- und Nieder-
temperaturgeräte ≤ 200 °C


 LAS Zuluft-Adapter
für Thermo-Luftzug,
Anschlussrichtung beachten!

 Blower-Door-
Zuluftblende
für Zuluftleitung

Zuschläge für:



Ø cm	Lage	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Anschluss Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
12	innen	148,10	Längsseite	12-20	100206	166,10	50-70	108972	53,70	310,20
	außen	140,60	Längsseite	25	100207	172,50	150	108971	129,90	211,70
14	innen	148,10	Stirnseite	12-18	100208	319,50	180	108970	400,60	
	außen	140,60	Stirnseite	20	100209	319,50				
			Stirnseite	25	100210	340,70				

TIPP
Werkseitige Kamin-
verkleidungen auf Seite 30



2

Rauchrohranschluss
RA 90°

3

Rauchrohranschluss
RA 45°

Obere Putztür
mit Revisionsverschluss

4

Edelstahl-Abdeckplatte
8,5 cm Überstand

Lichter Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
12	199,20	–	394,00	311,30
14	199,20	359,90	394,00	311,30
16	219,10	373,60	394,00	311,30
18	252,10	392,00	394,00	311,30
20	279,60	429,80	394,00	314,70
25	420,30	552,70	466,00	448,90
30	474,70	–	516,90	546,20
40	679,10	–	672,90	628,20

2

Rauchrohranschluss
RA 90°

3

Rauchrohranschluss
RA 45°

Obere Putztür
mit Revisionsverschluss


4

Edelstahl-Zuluftkopfplatte
8,5 cm Überstand

Lichter Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
12-TL	199,20	–	394,00	335,00
14-TL	199,20	359,90	394,00	335,00
16-TL	219,10	373,60	394,00	335,00
18-TL	252,10	392,00	394,00	335,00
20-TL	279,60	429,80	394,00	337,60
25-TL	420,30	552,70	466,00	602,90
30-L	474,70	–	516,90	487,10
40-L	679,10	–	672,90	636,60



10

Biegesteife
Ausführung

Zuluft-/Inspektions-
bohrung in Fußteil

7a 7b

Kaminhalter

11

Bauteil-Trennplatte für
Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm

8

Regenhaube


Abdeckblende für Putz-
türen weiß, AM 85,2 x
34,2 cm; l.W. 82 x 31 cm

€/Set	€/Stgm.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Inhalt	Art.-Nr.	€	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.
298,10	38,10	130,10	100514 standard	300,70	4 St.	173098	39,20	12-18	100234	107,60	146690	247,10
			156504 45° über Eck	300,70	6 St.	173099	56,50	20	100235	118,00		
								25	100236	127,00		

Hinweise

PARAT-Set beinhaltet:

- Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss und Revisionsverschluss, Kondensatschale, Siphon und Adapter für HT-Rohrverbindung DN 40), Revisionstür (bei Thermo-Luftzug)
- Abströmkonus, Montage bauseits
- Rapid fugendicht für Profilrohr und Mantelstein
- Versetzanleitung
- Versetzhilfe und Absetzholz



**Kaminköpfe
sowie Oberflächen
und Farben**
finden Sie in unserer
Preisliste 2026
Kamin- und Ofensysteme
auf Seite 89

Geschosshohe Elemente

zweizügig / zweizügig mit Thermo-Luftzug



zweizügig

Zuschläge für:



 1
PARAT-Set
für Fußteil und Mündung

 1c
Thermo-Trennstein für
vertikale, thermische Trennung
im Niedrigenergiehaus

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	€/St.
14-14	ASP 1414	36/65	129	792,40	1.950,40	308,00
16-16	ASP 1616	36/65	133	830,00	2.063,90	308,00
18-18	ASP 1818	36/65	135	900,80	2.187,30	308,00
20-20	ASP 2020	38/71	162	1.033,20	2.389,70	-



 zweizügig, mit Thermo-Luftzug/
Installationszug


Zuschläge für:


 1
PARAT-Set
für Fußteil und Mündung

 1c
Thermo-Trennstein für
vertikale, thermische Trennung
im Niedrigenergiehaus

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Thermo- Luftzug cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	€/St.
14-TL-14	ASP 14TL14	36/83	13/20	167	928,40	1.950,40	331,80
16-TL-16	ASP 16TL16	36/83	13/20	170	944,30	2.063,90	331,80
18-TL-18	ASP 18TL18	36/83	13/20	172	1035,90	2.187,30	331,80
20-TL-20	ASP 20TL20	38/88	14/22	195	1.192,20	2.478,40	-


 6
Steck-Adapter für Gas-/Öl-
Brennwert- und Nieder-
temperaturgeräte ≤ 200 °C


 LAS Zuluft-Adapter
für Thermo-Luftzug,
Anschlussrichtung beachten!

 Blower-Door-
Zuluftblende
für Zuluftleitung

 LAS Zuluft-Adapter
für Thermo-Luftzug,
Anschluss Längsseite

 obere Revisionstür
für Thermo-Luftzug
(Ausf. in weiß auf Anfrage)

Ø cm	Lage	€/St.		Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Anschluss Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
12	innen	148,10	Längsseite Stirnseite	12-20	100206	166,10	50-70	108972	53,70	310,20	211,70
	außen	140,60		12-18	100208	319,50	125 mm	108971	129,90		
14	innen	148,10					180 mm	108970	400,60		
	außen	140,60									

TIPP
Werkseitige Kamin-
verkleidungen auf Seite 30



2

Rauchrohranschluss
RA 90°

3

Rauchrohranschluss
RA 45°

3

obere Putztüren
mit Revisionsverschluss

4

Edelstahl-
Abdeckplatte
8,5 cm Überstand

Lichte Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
14-14	199,20	359,90	394,00	390,20
16-16	219,10	373,60	394,00	390,20
18-18	252,10	392,00	394,00	390,20
20-20	279,60	429,80	394,00	390,20

2

Rauchrohranschluss
RA 90°

3

obere Putztüren
mit Revisionsverschluss

4

Edelstahl-
Zuluftkopfplatte
8,5 cm Überstand

Lichte Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
14-TL-14	199,20	359,90	394,00	437,90
16-TL-16	219,10	373,60	394,00	437,90
18-TL-18	252,10	392,00	394,00	437,90
20-TL-20	279,60	429,80	394,00	437,90



10

Biegesteife
Ausführung



8a 8b

Kaminhalter

11

Bauteil-Trennplatte für
Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm

8

Regenhaube

€/Set	€/Stgm.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Inhalt	Art.-Nr.	€	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
298,10	38,10	130,10	100514 Standard	300,70	4 St.	173098	39,20	12-18	100234	107,60
			156504 45° über Eck	300,70	6 St.	173099	56,50	20	100235	118,00

Hinweise

PARAT-Set beinhaltet:


- Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss und Revisionsverschluss, Kondensatschale, Siphon und Adapter für HT-Rohrverbindung DN 40), Revisionstür (bei Thermo-Luftzug)
- Abströmkonus, Montage bauseits
- Rapid fugendicht für Profilrohr und Mantelstein
- Versetzanleitung
- Versetzhilfe und Absetzholz



**Kaminköpfe
sowie Oberflächen
und Farben**
finden Sie in unserer
Preisliste 2026
Kamin- und Ofensysteme
auf Seite 89

Geschosshohe Elemente

kombiniert / kombiniert mit Thermo-Luftzug



kombiniert

Zuschläge für:



 1
PARAT-Set
für Fußteil und Mündung

 1c
Thermo-Trennstein
für vertikale, thermische Trennung
im Niedrigenergiehaus

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	Zuschlag €/St.
16-14	ASP 1614	36/65	131	816,30	2.006,80	308,00
18-12	ASP 1812	36/65	132	851,20	2.069,10	308,00
18-14	ASP 1814	36/65	132	851,20	2.069,10	308,00
18-16	ASP 1816	36/65	134	881,80	2.125,10	308,00
20-14	ASP 2014	38/71	147	917,00	2.129,00	328,30



 kombiniert, mit Thermo-Luftzug/
Installationszug

Zuschläge für:


 1
PARAT-Set
für Fußteil und Mündung


 1c
Thermo-Trennstein
für vertikale, thermische Trennung
im Niedrigenergiehaus

Lichte Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Thermo-Luftzug cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	Zuschlag €/St.
16-TL-14	ASP 16TL14	36/83	13/20	169	909,40	2.006,80	331,80
18-TL-12	ASP 18TL12	36/83	13/20	170	940,10	2.069,10	331,80
18-TL-14	ASP 18TL14	36/83	13/20	170	940,10	2.069,10	331,80
18-TL-16	ASP 18TL16	36/83	13/20	172	993,20	2.125,10	331,80
20-TL-14	ASP 20TL14	38/88	14/22	186	985,90	2.129,00	370,20



6

 Steck-Adapter für Gas-/Öl-
Brennwert- und Nieder-
temperaturgeräte ≤ 200 °C

 LAS Zuluft-Adapter
für Thermo-Luftzug
Anschlussrichtung beachten!

 Blower-Door-
Zuluftblende
für Zuluftleitung

Zuschläge für:


 LAS Zuluft-Adapter
für Thermo-Luftzug,
Anschluss Längsseite

 obere Revisionstür
für Thermo-Luftzug
(Ausf. in weiß auf Anfrage)

Ø cm	Lage	€/St.	Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	Anschluss Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	€/St.	€/St.
12	innen	148,10	Längsseite	12-20	100206	166,10	50-70	108972	53,70	310,20
	außen	140,60	Stirnseite	12-18	100208	319,50	125 mm	108971	129,90	211,70
14	innen	148,10	Stirnseite	20	100209	319,50	180 mm	108970	400,60	
	außen	140,60								

TIPP
Werkseitige Kamin-
verkleidungen auf Seite 30

2

Rauchrohran-
schluss
RA 90°

3

Rauchrohranschluss
RA 45°

3

Obere Putztüren
mit Revisionsverschluss

4

Edelstahl-
Abdeckplatte
8,5 cm Überstand

Lichte Ø cm	Ø cm	€/St.	Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.
16-14	16 14	219,10 199,20	16 14	373,60 359,90	394,00	390,20
18-12	18 12	252,10 199,20	18 12	392,00 -	394,00	390,20
18-14	18 14	252,10 199,20	18 14	392,00 359,90	394,00	390,20
18-16	18 16	252,10 219,10	18 16	392,00 373,60	394,00	390,20
20-14	20 14	279,60 199,20	20 14	429,80 359,90	394,00	412,70

2

Rauchrohran-
schluss
RA 90°

3

Rauchrohranschluss
RA 45°

Obere Putztüren
mit Revisionsverschluss

4

Edelstahl-
Zuluftkopfplatte
8,5 cm Überstand

Lichte Ø cm	Ø cm	€/St.	Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.
16-TL-14	16 14	219,10 199,20	16 14	373,60 359,90	394,00	437,90
18-TL-12	18 12	252,10 199,20	18 12	392,00 -	394,00	437,90
18-TL-14	18 14	252,10 199,20	18 14	392,00 359,90	394,00	437,90
18-TL-16	18 16	252,10 219,10	18 16	392,00 373,60	394,00	437,90
20-TL-14	20 14	279,60 199,20	20 14	429,80 359,90	394,00	464,10



Versetzschlaufen
Set: 4 Stück,
SRd 12

10

Biegesteife
Ausführung



Zuluft-/Inspek-
tionsbohrung
in Fußteil

8a

Kaminhalter



11

Bauteil-Trennplatte für
Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm

8

Regenhaube



€/Set	€/Stgm.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Inhalt	Art.-Nr.	€.	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
298,10	38,10	130,10	100514 standard	300,70	4 St.	173098	39,20	12-18	100234	107,60
			156504 45° über Eck	300,70	6 St.	173099	56,50	20	100235	118,00

Hinweise

PARAT-Set beinhaltet:

- Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss und Revisionsverschluss, Kondensatschale, Siphon und Adapter für HT-Rohrverbindung DN 40), Revisionstür (bei Thermo-Luftzug)
- Abströmkonus, Montage bauseits
- Rapid fugendicht für Profilrohr und Mantelstein
- Versetzanleitung
- Versetzhilfe und Absetzholz



Kaminköpfe
sowie Oberflächen
und Farben
finden Sie in unserer
Preisliste 2026
Kamin- und Ofensysteme
auf Seite 89

Schiedel SIK PARAT STANDARD

Das kompakte Kaminsystem zur raumluftunabhängigen Betriebsweise über Ringspalt in Elementbauweise



einzigig/zweizügig

GESCHOSSHOCH



Lichter Ø cm	16	18	20	18-18
Typ	SIKP 16	SIKP 18	SIKP 20	SIKP 18-18
Außenmaß cm	36/36	36/36	42/42	36/64
€/Stgm.	538,40	561,30	583,60	1.033,60
kg/Stgm.	85	86	95	139
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	3.899,90	4.044,10	4.216,00	7.482,80
5,33 m	4.077,57	4.229,33	4.408,59	7.823,89
5,66 m	4.255,24	4.414,56	4.601,18	8.164,98
6,00 m	4.438,30	4.605,40	4.799,60	8.516,40
6,33 m	4.615,97	4.790,63	4.992,19	8.857,49
6,66 m	4.793,64	4.975,86	5.184,78	9.198,58
7,00 m	4.976,70	5.166,70	5.383,20	9.550,00
7,33 m	5.154,37	5.351,93	5.575,79	9.891,09
7,66 m	5.332,04	5.537,16	5.768,38	10.232,18
8,00 m	5.515,10	5.728,00	5.966,80	10.583,60
8,33 m	5.692,77	5.913,23	6.159,39	10.924,69
8,66 m	5.870,44	6.098,46	6.351,98	11.265,78
9,00 m	6.053,50	6.289,30	6.550,40	11.617,20
9,33 m	6.231,17	6.474,53	6.742,99	11.958,29
9,66 m	6.408,84	6.659,76	6.935,58	12.299,38
10,00 m	6.591,90	6.850,60	7.134,00	12.650,80
10,33 m	6.769,57	7.035,83	7.326,59	12.991,89
10,66 m	6.947,24	7.221,06	7.519,18	13.332,98
11,00 m	7.130,30	7.411,90	7.717,60	13.684,40
11,33 m	7.307,97	7.597,13	7.910,19	14.025,49
11,66 m	7.485,64	7.782,36	8.102,78	14.366,58
12,00 m	7.668,70	7.973,20	8.301,20	14.718,00
12,33 m	7.846,37	8.158,43	8.493,79	15.059,09
12,66 m	8.024,04	8.343,66	8.686,38	15.400,18
13,00 m	8.207,10	8.534,50	8.884,80	15.751,60
13,33 m	8.384,77	8.719,73	9.077,39	16.092,69
13,66 m	8.562,44	8.904,96	9.269,98	16.433,78
Anlageninhalt:	1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Zuluftkopfplatte			

Zubehör – als Zuschlag

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Fußausführung mit Design-Fertigfuß	zusätzlich	311,60	311,60	311,60
Rauchrohranschluss RA 90° (1,33 m)	zusätzlich	266,90	266,90	266,90
oberer Putztüranschluss (1,33 m)	komplett	398,50	398,50	398,50




Versetzschlaufen
Set: 4 Stück,
SRd 12

298,10 €/Set



Biegesteife
Ausführung

38,10 €/Stgm.



Kaminhalter
Standard

300,70 €/St.



Kaminhalter
45° über Eck

300,70 €/St.



Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm, mit hoher
Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar

4 St.

39,20 €



6 St.

56,50 €

Zuschläge für:

einzigig
PARAT-Set
für Fußteil
und Mündung

Fußteil mit
Design-Putztür
Thermo-Trennstein
für vertikale,
therm. Trennung

Rauchrohr-
anschluss
RA 90°
Obere Putztür
Edelstahl-
Abdeckplatte

Lichter Ø cm	Typ	Außen- maß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
16	SIKP 16	36/36	85	538,40	990,50	311,60	251,00	266,90	398,50	217,40
18	SIKP 18	36/36	86	561,30	1020,20	311,60	251,00	266,90	398,50	217,40
20	SIKP 20	40/40	95	583,60	1.050,70	311,60	251,00	266,90	398,50	247,30


zweizügig
Zuschläge für:
PARAT-Set
für Fußteil
und Mündung

Fußteil mit
Design-Putztür
Thermo-Trennstein
für vertikale,
therm. Trennung

Rauchrohr-
anschluss
RA 90°
Obere Putztür
Edelstahl-
Abdeckplatte

Lichter Ø cm	Typ	Außen- maß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
18-18	SIKP 1818	36/67	139	1.033,60	1.919,90	-	-	266,90	797,00	384,80

Zuschläge für:

Biegesteife
Ausführung
Versetzschrauben
Set: 4 Stück,
SR12

Kaminhalter
Standard

Kaminhalter
45° über Eck

Regenhaube
Abdeckblende für Putztüren, weiß
AM 85,2/34,2 cm;
I.W. 82/31 cm

€/Stgm.	€/Stgm.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	ø in cm	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	
38,10	298,10	100514	Standard	300,70	156504	300,70	16-18	100234	107,60	146690	247,10
							20	143791	111,70		


Anschlussfutter aus Edelstahl
mit Keramikdichtband, hochtemperaturbeständig
Anschluss-Ø der Feuerstätte in mm

Lichter Ø cm	Ø 100 Art.-Nr.	Ø 130 Art.-Nr.	Ø 150 Art.-Nr.	€/St.
16	100194	100196	-	178,40
18	100198	100200	100201	191,60
20	-	-	100202	196,20

Hinweise
PARAT-Set beinhaltet:

- Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss, Innendeckel, Kondensatschale, Siphon, Adapter für HT-Rohrverbindung DN 40 und Kondensattür)
- Rapid fugendicht für Rohr und Mantelstein
- Abströmkonus, Montage bauseits
- Versetzhilfe und Absetzholz
- Versetzanleitung

Geschosshohe Schiedel PARAT Elemente

Werkseitig vorgefertigt zur schnellen und sicheren Montage

Die vorgefertigte Produktlösungen von Schiedel, wie die komplett vormontierten Schiedel Kamin PARAT Elemente oder die einzigartigen KINGFIRE PARAT Systeme aus Ofen und Kamin in einem Bauteil, reduzieren die Komplexität, geben Sicherheit bei der Montage und sparen dem Bauherren sowohl Zeit als auch Geld.

Die Kamin PARAT Elemente werden individuell bis zu einer Länge von 6,00 m im Werk vorgefertigt und direkt auf die Baustelle geliefert.



Sicher angehängt wird das PARAT Element gleichmäßig und vorsichtig angehoben.

Fix und fertig vormontiert schwebt das Schiedel PARAT Kaminelement zu seinem Aufstellort.



Vorsichtig wird das Kaminelement auf das vorherige Modul abgesetzt und über die biegesteife Verbindung in den Ecken verbunden.



Nach dem Versetzen und Verspannen werden die Versetzschnäuren entfernt und die Edelstahl-Zuluftkopfplatte, mit Konus und Regenhaube montiert. – Fertig!

Bitte beachten!

Den detaillierten Versetzzvorgang entnehmen Sie bitte der bei jedem Schiedel PARAT System mitgelieferten Montageanleitung.





einzügig

GESCHOSSHOCH



Lichter Ø cm	14	16	18	20	25
Typ	SIP 14	SIP 16	SIP 18	SIP 20	SIP 25
Außenmaß cm	32/32	32/32	36/36	36/36	48/48
€/Stgm.	337,00	394,60	417,10	461,40	604,20
kg/Stgm.	77	79	90	91	163
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	2.731,50	3.071,50	3.219,40	3.493,90	4.441,60
5,33 m	2.842,71	3.201,72	3.357,04	3.646,16	4.640,99
5,66 m	2.953,92	3.331,94	3.494,69	3.798,42	4.840,37
6,00 m	3.068,50	3.466,10	3.636,50	3.955,30	5.045,80
6,33 m	3.179,71	3.596,32	3.774,14	4.107,56	5.245,19
6,66 m	3.290,92	3.726,54	3.911,79	4.259,82	5.444,57
7,00 m	3.405,50	3.860,70	4.053,60	4.416,70	5.650,00
7,33 m	3.516,71	3.990,92	4.191,24	4.568,96	5.849,39
7,66 m	3.627,92	4.121,14	4.328,89	4.721,22	6.048,77
8,00 m	3.742,50	4.255,30	4.470,70	4.878,10	6.254,20
8,33 m	3.853,71	4.385,52	4.608,34	5.030,36	6.453,59
8,66 m	3.964,92	4.515,74	4.745,99	5.182,62	6.652,97
9,00 m	4.079,50	4.649,90	4.887,80	5.339,50	6.858,40
9,33 m	4.190,71	4.780,12	5.025,44	5.491,76	7.057,79
9,66 m	4.301,92	4.910,34	5.163,09	5.644,02	7.257,17
10,00 m	4.416,50	5.044,50	5.304,90	5.800,90	7.462,60
10,33 m	4.527,71	5.174,72	5.442,54	5.953,16	7.661,99
10,66 m	4.638,92	5.304,94	5.580,19	6.105,42	7.861,37
11,00 m	4.753,50	5.439,10	5.722,00	6.262,30	8.066,80
11,33 m	4.864,71	5.569,32	5.859,64	6.414,56	8.266,19
11,66 m	4.975,92	5.699,54	5.997,29	6.566,82	8.465,57
12,00 m	5.090,50	5.833,70	6.139,10	6.723,70	8.671,00
12,33 m	5.201,71	5.963,92	6.276,74	6.875,96	8.870,39
12,66 m	5.312,92	6.094,14	6.414,39	7.028,22	9.069,77
13,00 m	5.427,50	6.228,30	6.556,20	7.185,10	9.275,20
13,33 m	5.538,71	6.358,52	6.693,84	7.337,36	9.474,59
13,66 m	5.649,92	6.488,74	6.831,49	7.489,62	9.673,97

Anlageninhalt:

1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Abdeckplatte

Zubehör – als Zuschlag


		€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Rauchrohranschluss RA 90°	zusätzlich	225,40	249,70	278,60	308,20	453,60
RA 45° (Zuschlag zu RA 90°)	alternativ	180,20	176,10	155,00	167,70	145,00
obere Putztür	komplett	375,40	375,40	375,40	375,40	436,70


 Versetzschlaufen
Set: 4 Stück,
SRd 12

298,10 €/Set


 Biegesteife
Ausführung

38,10 €/Stgm.


 Kaminhalter
Standard

300,70 €/St.


 Kaminhalter
45° über Eck

300,70 €/St.


 Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm, mit hoher
Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar

4 St.

39,20 €

6 St.

56,50 €

Geschosshohe Elemente

einzigig mit Lüftung/Installationszug



einzigig mit Lüftung/
Installationszug

GESCHOSSHOCH



Lichter Ø cm	16-L	18-L	20-L	25-L
Typ	SIP 16L	SIP 18L	SIP 20L	SIP 25L
Außenmaß cm	32/46	36/50	36/50	48/62
€/Stgm.	490,20	512,40	512,40	770,40
kg/Stgm.	106	118	120	195
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	3.589,90	3.723,80	3.777,00	5.311,60
5,33 m	3.751,67	3.892,89	3.946,09	5.565,83
5,66 m	3.913,43	4.061,98	4.115,18	5.820,06
6,00 m	4.080,10	4.236,20	4.289,40	6.082,00
6,33 m	4.241,87	4.405,29	4.458,49	6.336,23
6,66 m	4.403,63	4.574,38	4.627,58	6.590,46
7,00 m	4.570,30	4.748,60	4.801,80	6.852,40
7,33 m	4.732,07	4.917,69	4.970,89	7.106,63
7,66 m	4.893,83	5.086,78	5.139,98	7.360,86
8,00 m	5.060,50	5.261,00	5.314,20	7.622,80
8,33 m	5.222,27	5.430,09	5.483,29	7.877,03
8,66 m	5.384,03	5.599,18	5.652,38	8.131,26
9,00 m	5.550,70	5.773,40	5.826,60	8.393,20
9,33 m	5.712,47	5.942,49	5.995,69	8.647,43
9,66 m	5.874,23	6.111,58	6.164,78	8.901,66
10,00 m	6.040,90	6.285,80	6.339,00	9.163,60
10,33 m	6.202,67	6.454,89	6.508,09	9.417,83
10,66 m	6.364,43	6.623,98	6.677,18	9.672,06
11,00 m	6.531,10	6.798,20	6.851,40	9.934,00
11,33 m	6.692,87	6.967,29	7.020,49	10.188,23
11,66 m	6.854,63	7.136,38	7.189,58	10.442,46
12,00 m	7.021,30	7.310,60	7.363,80	10.704,40
12,33 m	7.183,07	7.479,69	7.532,89	10.958,63
12,66 m	7.344,83	7.648,78	7.701,98	11.212,86
13,00 m	7.511,50	7.823,00	7.876,20	11.474,80
13,33 m	7.673,27	7.992,09	8.045,29	11.729,03
13,66 m	7.835,03	8.161,18	8.214,38	11.983,26

Anlageninhalt:

1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Abdeckplatte

Zubehör – als Zuschlag

		€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
	Rauchrohranschluss RA 90°	zusätzlich	249,70	278,60	308,20
					453,60
	RA 45° (Zuschlag zu RA 90°)	alternativ	176,10	155,00	167,70
					145,00
	obere Putztür	komplett	375,40	375,40	375,40
					436,70



obere Revisionstür
für Thermo-Luftzug

211,70 €/St.




Versetzschlaufen
Set: 4 Stück,
SRD 12

298,10 €/Set



Biegesteife
Ausführung

38,10 €/Stgm.



Kaminhalter
Standard

300,70 €/St.



Kaminhalter
45° über Eck

300,70 €/St.



Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm, mit hoher
Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar

4 St.

39,20 €



6 St.


56,50 €

Geschosshohe Elemente

zweizügig/kombiniert ohne bzw. mit Installationszug

TIPP

Werkseitige Kaminverkleidungen auf Seite 30


 zweizügig/
kombiniert
ohne bzw.
mit Instal-
lationszug

GESCHOSSHOCH



Lichter Ø cm	18-14	18-16	18-18	18-L-14	18-L-16	18-L-18
Typ	SIP 1814	SIP 1816	SIP 1818	SIP 18L14	SIP 18L16	SIP 18L18
Außenmaß cm	36/64	36/64	36/67	36/81	36/81	36/83
€/Stgm.	784,10	832,60	841,40	862,60	898,90	967,20
kg/Stgm.	151	153	155	178	180	182
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	5.920,80	6.198,20	6.296,70	6.345,70	6.562,40	6.929,40
5,33 m	6.179,55	6.472,96	6.574,36	6.630,36	6.859,04	7.248,58
5,66 m	6.438,31	6.747,72	6.852,02	6.915,02	7.155,67	7.567,75
6,00 m	6.704,90	7.030,80	7.138,10	7.208,30	7.461,30	7.896,60
6,33 m	6.963,65	7.305,56	7.415,76	7.492,96	7.757,94	8.215,78
6,66 m	7.222,41	7.580,32	7.693,42	7.777,62	8.054,57	8.534,95
7,00 m	7.489,00	7.863,40	7.979,50	8.070,90	8.360,20	8.863,80
7,33 m	7.747,75	8.138,16	8.257,16	8.355,56	8.656,84	9.182,98
7,66 m	8.006,51	8.412,92	8.534,82	8.640,22	8.953,47	9.502,15
8,00 m	8.273,10	8.696,00	8.820,90	8.933,50	9.259,10	9.831,00
8,33 m	8.531,85	8.970,76	9.098,56	9.218,16	9.555,74	10.150,18
8,66 m	8.790,61	9.245,52	9.376,22	9.502,82	9.852,37	10.469,35
9,00 m	9.057,20	9.528,60	9.662,30	9.796,10	10.158,00	10.798,20
9,33 m	9.315,95	9.803,36	9.939,96	10.080,76	10.454,64	11.117,38
9,66 m	9.574,71	10.078,12	10.217,62	10.365,42	10.751,27	11.436,55
10,00 m	9.841,30	10.361,20	10.503,70	10.658,70	11.056,90	11.765,40
10,33 m	10.100,05	10.635,96	10.781,36	10.943,36	11.353,54	12.084,58
10,66 m	10.358,81	10.910,72	11.059,02	11.228,02	11.650,17	12.403,75
11,00 m	10.625,40	11.193,80	11.345,10	11.521,30	11.955,80	12.732,60
11,33 m	10.884,15	11.468,56	11.622,76	11.805,96	12.252,44	13.051,78
11,66 m	11.142,91	11.743,32	11.900,42	12.090,62	12.549,07	13.370,95
12,00 m	11.409,50	12.026,40	12.186,50	12.383,90	12.854,70	13.699,80
12,33 m	11.668,25	12.301,16	12.464,16	12.668,56	13.151,34	14.018,98
12,66 m	11.927,01	12.575,92	12.741,82	12.953,22	13.447,97	14.338,15
13,00 m	12.193,60	12.859,00	13.027,90	13.246,50	13.753,60	14.667,00
13,33 m	12.452,35	13.133,76	13.305,56	13.531,16	14.050,24	14.986,18
13,66 m	12.711,11	13.408,52	13.583,22	13.815,82	14.346,87	15.305,35

Anlageninhalt:


1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung, geschosshohe Elemente, 1 Edelstahl-Abdeckplatte

Zubehör – als Zuschlag

	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Rauchrohranschluss RA 90° zusätzlich	kleiner Ø	225,40	249,70	--	225,40	249,70
	großer Ø	278,60	278,60	278,60	278,60	278,60
RA 45° (Zuschlag zu RA 90°)	großer Ø	433,60	433,60	433,60	433,60	433,60
obere Putztür	komplett	750,80	750,80	750,80	750,80	750,80


 obere Revisionstür
für Thermo-Luftzug

 Versetzschlaufen
Set: 4 Stück,
SRd 12

 Biegesteife
Ausführung

 Kaminhalter
Standard

 Kaminhalter
45° über Eck

 Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm, mit hoher
Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar


211,70 €/St.

298,10 €/Set

38,10 €/Stgm.

300,70 €/St.

300,70 €/St.

4 St.

39,20 €

6 St.

56,50 €

Geschosshohe Elemente

einzigig / einzigig mit Lüftung/Installationszug



einzigig



Zuschläge für:


1

PARAT-Set
für Fußteil und Mündung



2

Rauchrohranschluss
RA 90°



Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	€/St.
14	SIP 14	32/32	77	337,00	725,40	225,40
16	SIP 16	32/32	79	394,60	777,40	249,70
18	SIP 18	36/36	90	417,10	802,70	278,60
20	SIP 20	36/36	91	461,40	855,70	308,20
25	SIP 25	48/48	163	604,20	951,20	453,60
30	SIP 30	55/55	183	881,10	1132,00	494,80



einzigig, mit Lüftung/
Installationszug

Zuschläge für:

1

PARAT-Set
für Fußteil und Mündung

2

Rauchrohranschluss
RA 90°

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Lüftung cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Stgm.	€/Stgm.
14-L	SIP 14L	32/46	10/22	104	468,10	763,00	225,40
16-L	SIP 16L	32/46	10/22	106	490,20	787,50	249,70
18-L	SIP 18L	36/50	10/26	118	512,40	799,40	278,60
20-L	SIP 20L	36/50	10/26	120	512,40	852,60	308,20
25-L	SIP 25L	48/62	2 x 10,5/17	195	770,40	955,30	453,60
30-L	SIP 30L	55/71	2 x 12/20	234	1.053,90	1386,40	494,80



Anschlussfutter aus Edelstahl
mit Keramikdichtband, hochtemperaturbeständig


Anschluss-Ø der Feuerstätte in mm

Lichter Ø cm	Ø 100 Art.-Nr.	Ø 130 Art.-Nr.	Ø 150 Art.-Nr.	€/St.
16	100194	100196	–	178,40
18	100198	100200	100201	191,60
20	–	–	100202	196,20

Zuschläge für:



Revisionstür
für Lüftungszug



Biegesteife Ausführung

€/St.	€/Stgm.
211,70	38,10

Hinweise

PARAT-Set beinhaltet:

- Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss, Innendeckel, Kondensatschale, Siphon, Adapter für HT-Rohrverbindung DN 40 und Kondensattür)
- Rapid fugendicht für Rohr und Mantelstein
- Abströmkonus, Montage bauseits
- Versetzhilfe und Absetzholz
- Versetzanleitung

TIPP
Werkseitige Kamin-
verkleidungen auf Seite 30

Rauchrohranschluss
RA 45°

obere Putztür
mit Innendeckel

Edelstahl-Abdeckplatte
für Verblechung
8,5 cm Überstand


Lichter Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.
14	405,60	375,40	300,60
16	425,80	375,40	300,60
18	433,60	375,40	310,70
20	475,90	375,40	310,70
25	598,60	436,70	435,30
30	707,30	436,70	473,20

Rauchrohranschluss
RA 45°

obere Putztür
mit Innendeckel

Edelstahl-Abdeckplatte
für Verblechung
8,5 cm Überstand

Lichter Ø cm	€/St.	€/St.	€/St.
14-L	405,60	375,40	330,90
16-L	425,80	375,40	330,90
18-L	433,60	375,40	341,90
20-L	475,90	375,40	341,90
25-L	598,60	436,70	483,80
30-L	707,30	436,70	521,40



Versetzschaufen
Set: 4 Stück,
SRd 12

Kaminhalter
Standard

Kaminhalter
45° über Eck

Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm mit hoher
Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar


Regenhaube mit Sicherungsseil

€/Set	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
298,10	100514	Standard	300,70	156504	300,70	173098 4 St.	14	133788	97,60
						173099 6 St.	16	133790	101,50
							18	133791	115,80
							20	133792	125,60
							25	133794	134,90
							30	133795	138,10


Kaminköpfe
sowie Oberflächen
und Farben
finden Sie in unserer
Preisliste 2026
Kamin- und Ofensysteme
auf Seite 89

Geschosshohe Elemente


zweizügig / zweizügig mit Lüftung/Installationszug



Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	Lichter Ø cm	€/St.
14/14	SIP 1414	32/59	138	740,50	1.531,90	14	225,40
16-16	SIP 1616	32/59	146	770,40	1.557,60	16	249,70
18-18	SIP 1818	36/67	155	841,40	1.657,80	18	278,60
20-20	SIP 2020	36/67	158	891,50	1.763,80	20	308,20



Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Lüftung cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	Lichter Ø cm	€/St.
14-L-14	SIP 14L14	32/72	10/22	155	866,50	1.524,70	14	225,40
16-L-16	SIP 16L16	32/72	10/22	165	881,70	1.549,40	16	249,70
18-L-18	SIP 18L18	36/83	13/26	182	967,20	1.612,90	18	278,60
20-L-20	SIP 20L20	36/83	13/26	185	1014,40	1.763,80	20	308,20



Lichter Ø cm	Ø 100 Art.-Nr.	Ø 130 Art.-Nr.	Ø 150 Art.-Nr.	€/St.
16	100194	100196	–	178,40
18	100198	100200	100201	191,60
20	–	–	100202	196,20

€/St.	€/Stgm.
211,70	38,10

Hinweise

PARAT-Set beinhaltet:

- Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss, Innendeckel, Kondensatschale, Siphon, Adapter für HT-Rohrverbindung DN 40 und Kondensattür)
- Rapid fugendicht für Rohr und Mantelstein
- Abströmkonus, Montage bauseits
- Versetzhilfe und Absetzholz
- Versetzanleitung

TIPP
Werkseitige Kamin-
verkleidungen auf Seite 30

Rauchrohranschluss
RA 45°

3
obere Putztüren
mit Innendeckel

4
Edelstahl-Abdeckplatte
für Verblechung
8,5 cm Überstand


Lichter Ø cm	€/St.	Lichter Ø cm	€/St.	€/St.
14	405,60	14/14	750,80	401,40
16	425,80	20-20	750,80	401,40
18	433,60	18-18	750,80	411,40
20	475,90	20-20	750,80	411,40

Rauchrohranschluss
RA 45°

3
obere Putztüren
mit Innendeckel

4
Edelstahl-Abdeckplatte
für Verblechung
8,5 cm Überstand

Lichter Ø cm	€/St.	Lichter Ø cm	€/St.	€/St.
14	405,60	14-L-14	750,80	450,30
16	425,80	16-L-16	750,80	450,30
18	433,60	18-L-18	750,80	460,00
20	475,90	20-L-20	750,80	460,00



Versetzschaufen
Set: 4 Stück,
SRd 12

7a 7b
Kaminhalter
Standard

Kaminhalter
45° über Eck

11
Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm mit hoher
Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar


Regenhaube mit Sicherungsseil

€/Set	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.
298,10	100514	Standard	300,70	156504	300,70	173098 4 St.	39,20	133788	97,60
						173099 6 St.	56,50	133790	101,50
								133791	115,80
								133792	125,60

Kaminköpfe
sowie Oberflächen
und Farben
finden Sie in unserer
Preisliste 2026
Kamin- und Ofensysteme
auf Seite 89

Geschosshohe Elemente

kombiniert / kombiniert mit Lüftung/Installationszug



kombiniert

Zuschläge für:

1

 PARAT-Set
für Fußteil und Mündung

2

 Rauchrohranschluss
RA 90°

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	Lichter Ø cm	€/St.
18-14	SIP 1814	36/64	151	784,10	1.569,60	18	278,60
						14	225,40
18-16	SIP 1816	36/64	153	832,60	1.604,50	18	278,60
						16	249,70
20-14	SIP 2014	36/64	155	816,80	1.604,50	20	308,20
						14	225,40
20-16	SIP 2016	36/64	156	873,20	1.685,20	20	308,20
						16	249,70
20-18	SIP 2018	36/67	158	889,20	1.708,30	20	308,20
						18	278,60



kombiniert

Zuschläge für:

1

 PARAT-Set
für Fußteil und Mündung

2

 Rauchrohranschluss
RA 90°

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Lüftung cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	Lichter Ø cm	€/St.
18-L-14	SIP 18L14	36/81	14/26	178	862,60	1.561,00	18	278,60
							14	225,40
18-L-16	SIP 18L16	36/81	14/26	180	898,90	1.596,20	18	278,60
							16	249,70
20-L-14	SIP 20L14	36/81	14/26	181	881,80	1.596,20	20	308,20
							14	225,40
20-L-16	SIP 20L16	36/81	14/26	183	952,70	1.685,20	20	308,20
							16	249,70
20-L-18	SIP 20L18	36/83	14/26	185	969,20	1.708,30	20	308,20
							18	278,60


 Anschlussfutter aus Edelstahl
mit Keramikdichtband, hochtemperaturbeständig

Anschluss-Ø der Feuerstätte in mm

Lichter Ø cm	Ø 100 Art.-Nr.	Ø 130 Art.-Nr.	Ø 150 Art.-Nr.	€/St.
16	100194	100196	—	178,40
18	100198	100200	100201	191,60
20	—	—	100202	196,20

Zuschläge für:


 Revisionstür
für Lüftungszug


Biegesteife Ausführung

€/St.	€/Stgm.
211,70	38,10

Hinweise

PARAT-Set beinhaltet:

- Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss, Innendeckel, Kondensatschale, Siphon, Adapter für HT-Rohrverbindung DN 40 und Kondensattür)
- Rapid fugendicht für Rohr und Mantelstein
- Abströmkonus, Montage bauseits
- Versetzhilfe und Absetzholz
- Versetzanleitung

TIPP
Werkseitige Kamin-
verkleidungen auf Seite 30

3

4

Rauchrohranschluss
RA 45°

obere Putztüren
mit Innendeckel

Edelstahl-Abdeckplatte
für Verblechung
8,5 cm Überstand

Lichter Ø cm	€/St.	Lichter Ø cm	€/St.	€/St.
18	433,60	18-14	750,80	410,20
14	405,60			
18	433,60	18-16	750,80	410,20
16	425,80			
20	475,90	20-14	750,80	411,40
14	405,60			
20	475,90	20-16	750,80	411,40
16	425,80			
20	475,90	20-18	750,80	411,40
18	433,60			

3


4

Rauchrohranschluss
RA 45°

obere Putztüren
mit Innendeckel

Edelstahl-Abdeckplatte
für Verblechung
8,5 cm Überstand

Lichter Ø cm	€/St.	Lichter Ø cm	€/St.	€/St.
18	433,60	18-L-14	750,80	451,20
14	405,60			
18	433,60	18-L-16	750,80	451,20
16	425,80			
20	475,90	20-L-14	750,80	451,20
14	405,60			
20	475,90	20-L-16	750,80	451,20
16	425,80			
20	475,90	20-L-18	750,80	460,00
18	433,60			



Versetzschlaufen Set: 4 Stück, SRd 12	Kaminhalter Standard		Kaminhalter 45° über Eck		Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm mit hoher Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar		Regenhaube mit Sicherungsseil			
€/Set	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€/St.	Art.-Nr.	€	Lichter Ø cm	Art.-Nr.	€/St.	
298,10	100514	Standard	300,70	156504	300,70	173098 4 St.	39,20	14	133788	97,60
						173099 6 St.	56,50	16	133790	101,50
								18	133791	115,80
								20	133792	125,60

Kaminköpfe
sowie Oberflächen
und Farben
finden Sie in unserer
Preisliste 2026
Kamin- und Ofensysteme
auf Seite 89



einzügig

GESCHOSSHOCH



Lichter Ø cm	12	14	16	18	20	25
Typ	AVP 12	AVP 14	AVP 16	AVP 18	AVP 20	AVP 25
Außenmaß cm	28/28	36/36	36/36	40/40	40/40	48/48
€/Stgm.	369,10	412,90	426,00	506,40	526,20	686,50
kg/Stgm.	64	88	90	100	103	130
Anlagenhöhe	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage	€/Anlage
5,00 m	3.100,40	3.339,80	3.428,80	3.871,60	4.003,60	4.833,20
5,33 m	3.222,20	3.476,06	3.569,38	4.038,71	4.177,25	5.059,75
5,66 m	3.344,01	3.612,31	3.709,96	4.205,82	4.350,89	5.286,29
6,00 m	3.469,50	3.752,70	3.854,80	4.378,00	4.529,80	5.519,70
6,33 m	3.591,30	3.888,96	3.995,38	4.545,11	4.703,45	5.746,25
6,66 m	3.713,11	4.025,21	4.135,96	4.712,22	4.877,09	5.972,79
7,00 m	3.838,60	4.165,60	4.280,80	4.884,40	5.056,00	6.206,20
7,33 m	3.960,40	4.301,86	4.421,38	5.051,51	5.229,65	6.432,75
7,66 m	4.082,21	4.438,11	4.561,96	5.218,62	5.403,29	6.659,29
8,00 m	4.207,70	4.578,50	4.706,80	5.390,80	5.582,20	6.892,70
8,33 m	4.329,50	4.714,76	4.847,38	5.557,91	5.755,85	7.119,25
8,66 m	4.451,31	4.851,01	4.987,96	5.725,02	5.929,49	7.345,79
9,00 m	4.576,80	4.991,40	5.132,80	5.897,20	6.108,40	7.579,20
9,33 m	4.698,60	5.127,66	5.273,38	6.064,31	6.282,05	7.805,75
9,66 m	4.820,41	5.263,91	5.413,96	6.231,42	6.455,69	8.032,29
10,00 m	4.945,90	5.404,30	5.558,80	6.403,60	6.634,60	8.265,70
10,33 m	5.067,70	5.540,56	5.699,38	6.570,71	6.808,25	8.492,25
10,66 m	5.189,51	5.676,81	5.839,96	6.737,82	6.981,89	8.718,79
11,00 m	5.315,00	5.817,20	5.984,80	6.910,00	7.160,80	8.952,20
11,33 m	5.436,80	5.953,46	6.125,38	7.077,11	7.334,45	9.178,75
11,66 m	5.558,61	6.089,71	6.265,96	7.244,22	7.508,09	9.405,29
12,00 m	5.684,10	6.230,10	6.410,80	7.416,40	7.687,00	9.638,70
12,33 m	5.805,90	6.366,36	6.551,38	7.583,51	7.860,65	9.865,25
12,66 m	5.927,71	6.502,61	6.691,96	7.750,62	8.034,29	10.091,79
13,00 m	6.053,20	6.643,00	6.836,80	7.922,80	8.213,20	10.325,20
13,33 m	6.175,00	6.779,26	6.977,38	8.089,91	8.386,85	10.551,75
13,66 m	6.296,81	6.915,51	7.117,96	8.257,02	8.560,49	10.778,29

Anlageninhalt:

1 PARAT-Set für Fußteil und Mündung inkl. Zuluftkopfplatte, geschosshohe Elemente

Zubehör – als Zuschlag


	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.	€/St.
Rauchrohranschluss RA 90°						
zusätzlich	579,90	585,90	585,90	591,10	591,10	603,50
zusätzlich						
Lage innen	145,00	156,90	-	-	-	-
Lage außen	195,00	195,00	-	-	-	-
obere Putztür						
komplett	461,60	461,60	498,50	537,60	537,60	580,70


 Versetzschlaufen
Set: 4 Stück,
SRd 12

298,10 €/Set


 Biegesteife
Ausführung

38,10 €/Stgm.


 Kaminhalter
Standard

300,70 €/St.


 Kaminhalter
45° über Eck

300,70 €/St.


 Bauteil-Trennplatte für Deckendurchgang
Dicke 5 mm, AM 33 x 50 cm, mit hoher
Materialsteifigkeit, A1 nicht brennbar

4 St.

39,20 €




6 St.

56,50 €

Hinweise für Seite 29
PARAT-Set beinhaltet:

- Fußteil (Putztür mit Putztüranschluss und Revisionsverschluss, Kondensatschale mit Siphon, Sockelplatte, Blende mit Kondensatablauf).

- Abströmkonus Montage bauseits
- ROTEMPO
- Fugenglätter
- Versetzanleitung




einzügig

 PARAT-Set
 für Fußteil und Mündung

 Rauchrohranschluss
 RA 90° mit Steck-Adapter
 und Anschlussblende

Lichter Ø cm	Typ	Außenmaß cm	Gewicht kg/Stgm.	€/Stgm.	€/Set	€/Set
12	AVP 12	28/28	64	369,10	1.050,20	579,90
14	AVP 14	36/36	88	412,90	1.065,50	585,90
16	AVP 16	36/36	90	426,00	1.089,00	585,90
18	AVP 18	40/40	100	506,40	1.120,30	591,10
20	AVP 20	40/40	103	526,20	1.153,30	591,10
25	AVP 25	48/48	130	686,50	1.173,10	603,50


 obere Putztür
 mit Revisionsverschluss

 Biegesteife
 Ausführung


 Versetzschnäulen
 Set: 4 Stück, SRd 12

 Zuluftkopfplatte
 inkl. Montage-Set für örtl.
 Verkleidung, Überstand 11,5 cm

Lichter Ø cm	€/St.	€/Stgm.	€/St.	€/St.
12	461,60	38,10	298,10	398,70
14	461,60	38,10	298,10	419,20
16	498,50	38,10	298,10	419,20
18	537,60	38,10	298,10	449,70
20	537,60	38,10	298,10	449,70
25	580,70	38,10	298,10	480,60

Zubehör / Ersatzteile

Steckadapter AVANT



Steckadapter für Abgasanschluss


Silikon-Gegenblende als Ersatzteil für RA-Anschlussblende (Zuluft)

Lichter Ø cm	Anschluss Ø cm	für Abgas- leitung Ø mm	Art.-Nr.	€/St.	Blenden- Ø cm	für Zuluft- leitung Ø mm	Gegenblende Ø mm	Gegenblende außen mm	Art.-Nr.	€/St.
8	10	60-83	103244	116,60	15	100-140	90	190/190	900000213	14,10
10	12	60-93	103245	132,40	15	100-140	90	190/190	900000213	14,10
12	14	60-113	100014	145,00	15	100-140	90	190/190	900000213	14,10
14	16	60-130	100016	156,90	19	100-180	90	230/230	900000214	20,80
16	18	80-144	100017	174,40	19	100-180	90	230/230	900000214	20,80
18	20	80-160	100015	195,00	23	180-220	170	270/270	900000215	25,00
20	22	50-160	100553	218,80	23	180-220	170	270/270	900000215	25,00
25	25	50-160	100554	244,20	26	230-250	220	300/300	900000216	32,00

Werkseitige Kaminverkleidung für geschosshohe Elemente

Schiedel Spaltklinker-Verblendung werkseitig fertig montiert ¹⁾

Die Alternative zur örtlichen Verkleidung



Außenputz ²⁾
Farbe cremeweiß
(ähnlich RAL 9001)

€/qm.

556,50

**Spaltklinker-
verblendung** ²⁾
Farbton rot

€/qm.

684,00

**Spaltklinker-
verblendung** ²⁾
Farbton schwarz/graphit

€/qm

684,00



Abbildung mit Zubehör Regenhaube.

Spaltklinker Farbtöne ³⁾



rot



schwarz/graphit

Schiedel Kaminverkleidung Innenbereich



**Innenputz
glatt/grau** ^{2) 4)}

€/qm

208,90

**Verschlämmen
der Oberfläche** ²⁾⁵⁾
einzügige Anlagen

€/Anlage

613,10

**Verschlämmen
der Oberfläche** ²⁾⁵⁾
zweizügige Anlagen

€/Anlage

919,30

Hinweise

- ¹⁾ Kaminverwahrung bauseits
- ²⁾ Die Lieferzeit verlängert sich um vier Arbeitstage.
- ³⁾ Kann vom Originalfarbton abweichen.
- ⁴⁾ Rauchrohranschlüsse und BSV-Auslinkungen müssen ab dem 2. Element bauseits beigeputzt werden.
- ⁵⁾ Blower-Door dicht



Service Exzellenz

unter einem Dach

Unsere oberste Priorität ist es, unseren Kunden einen optimalen Servicelevel zu bieten. Wir unterstützen Sie bei allen Ihren Anfragen und Anforderungen zeitnah und fühlen uns verpflichtet, die Kundenbedürfnisse im Team proaktiv zu erfüllen.

SSC - SCHIEDEL SERVICE CENTER

KUNDENCENTER / KUNDENDIENST
MONTAGE-/SERVICELEISTUNGEN KAMIN
ANWENDUNGSTECHNIK

KUNDENCENTER

Komplette
Bestell-/Auftragsabwicklung
Lieferauskünfte

Für alle Systeme:

T +43 (0)50 6161

bestellung.at@schiedel.com

ANWENDUNGS- TECHNIK

Kamin- und Ofensysteme

Technische Beratung

T +43 (0)50 6161- 177

KUNDENDIENST

Montage
Einschulung
Reparaturen
Reklamationsbearbeitung

T +43 (0)50 6161- 155

skd.at@schiedel.com

BESTELLUNG ABSOLUT PARAT / SIH PARAT

Bauvorhaben / Lieferanschrift:		Baustoff-Fachhandel:	Bauunternehmung:
Typ:		Bearbeitet:	Biegesteife Ausführung <input type="checkbox"/> Versetzschlaufen <input type="checkbox"/> Regenhaube <input type="checkbox"/> Kaminhalter standard ____ Stück
Anlagen:	Stck.	Tel./ Fax./ Mail BU.:	Kranfahrzeug ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> LKW-Zug möglich ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Gewünschte Anlieferung:	Auf Abruf <input type="checkbox"/>	Konditionen:	
Abdeckplatte Edelstahl (systemabhängig) <input type="checkbox"/> Überstand 8,5 cm <input type="checkbox"/> Überstand 11,5 cm <input type="checkbox"/> Schablech für Ortbeton AP Stülpkopf in Faserbeton		werkseitige Kaminverkleidung <input type="checkbox"/> Innenputz glatt* <input type="checkbox"/> Spaltklinkerverblendung* <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> schwarz Höhe: ____ cm <input type="checkbox"/> Außenputz weiß* Höhe: ____ cm <input type="checkbox"/> verschlammte Oberfläche Sonderausstattung <input type="checkbox"/> Design-Fuß ASP <input type="checkbox"/> Zugbegrenzer Seite: ____ <input type="checkbox"/> Thermo-Fußplatte <input type="checkbox"/> Thermo-Trennstein Achse: ____ ab ____	
Datum / Unterschrift / Freigabe:		Kondensatableitung <input type="checkbox"/> Ablauf standard vorn <input type="checkbox"/> Ablauf nach unten <input type="checkbox"/> Kondensatauffangbeutel	

Stand 04/2021


Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Lieferzeit 10 AT nach technischer Freigabe.

* 4 AT zusätzliche Lieferzeit


Achse obere PT / RT im G / DG

Höhe: min.: / max.: cm ab RFB/FFOK



Achse Rauchrohranschluß RA im G


Höhe: min.: / max.: cm ab RFB/FFOK




Achse Rauchrohranschluß RA im G1 ab RFB/FFOK

Höhe: 117 / 150 / 183 / 217 cm


Standard Rasterhöhen ab UK-Schornstein



Lage untere Putztür / Revisionstür



Firstabstand



BESTELLUNG SIK-PARAT

SCHIEDEL

Bauvorhaben / Lieferanschrift:		Baustoff-Fachhandel:	Bauunternehmung:
Typ:	Bearbeitet:	Biegesteife Ausführung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Versetzschnäulen <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Regenhaube "EAGLE" <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Schornsteinhalter <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> verstärkt	
Anlagen:	Stck.	Tel./ Fax. BU.:	
Gewünschte Anlieferung:	KW	max. Gewicht / Elementlänge:	Kranfahrzeug <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein LKW-Zug möglich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Abdeckplatte Edelstahl (System EZ / ZZ) <input type="checkbox"/> Zuluftkopfplatte ES 8,5 cm Überstand <input type="checkbox"/> Zuluftkopfplatte ES 11,5 cm Überstand		Stülpkopf von 100 cm bis 250 cm in Faserbeton (Länge im 25 cm - Raster) Höhe: _____ cm <input type="checkbox"/> glatt, betongrau <input type="checkbox"/> Ziegelnachbildung, klassisch-rot <input type="checkbox"/> Rauhputznachbildung, weiß <input type="checkbox"/> Schiefelnachbildung, schwarzgrau	
Abdeckplatte Faserbeton (System ZZ *) <input type="checkbox"/> Zuluftkopfplatte FB 11,5 cm Überstand <input type="checkbox"/> Zuluftkopfplatte FB 19 cm Überstand		werkseitige Schornsteinverkleidung <input type="checkbox"/> Innenputz, glatt / grau Seite: _____ Höhe: _____ cm <input type="checkbox"/> verschlammte Oberfläche <input type="checkbox"/> Spaltklinkerverblendung <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> schwarz Höhe: _____ cm <input type="checkbox"/> Außenputz, weiß Höhe: _____ cm	
Datum / Unterschrift / Freigabe:		Konditionen / Hinweise:	


Stand 09/2019

Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Firstabstand


Achse obere Putztüre PAO im G / DG

Höhe: min.:/ max.: cm ab RFB



Achse Rauchrohranschluß RA im G


Höhe: min.:/ max.: cm ab RFB



Achse Rauchrohranschluß RA im G1 ab RFB

EZ / ZZ Höhe: 150 / 183 / 217 / 250cm

ZZ* Höhe: 157 / 190 / 224 / 257cm




Putztür unten: Zug 1 (D) auf Seite

Putztür unten: Zug 2** (D) auf Seite

Kondensattür: auf Seite

Rev.-Tür unten: auf Seite ** bei ZZ

Wenn nicht anders ausgewählt, ist die **Richtung von Putztür Zug 1 führend.**



SCHIEDEL KUNDENDIENST MONTAGE UND SERVICELEISTUNGEN



Alle Preise ohne An- und Abfahrt

Einweisungen		
Einweisungen	Art.-Nr. €	755,60
Kaminüberprüfung		
Standardüberprüfung ohne Kamera	Art.-Nr. €	930000003 297,10
Standardüberprüfung mit Kamera, Bild und Dokumentation	Art.-Nr. €	930000000 444,20
Dichtheitsprüfung mit Messgerät		
(ohne Dokumentation)	Art.-Nr. €	930000002 365,40
Rauchanschluss 90° herstellen		
SIH + ABSOLUT ohne Vormauerung, Ø 14, 16, 18, 20 Rohbau - Nachlass: € 70,-	Art.-Nr. €	930000010 583,40
mit Vormauerung bis 25 cm ZMWK, Ø 14 - 20 Aufpreis	Art.-Nr. €	930000009 212,80
mit Anschlussfutter Aufpreis	€	142,00
Rauchanschluss 45° herstellen		
		auf Anfrage
Putztüranschluss nachträglich herstellen inkl. Putztüre		
ohne Vormauerung, Ø 14, 16, 18, 20 Rohbau - Nachlass: € 70,-	Art.-Nr. €	930000006 713,70
mit Vormauerung, bis 25 cm ZMWK, Ø 14, 16, 18, 20 Aufpreis	Art.-Nr. €	930000007 212,40
Putztüranschluss verschließen, Brandschutz		
a) Ø 14, 16, 18, 20; grob verputzt Rohbau - Nachlass: € 70,-	Art.-Nr. €	930000012 583,40
Austausch Putztüre		
grob verputzt	Art.-Nr. €	930000188 600,60
Rauchrohranschluss verschließen, Brandschutz		
Ø 14, 16, 18, 20; grob verputzt Rohbau - Nachlass: € 70,-	Art.-Nr. €	930000013 509,90
Einbau eines Kaminhalters im Rohbau		
SIH + ABSOLUT	Art.-Nr. €	930000025 692,00
Änderung der Mündungslösung von DFBL auf KPT		
SIH per Zug, Ø 14, 16, 18, 20; im Zuge Plattentausch	Art.-Nr. €	930000014 313,00
Montage PP-Rohrsäule		
in AVANT Kamin		auf Anfrage
Nachträglicher Einbau von Kleinteilen		
wie z.B.: Steckadapter, Revisionsverschluss, Abschlussblende, Regenhaube, Zulufthaube, RA-Abdeckung SIH + ABSOLUT, Zuluftanschluss		auf Anfrage

Alle Preise ohne An- und Abfahrt

Autokran für Versetzarbeiten		
Nach tatsächlichem Aufwand + Krantype		auf Anfrage
Umbau SA-Putzöffnung auf Design PT		
Einheit	Art.-Nr. €	930000189 716,00
Einbau eines Zuluftadapters für raumluftunabhängige Öfen ohne Vormauerung im Zuge anderer Arbeiten		
ABSOLUT mit Thermo-Luftzug achsgleich stirnseitig	Art.-Nr. €	930000190 436,20 575,00
Revisionstüre nachträglich einbauen		
SIH + ABSOLUT Einheit	Art.-Nr. €	930000191 379,20
Austausch Abdeckplatten auf Edelstahl (Standardplatten), bei Verkleidung oder Fertigkopf		
mit einer Öffnung	Art.-Nr. €	930000192 391,90
mit zwei Öffnungen	€	536,90
mit drei Öffnungen	€	665,00
mit Sondermaß für Ummauerung Zuschlag je	€	203,00
mit Zuluftkopfplatte Zuschlag je	€	135,50
Ofenmodul KINGFIRE		
Nachträglicher Einbau Heizeinsatz KINGFIRE CLASSICOS S, RONDO SC, LINEARE SC (inkl. Anfahrt, Personal und Einbau und Inbetriebnahme)*	Art.-Nr. €	930000175 731,10
Nachträglicher Einbau Heizeinsatz GRANDE SC, KANTO SC (inkl. Anfahrt, Personal und Einbau und Inbetriebnahme)*	Art.-Nr. €	930000332 875,50
Aufpreis Montage Ofeneinsatz mit Abbrandsteuerung (SC)	€	144,00
SONSTIGE REGIELEISTUNGEN		
Fahrt- und Arbeitszeit, inkl. Vorbereitung, Servicetechniker		
€/Std.	€	87,30
Kilometer Kleinbus TKD €/km	€	1,10

* Bei ebenerdiger Montage (höhere Stockwerke gesondert anfragen)

Alle Montagearbeiten werden nur nach schriftlichem Auftrag durchgeführt.

SKD Standorte:

Nußbach/OÖ, Böheimkirchen/NÖ, Gleisdorf/STMK

Weitere Abwicklungsmöglichkeiten:

über 45 örtliche KAMIN-SOS-Partner in ganz Österreich

Allgemeine Lieferbedingungen (ALB)

Alle Verkäufe und Lieferungen unserer Erzeugnisse erfolgen im kaufmännischen Geschäftsverkehr stets aufgrund unserer „Allgemeinen Lieferbedingungen“ in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese können Sie jederzeit sowohl auf unserer Internetseite „<http://www.schiedel.at>“ im Menüpunkt „Downloads“ einsehen und ausdrucken, als auch schriftlich unter folgender Adresse anfordern: „Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Straße 2-6, 4542 Nußbach“. Bei schriftlicher Anforderung erfolgt die Zusendung durch uns auf dem Postweg.



SERVICE

ZUSATZLEISTUNGEN

FRACHTKOSTENANTEIL

1. Lieferservice für Lagerware

Bei Bestellung bis 11.00 Uhr stellen wir die Ware bis zum übernächsten Arbeitstag im Laufe des Tages (7.00 - 18.00 Uhr) an die angegebene Lieferadresse zu.

2. Lagerlieferung _____ € 65,00

3. Zustellung auf Baustelle

je Abladestelle _____ € 148,00

4. Palettenentladegebühr*

je Pal./Hub _____ € 8,50

*entfällt nur, wenn ein Abladen durch den Kunden vorab vereinbart wurde

5. Paketdienst

(für nicht bruchgefährdete Kleinteile)

bei Bestellung bis 12.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 17.00 Uhr
Gewicht bis 8,0 kg _____ € 15,00
Gewicht bis 20,0 kg _____ € 22,00
Gewicht bis 31,5 kg _____ € 32,00

bis 12.00 Uhr
Gewicht bis 8,0 kg _____ € 35,00
Gewicht bis 20,0 kg _____ € 52,00
Gewicht bis 31,5 kg _____ € 62,00

bis 10.00 Uhr*
Gewicht bis 8,0 kg _____ € 66,00
Gewicht bis 20,0 kg _____ € 74,00
Gewicht bis 31,5 kg _____ € 80,00

Preise exkl. USt.

* Nicht an alle PLZ möglich, dann Preis auf Anfrage

6. Gültig für Zustellungen innerhalb Österreichs

7. Expressaufschlag bei Bestellung bis 11.00 Uhr

Zustellung am Folgetag _____ je Kaminanlage
bis 10.00 Uhr _____ € 80,00
bis 12.00 Uhr _____ € 65,00
bis 16.00 Uhr _____ € 50,00

8. Zustellung KINGFIRE _____ € 285,00

Verhebung KINGFIRE Betonschacht
(mit LKW Ladekran PK29002) _____ € 220,00

Bestellungen per E-Mail an bestellung.at@schiedel.com
per Fax an +43 (0)50 61 61-444
per Online-Schiedel-Profi www.schiedel.at

Rücknahme von wiederverkäuflicher, vollständiger Lagerware nach Vereinbarung möglich.

65 € Frachtkosten Spedition

15 € Paketversand

15% Rücknahmegebühr vom Brutto-Listenpreis

Verkaufsrepräsentanten / Verkaufsgebiete:

Peter HERZOG

NÖ Mitte/West/Ost
T +43 (0)664 426 55 62
peter.herzog@schiedel.com

Manfred RAINER

OÖ und Liezen
T +43 (0)664 181 33 80
manfred.rainer@schiedel.com

Gerhard RESNER

Burgenland + NÖ Süd
+ Steiermark Ost
T +43 (0)664 394 83 21
gerhard.resner@schiedel.com

Michael DOPPLER

Salzburg Nord + Tirol
+ Vorarlberg
T +43 (0)664 815 56 57
michael.doppler@schiedel.com

Gerhard EICHER

Salzburg Süd + Osttirol + Kärnten
+ Steiermark Süd/Nord/West
T +43 (0)664 544 76 98
gerhard.eicher@schiedel.com

Luan OSMANI

Wien
T +43 (0)664 815 56 26
luan.osmani@schiedel.com

Verkaufstechniker / Technischer Innendienst:

Ing. Andreas NEUHOLD

Südost-Österreich
Kärnten + Steiermark +
NÖ-Ost + Wien
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
T +43 (0)664 545 66 17
andreas.neuhold@schiedel.com

Ing. Manfred RITT

Nordwest-Österreich
Vorarlberg + Tirol + Salzburg
+ OÖ + NÖ-West + Steiermark
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
T +43 (0)664 815 56 01
manfred.ritt@schiedel.com

Klaus HUMER

Anwendungstechnik
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
T +43 (0)50 6161 172
F +43 (0)50 6161 8172
klaus.humer@schiedel.com

Martin MESSING

Anwendungstechnik
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
T +43 (0)50 6161 176
F +43 (0)50 6161 8176
martin.messing@schiedel.com

Schiedel Kundencenter: T +43 (0)50 6161
bestellung.at@schiedel.com

Schiedel Kundendienst: T +43 (0)50 6161-100
skd.at@schiedel.com

Schiedel GmbH, Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach
T +43 (0)50 6161-100, F +43 (0)50 6161-111, info.at@schiedel.com, www.schiedel.at

Alle Preise exkl. USt.
Satz- und Druckfehler vorbehalten

Schiedel GmbH

Friedrich-Schiedel-Str. 2 - 6, 4542 Nußbach

T +43 (0)50 6161-100

Kundencenter

Friedrich-Schiedel-Str. 2 - 6, 4542 Nußbach

T +43 (0)50 6161

Bestellungen und Anfragen per Mail an:

bestellung.at@schiedel.com

Bestellungen und Anfragen per Fax an:

F +43 (0)50 6161-444

Ladezeiten

Montag bis Donnerstag 7.00 - 12.00 Uhr

12.40 - 15.30 Uhr

Freitag 7.00 - 11.30 Uhr

Telefonisch für Sie erreichbar:

Montag bis Donnerstag 7.30 - 16.30 Uhr

Freitag 7.30 - 12.30 Uhr

CE-ZERTIFIZIERUNG

für alle Kaminsysteme



Schiedel-Systeme erhältlich
beim Baustoffhandel



QR-Code für
weitere Informationen

**Schiedel GmbH**

Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6

4542 Nußbach

Austria

T +43 (0)50 6161-100

info.at@schiedel.com

www.schiedel.at

Folgen Sie uns!



A **stañdard**
INDUSTRIES COMPANY