

EDI



SCHIEDEL

LITE

Release 3.0

Inhaltsverzeichnis

1. Hinweise zur Anwendung	3
2. Kopfsatz Beschreibung EDI LITE	4
3. Regeln und Anweisungen zum Ausfüllen des Kopfsatzes	5
4. Freitextsatz Beschreibung EDI LITE	7
5. Regeln und Anweisungen zum Ausfüllen des Freitextsatz-Layouts	8
6. Hinweise zur Lieferung	8
7. Regeln und Anweisungen zum Ausfüllen der Lieferhinweise	10
8. Artikelpositionen EDI LITE	11
9. Regeln und Anweisungen zum Ausfüllen des Positionssatz-Layouts	12
10. Mengeneinheitentabelle	13
11. Versionshinweise	14

1. Hinweise zur Anwendung

EDI Lite ist eine einfache Methode zur Bestellung von Standardmaterialien bei Schiedel. Die Bestellung von Sonderanfertigungen (ATYP) ist nicht möglich!

Jede Bestellung muss per E-Mail mit einem Anhang an Schiedel gesendet werden. Der Anhang ist eine CSV-Datei mit der Dateiendung ***.csv** und muss aufgrund möglicher Sonderzeichen in **UTF-8**-Kodierung gespeichert werden. Das Feldtrennzeichen ist das **Semikolon „;“** und das Dezimaltrennzeichen ist der **Punkt „.“**.

In derselben E-Mail wird auch jeder PDF-Anhang automatisch als Anhang zum Kundenauftrag kopiert. So können Sie dem Schiedel Kundenservice zusätzliche Informationen übermitteln, z. B. Pläne, Zeichnungen, Angebote, Vereinbarungen etc.

Es gibt eine Testphase, in der Bestellungen an unser Testsystem gesendet werden können. Bitte informieren Sie unseren Kundenservice, wenn Sie Tests gestartet haben. Wir überprüfen, ob die EDI Lite Testbestellung erfolgreich verarbeitet wurde bzw. geben Ihnen Feedback, wenn noch Korrekturen erforderlich sind. Sobald die Schnittstellen erfolgreich verarbeitet wurden, kann der Wechsel in die Produktivumgebung vorgenommen werden. Unser Kundenservice wird Sie über den genauen Ablauf informieren.

Für den Testbetrieb senden Sie die Beispiele bitte an folgende E-Mail-Adresse:

edi-lite.test@schiedel.com

2. Kopfsatz Beschreibung EDI LITE

Kopfsatz EDI LITE					
K	Feldname	Eing.	Typ	Länge	Description
*	RecType	M	Text	1	Satzart: T=Kopf
*	DocType	M	Text	3	Type of document
*	DocNum	M	Text	35	Bestellnummer
*	DocDate	M	Text	8	Bestelldatum im Format JJJJMMTT
	DocSend	M	Text	12	Kundennummer bei Schiedel ERP
	DocRec	M	Text	12	Empfänger-Code Schiedel (Vereinbarung erforderlich)
	DocRqD	M	Text	8	Wunschlieferdatum im Format JJJJMMTT
	DestNam1	O	Text	40	Name 1 einer abweichenden Lieferadresse, sonst leer
	DestNam2	O	Text	40	Name 2 einer abweichenden Lieferadresse, sonst leer
	DestStre	O	Text	40	Strasse einer abweichenden Lieferadresse, sonst leer
	DestHnum	O	Text	10	Hausnummer einer abweichenden Lieferadresse, sonst leer
	DestPCod	O	Text	9	Postleitzahl einer abweichenden Lieferadresse, sonst leer
	DestCity	O	Text	40	Ort einer abweichenden Lieferadresse, sonst leer
	ShipCond	M	Text	2	Versandart (Vereinbarung erforderlich)
	DestCtry	O	Text	3	Land (ISO-Code) einer abweichenden Lieferadresse, sonst leer
	ShipEmail	O	Text	60	Email-Adresse für Benachrichtigungen

K=Schlüsselfeld, Eing.: M=Mussfeld, O=Optional, Typ: Text=Alphanumerisch, N=Numerisch + Dezimalstellen

Beispiel: Bestellung 4711 vom 31. Juli 2026 mit der Kundennummer 1234567. Lieferant ist Schiedel Österreich. Lieferadresse Max Mustermann, Musterweg 0815, 4020 Linz, Versandart D2

T;ORD;Bestellung 4711;20260731;1234567;SCHIEDELAT02;20260803;Max
Mustermann;;Musterweg;0815;4020;Linz;D2;AT;max.mustermann@gmx.at

3. Regeln und Anweisungen zum Ausfüllen des Kopfsatzes

Feld #1: RecType, Max. Länge 1, Pflichtfeld:

Geben Sie „T“ ein, um den Kopfsatz auszufüllen.

Feld #2: DocType, Max. Länge 3, Pflichtfeld:

Code für den Dokumententyp, voreingestellt mit „ORD“ (=Bestellung).

Feld #3: DocNum, Max. Länge 35, Pflichtfeld:

Dies ist die Bestellnummer des Kunden.

Feld #4: DocDate, Max. Länge 8, Pflichtfeld:

Belegdatum im Format JJJJMMTT, z. B. 20220307 (=7. März 2022). Keine Punkte, Schrägstriche oder andere Trennzeichen einfügen.

Feld #5: DocSend, Max. Länge 12, Pflichtfeld:

Dies ist die von Schiedel vergebene Kundennummer.

Feld #6: DocRec, Max. Länge 12, Pflichtfeld:

Voreingestellt mit „SCHIEDEL“ + ISO-Ländercode 2-stellig (DE=Deutschland, AT=Österreich, CZ=Tschechische Rep. usw.) + Sparte (01=Keramik, 02=Stahl).

Feld #7: DocRqD, Max. Länge 8, Pflichtfeld:

Wunschlieferdatum im Format JJJJMMTT, z. B. 20220310 (=10. März 2022). Keine Punkte, Schrägstriche oder andere Trennzeichen einfügen.

Feld #8: DestNam1, Max. Länge 40, Optional:

Name 1 des Lieferortes, wenn die Ware an eine abweichende Lieferadresse geliefert werden soll. Wenn die Ware direkt an Ihre Kundenanschrift gesendet werden sollte, sollte dieses Feld leer bleiben.

Feld #9: DestNam2, Max. Länge 40, Optional:

Name 2 des Lieferortes, wenn die Ware an eine abweichende Lieferadresse geliefert werden soll. Wenn die Ware direkt an Ihre Kundenanschrift gesendet werden sollte, sollte dieses Feld leer bleiben.

Feld #10: DestStre, Max. Länge 40, Optional:

Straße des Lieferortes, wenn die Ware an eine abweichende Lieferadresse geliefert werden soll. Wenn die Ware direkt an Ihre Kundenanschrift gesendet werden sollte, sollte dieses Feld leer bleiben.

Feld #11: DestHnum, Max. Länge 10, Optional:

Hausnummer des Lieferortes, wenn die Ware an eine abweichende Lieferadresse geliefert werden soll. Wenn die Ware direkt an Ihre Kundenanschrift gesendet werden sollte, sollte dieses Feld leer bleiben.

Feld #12: DestPCod, Max. Länge 9, Optional:

Postleitzahl des Lieferortes, wenn die Ware an eine abweichende Lieferadresse geliefert werden soll. Wenn die Ware direkt an Ihre Kundenanschrift gesendet werden sollte, sollte dieses Feld leer bleiben.

Feld #13: DestCity, Max. Länge 40, Optional:

Ortsbezeichnung, wenn die Ware an eine abweichende Lieferadresse geliefert werden soll. Wenn die Ware direkt an Ihre Kundenanschrift gesendet werden sollte, sollte dieses Feld leer bleiben.

Feld #14: ShipCond, Max. Länge 2, Pflichtfeld:

Versandart der Ware:

A1=Selbstabholung

D1 oder D2=Lieferung durch Schiedel

Feld #15: DestCtry, Max. Länge 3, Optional:

ISO-Ländercode einer abweichenden Lieferadresse. Falls nicht angegeben, wird der Ländercode des Auftraggebers verwendet. Wenn die Ware direkt an Ihre Kundenanschrift gesendet werden sollte, sollte dieses Feld leer bleiben.

Feld #16: ShipEmail, Pos 264, Max. Länge 60, Optional:

E-Mail-Adresse des Warenempfängers für E-Mail-Benachrichtigungen.

4. Freitextsatz Beschreibung EDI LITE

Optional: Freitextsatz Beschreibung EDI LITE					
K	Field Name	Eing.	Typ	Länge	Beschreibung
*	RecType	M	Text	1	Satzart: „C“=Kommentar
*	DocType	M	Text	3	Dokumententyp
*	DocNum	M	Text	35	Bestellnummer
*	DocDate	M	Text	8	Bestelldatum im Format JJJJMMTT
	FreeTxt1	M	Text	50	Freitext 1
	FreeTxt2	O	Text	50	Freitext 2

K=Kennzeichen für Schlüsselfeld, Eing.: M=Pflichtfeld, O=Optional, Typ: Text=Alphanumerisch, N=Numerisch inklusive Dezimalstellen

Beispiel: Kommentar 1 und 2 für Bestellung 4711

C;ORD;Bestellung 4711;20260731;Ihr Kommentar #1; Ihr Kommentar #2

5. Regeln und Anweisungen zum Ausfüllen des Freitextsatz-Layouts

! Dieser Satz ist **optional**, um Schiedel weitere Informationen hinzuzufügen.

Feld #1: RecType, Max. Länge 1, Pflichtfeld:

Die Satzart für einen freien Kommentar ist "C".

Feld #2: DocType, Max. Länge 3, Pflichtfeld:

Der Dokumententyp ist voreingestellt mit „ORD“.

Feld #3: DocNum, Max. Länge 35, Pflichtfeld:

Bestellnummer des Kunden.

Feld #4: DocDate, Max. Länge 8, Pflichtfeld:

Belegdatum im Format JJJJMMTT, z. B. 20220307 (=7. März 2022). Keine Punkte, Schrägstriche oder andere Trennzeichen einfügen.

Feld #5: FreeTxt1, Max. Länge 50, Pflichtfeld:

Fügen Sie den ersten Kommentar in dieses Feld ein.

Feld #6: FreeTxt2, Max. Länge 50, Optional:

Möglichkeit für eine weitere Kommentarzeile.

6. Hinweise zur Lieferung

Optional: Hinweise zur Lieferung EDI LITE

K	Feldname	Eing.	Typ	Länge	Beschreibung
*	RecType	M	Text	1	Satzart „D“=Lieferhinweis
*	DocType	M	Text	3	Dokumententyp
*	DocNum	M	Text	35	Bestellnummer
*	DocDate	M	Text	8	Bestelldatum im Format JJJJMMTT
	FreeTxt1	M	Text	50	Lieferhinweis 1
	FreeTxt2	O	Text	50	Lieferhinweis 2

K=Schlüssel, Eing.: M=Pflichtfeld, O=Optional, Typ: Text=Alphanumerisch, N=Numerisch inklusive Dezimalstellen

Beispiel: Lieferhinweis, dass ein Anruf bei Herrn Huber erforderlich ist

D;ORD;Bestellung 4711;20260731;Bitte Herrn Huber kontaktieren +43 124545;

7. Regeln und Anweisungen zum Ausfüllen der Lieferhinweise

! Dieser Satz ist **optional**, um Schiedel weitere Informationen hinzuzufügen.

Feld #1: RecType, Max. Länge 1, Pflichtfeld:

Für den Lieferhinweis ist die Satzart "D" zu verwenden.

Feld #2: DocType, Max. Länge 3, Pflichtfeld:

Code für den Dokumententyp, voreingestellt mit „ORD“.

Feld #3: DocNum, Max. Länge 35, Pflichtfeld:

Bestellnummer des Kunden.

Feld #4: DocDate, Max. Länge 8, Pflichtfeld:

Belegdatum im Format JJJJMMTT, z. B. 20220307 (= 7. März 2022). Keine Punkte, Schrägstriche oder andere Trennzeichen einfügen.

Feld #5: FreeTxt1, Max. Länge 50, Pflichtfeld:

Fügen Sie den ersten Lieferhinweis in dieses Feld ein.

Feld #6: FreeTxt2, Max. Länge 50, Optional:

Möglichkeit für einen weiteren Lieferhinweis.

8. Artikelpositionen EDI LITE

Artikelpositionen EDI LITE						
K	Feldname	Eing.	Typ	Länge		Description
				Tot.	Dez.	
*	RecType	M	Text	1		Satzart fix "R"
*	DocType	M	Text	3		Dokumententyp
*	DocNum	M	Text	35		Bestellnummer
*	DocDate	M	Date	8		Bestelldatum im Format JJJJMMTT
*	DocPos	M	Num	4		Positionsnummer
	EAN13	M*	Text	13		EAN Code
	CodArt	M*	Text	15		Schiedel Materialnummer
	MatDesc	M	Text	40		Material-Beschreibung
	MatUom	M	Text	3		Mengeneinheit (siehe Mengeneinheiten-Tabelle)
	MatQty	M	Num	10	2	Menge
	MatPrice	O	Num	15	2	Einzelpreis

K=Schlüssel, Eing.: M=Pflichtfeld, O=Optional, Typ: Text=Alphanumerisch, N=Numerisch inklusive Dezimalstellen

M*=EAN Code und/oder Schiedel Materialnummer.

Beispiel: 4 Stück Material 148466 Regenhaube+Funkenschutzgitter+Sicherung

R;ORD;Bestellung 4711;20260731;1;4051921680075;148466;Regenhaube+Funkenschutzgitter+Sicherung;ST;4;0

! Der Einzelpreis dient nur der Kontrolle. Die Preisermittlung erfolgt im Schiedel ERP auf Basis der hinterlegten Stammkonditionen.

9. Regeln und Anweisungen zum Ausfüllen des Positionssatz-Layouts

Feld #1: RecType, Max. Länge 1, Pflichtfeld:

Geben Sie „R“ für den Positionssatz der Artikel ein.

Feld #2: DocType, Max. Länge 3, Pflichtfeld:

Code für den Belegtyp, voreingestellt mit „ORD“.

Feld #3: DocNum, Max. Länge 35, Pflichtfeld:

Dies ist die Bestellnummer des Kunden.

Feld #4: DocDate, Max. Länge 8, Pflichtfeld:

Belegdatum im Format JJJJMMTT, z. B. 20220307 (= 7. März 2022). Keine Punkte, Schrägstriche oder andere Trennzeichen einfügen.

Feld #5: DocPos, Max. Länge 4, Pflichtfeld:

Positionsnummer des Artikels in der Bestellung. Beispiel: Zeilennr. 1 sollte 1, 2, 3 usw. sein.

Feld #6: EAN13, Max. Länge 13, Pflichtfeld-Optional:

Materialidentifikation: Das Material wird entweder über den EAN-Code oder den Schiedel-Materialcode identifiziert. Wenn CodArt auf Pos 065 leer ist, ist EAN13 ein Pflichtfeld. Wenn CodArt übermittelt wird, kann dieses Feld leer bleiben. Beide Felder (EAN13 + CodArt) können ausgefüllt werden.

Feld #7: CodArt, Max. Länge 15, Pflichtfeld-Optional:

Materialidentifikation: Das Material wird entweder über den EAN-Code oder den Schiedel-Materialcode identifiziert. Eines davon kann leer sein. Wenn EAN13 leer ist, ist CodArt ein Pflichtfeld. Beide Felder (EAN13 + CodArt) können ausgefüllt werden.

Feld #8: MatDesc, Max. Länge 40, Pflichtfeld:

Beschreibung des Artikels.

Feld #9: MatUom, Max. Länge 3, Pflichtfeld:

Mengeneinheit wie in der Tabelle der Basismengeneinheiten. Gibt an, in welcher Mengeneinheit der Wert im Feld Menge (MatQty) ausgedrückt wird.

Feld #10: MatQty, Max. Länge 10, Dezimalstellen 2, Pflichtfeld:

Gibt die bestellte Menge des Artikels an.

Feld #11: MatPrice, Max. Länge 15, Dezimalstellen 2, Optional:

Einzelpreis des Materials. Schiedel übernimmt nie den Verkaufspreis aus der Schnittstellendatei. Schiedel verwendet immer Stammdatenkonditionen basierend auf dem Vertrag. Dieses Feld kann daher mit 0 (leer) gesendet werden.

10. Mengeneinheitentabelle

Mengeneinheitentabelle	
Code	Beschreibung
ST	Stück
KG	Kilogramm
M	Meter
M2	Quadratmeter
PAA	Paar

11. Versionshinweise

Version 1: Freigegeben 20. Juli 2022

Version 2: Freigegeben 22. April 2024

Änderungen im Kopfsatz:

Länder-Code und Email-Adresse eingeführt

Neue Satzart für Lieferhinweise „D“

Version 3: Freigegeben 3. August 2026

CSV Format ersetzt fixe Feldlängen und -positionsdarstellung,

Zusätzliche PDF Anhänge werden direkt in den Kundenauftrag übernommen

EDI – LITE KUNDENVEREINBARUNG

Kunde:

Absender-Code / Kundennummer:

Ansprechpartner / Kontakt:

Schiedel:

Empfänger-Code:

Ansprechpartner / Kontakt:

Weitere Vereinbarungen:

Datum: