



www.schiedel.be

## SCHIEDEL LIVING LEGNA

Applications:	Cheminée design pour poêles et cheminées
Avantages:	Conduit design pour les salons modernes. Connexion entre les éléments invisibles et parfaitement linéaires.
Installation:	Interne
Combustible:	Solide
Diamètre:	De Ø 120 à Ø 200
Matériel intérieur:	2mm en fer forgé
Finition externe:	Noir mat avec résistance à haute température
Prestations:	Température: ≤ 600°C Résistant à la corrosion: Vm Pression: négative (N1 ≤ 40 Pa) Applications sans condensation. Indication: T600 N1D Vm L01200 G (xxx*) NM * Dn 120 : 375 mm Dn 130 : 390 mm Dn 150 : 450 mm Dn 160 : 480 mm Dn 180 : 540 mm Dn 200 : 600 mm


- Poêle à bois moderne
- Poêle à bois traditionnel
- Cheminées
- Installations visibles
- Intérieur design







Large gamme avec coudes, trappes d'inspections, accessoires. Soudures lisses, trappes d'inspections invisibles.












# CONDUIT EXCLUSIEVE POUR LES POÊLES À BOIS

- Connexions démontées.
- Dn 120 - 130 - 150 - 180 - 200 mm, épaisseur 2mm
- Traitement de surface noir mat, résistance aux hautes températures.
- Convient aux températures de fumée jusqu'à 600 ° c.
- Sans pince, lisse et élégante.
- Coude et buses avec des trappes d'inspection.
- Rosace pour finir la cheminée.
- Ensemble esthétique, parfait pour tous les intérieurs.















		Diam. Int. mm	120	130	150	180	200
ÉLÉMENT L 1000		Art.-n°	153543	153544	153545	153547	153548
		L utile (mm)	950	950	950	950	950
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
ÉLÉMENT L 750		Art.-n°	153673	153674	153675	153677	153678
		L utile (mm)	700	700	700	700	700
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
ÉLÉMENT L 500		Art.-n°	153537	153538	153539	153541	153542
		L utile (mm)	450	450	450	450	450
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
ÉLÉMENT L 250		Art.-n°	153531	153532	153533	153535	153536
		L utile (mm)	200	200	200	200	200
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
ÉLÉMENT L 500 AVEC CLAPET DE TIRAGE		Art.-n°	153691	153692	153693	153695	153696
		L utile (mm)	450	450	450	450	450
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
ÉLÉMENT L 250 AVEC CLAPET DE TIRAGE		Art.-n°	153549	153550	153551	153553	153554
		L utile (mm)	200	200	200	200	200
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
ÉLÉMENT L 250 AVEC TRAPPE DE VISITE		Art.-n°	156642	156643	156644	156646	156647
		L utile (mm)	200	200	200	200	200
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
ÉLÉMENT AJUSTABLE L 330		Art.-n°	-	-	157330	157331	-
		L utile (mm)	-	-	330	330	-
		Épaisseur mm	-	-	2	2	-
COUDE 45°		Art.-n°	153555	153556	153557	153559	153560
		Coude	45°	45°	45°	45°	45°
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2

		Diam. Int. mm	120	130	150	180	200
COUDE 45° AVEC TRAPPE DE VISITE ■		Art.-n°	157332	157333	157334	157336	157337
		Coude	45°	45°	45°	45°	45°
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
COUDE 90°		Art.-n°	153561	153562	153563	153565	153566
		Coude	90°	90°	90°	90°	90°
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
COUDE 90° AVEC TRAPPE DE VISITE		Art.-n°	153567	153568	153569	153571	153572
		Coude	90°	90°	90°	90°	90°
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
COUDE 90° AJUSTABLE AVEC TRAPPE DE VISITE		Art.-n°	156672	156673	156674	156676	156677
		Coude	90°	90°	90°	90°	90°
		A mm	265	275	295	335	365
COUDE 90° AJUSTABLE AVEC TRAPPE DE VISITE		Art.-n°	156672	156673	156674	156676	156677
		Coude	90°	90°	90°	90°	90°
		A mm	265	275	295	335	365
COUDE 90° AJUSTABLE AVEC TRAPPE DE VISITE		Art.-n°	156672	156673	156674	156676	156677
		Coude	90°	90°	90°	90°	90°
		A mm	265	275	295	335	365
COUDE ANGULAIRE 90° ■		Art.-n°	156657	156658	156659	-	-
		Coude	90°	90°	90°	-	-
		Épaisseur mm	2	2	2	-	-
COUDE ANGULAIRE 90° AVEC TRAPPE DE VISITE ■		Art.-n°	156660	156661	156662	-	-
		Coude	90°	90°	90°	-	-
		Épaisseur mm	2	2	2	-	-
COUDE DESIGN 90°		Art.-n°	-	156663 ■	153715	-	-
		Coude	-	90°	90°	-	-
		Épaisseur mm	-	2	2	-	-
COUDE DESIGN 90° AVEC TRAPPE DE VISITE ■		Art.-n°	-	156664	153573	-	-
		Coude	-	90°	90°	-	-
		Épaisseur mm	-	2	2	-	-
COUDE 90° AVEC TRAPPE ET CLAPET ■		Art.-n°	157338	157339	157340	157342	157343
		Coude	90°	90°	90°	90°	90°
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2



		Diam. Int. mm	120	130	150	180	200
COUDE 45° AVEC SOUDURES POLIS		Art.-n°	164493	164494	164495	164497	164498
		Coude	45°	45°	45°	45°	45°
COUDE 45° AVEC SOUDURES POLIS ET TRAPPE DE VISITE		Art.-n°	164499	164500	164501	164503	164504
		Coude	45°	45°	45°	45°	45°
COUDE 90° AVEC SOUDURES POLIS		Art.-n°	164505	164506	164507	164509	164510
		Coude	90°	90°	90°	90°	90°
RACCORD 90° AVEC TAMPON		Art.-n°	156756	156757	156758	156760	156761
		Longueur en mm	310	310	340	340	365
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
RACCORD M/F AVEC ANTICONDENSAT L = 130		Art.-n°	156690	156691	156692	156694	156695
		Longueur en mm	130	130	130	130	130
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
EMBOÎTEMENT RACCORD PLAFOND/MUR		Art.-n°	153724	153725	153726	153728	153729
		Longueur en mm	115	115	115	115	115
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
RACCORD SIMPLE PLAFOND/MUR		Art.-n°	156696	156697	156698	156700	156701
		Longueur en mm	115	115	115	115	115
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
KID PASSAGE PLAFOND/MUR L = 250		Art.-n°	156702	156703	156704	156706	156707
		Longueur en mm	365	365	365	365	365
		Épaisseur mm	2	2	2	2	2
ROSACE SCM		Art.-n°	153577	153578	153579	153581	153582
		Dn int. mm	125	135	155	185	205
		Dn ext. mm	225	235	255	285	305
PIÈCE DE FINITION PLAFOND/MUR		Art.-n°	156771	156772	156773	156775	156776
		Dn ext. mm	225	235	255	285	305

ROSACE MURALE  
5CM AVEC  
EMBOÏTEMENT



Diam. Int. mm	120	130	150	180	200
Art.-n°	156720	156721	156722	156724	156725
Longueur en mm	115	115	115	115	115
Épaisseur mm	2	2	2	2	2

ROSACE PLAFOND  
AVEC  
EMBOÏTEMENT



Art.-n°	156714	156715	156716	156718	156719
Longueur en mm	200	200	200	200	200
Épaisseur mm	2	2	2	2	2

EXTENSION



Art.-n°	156726	-	-	-	-
Dn 2	130	-	-	-	-
Art.-n°	156727	156729	-	-	-
Dn 2	150	150	-	-	-
Art.-n°	-	-	156732	-	-
Dn 2	-	-	180	-	-
Art.-n°	-	-	156733	156736	-
Dn 2	-	-	200	200	-

RÉDUCTION



Art.-n°	-	156737	153575	-	-
Dn 2	-	120	120	-	-
Art.-n°	-	-	153574	-	-
Dn 2	-	-	130	-	-
Art.-n°	-	-	-	156739	156741
Dn 2	-	-	-	150	150
Art.-n°	-	-	-	-	156743
Dn 2	-	-	-	-	180

BRIDE



Art.-n°	156750	156751	156752	156754	156755
---------	--------	--------	--------	--------	--------

CLAPET DE  
TIRAGE




Art.-n°	156744	156745	156746	156748	156749
---------	--------	--------	--------	--------	--------

PEINTURE NOIR  
SPRAY



Art.-n°	155				
---------	-----	--	--	--	--

Les dimensions, formes, couleurs et données mentionnées dans ce chapitre sont sujettes à des variations dues à la production ou aux exigences du marché sans préavis.  
ELEMENTS DISPONIBLES Dn 130-150. Dn 120-180-200, marqué par  sont sur demande.