


CJENIK 2026



SCHIEDEL

KERAMIČKI DIMNJACI

besplatni info telefon: 0800 5335
www.schiedel.hr

Cjenik vrijedi od 01. 01. 2026.



Moja peć
Moj dimnjak
Moj dom

A **stañdard**
INDUSTRIES COMPANY

Sadržaj

SCHIEDEL

ADRIATIC

Schiedel ADRIATIC

Sustav dimnjaka s cijevima od šamota namijenjen za kruta goriva

strane
3 - 5

SCHIEDEL

UNI plus

Schiedel UNI plus

Sustav dimnjaka s cijevima od tehničke keramike namijenjen za sve vrste goriva osim uređaja kondenzacijske tehnologije

strane
6 - 13

SCHIEDEL


ŠAMOTNA OPEKA

Schiedel ŠAMOTNA OPEKA

od kvalitetnog vatrootpornog materijala

strana
14





X – visina temelja dimnjaka (prilagoditi prema gotovom podu)

Schiedel ADRIATIC

Sustav dimnjaka s cijevima od šamota namijenjen za kruta goriva


- Schiedel ADRIATIC je montažni troslojni sustav dimnjaka za ugradnju unutar objekta ili alternativno po vanjskom fasadnom zidu uz dodatna pričvršćenja te se sastoji od dimovodnih cijevi od šamota, tervol izolacije, plašteva od srednje laganog betona te ostalih fazonskih elemenata.

- Primjenjuje se za jednostruki ili višestruki priključak ložišta na kruto gorivo te može služiti kao glavni dimnjak ukoliko je projektom predviđeno toplozračno grijanje putem kamina, peći na kruto gorivo ili centralno grijanje putem kotla na kruto gorivo.

- Alternativno može služiti kao pričuvni dimnjak u stambenim objektima.

TEHNIČKI PODACI

Gorivo	Kruto gorivo
Radna temperatura	400°C
Otpornost na požar čađe	Da (G)
Način rada - kondenzat	Isključivo suhi uvjeti (D), bez pojave kondenzata
Način rada - tlak	Podtlak (N1)
Dimovodna cijev	Šamot
Izolacija	Tervol mineralna vuna
Vanjski plašt	Srednje lagani beton
Usklađena norma	HRN EN 13063-1:2005 + A1:2007
Izvedba/klasa proizvoda	T400 N1 D 3 G50




Schiedel ADRIATIC

Sustav dimnjaka s cijevima od šamota namijenjen za kruta goriva

SADRŽAJ SETA

Plast od lakog betona	kom	21
Šamotna cijev	kom	17
Priključak za vratašca, šamotni	kom	1
Priključak za peč, šamotni	kom	1
Završna ploča od teškog betona za rozetu	kom	1
Dilatacijska rozeta	kom	1
Izolacijska tervol ploča	m	7
Posuda za kondenzat	kom	1
Vratašca ADRIATIC	kom	1
Rešetka za zrak	kom	1
Prednja izolacijska tervol ploča	kom	2
Kit za spajanje dimnjačkih cijevi (FM RAPID)	kom	2
Nosač tervola	kom	4
Uputa za montažu	kom	1
Paleta	kom	1



SET ADRIATIC 7 m

Naziv / oznaka	Set dimnjaka ADRIATIC 14 7m	Set dimnjaka ADRIATIC 16 7m	Set dimnjaka ADRIATIC 18 7m	Set dimnjaka ADRIATIC 20 7m	Set za kamin ADRIATIC* 20 7 m
SAP	143281	143282	143283	143284	132999
Težina/kg	580	650	750	800	814
Komada na paleti	1	1	1	1	1

Cijena €/kom	589,31	618,51	683,68	714,29	781,82
--------------	--------	--------	--------	--------	--------



* Priključak za peč pod kutom od 45°

Plast dimnjaka ADRIATIC



Oznaka	12-16 ADRIATIC	18-20 ADRIATIC
SAP	141436	141437
Kom/pal	27	27
Težina/kg	24,0	24,0
Cijena €/kom	8,40	9,97



Šamotne cijevi ADRIATIC



Oznaka	14	16	18	20
SAP	117363	103424	103425	103426
Pakiranje EUR pal/kom	150	125	100	75
Težina/kg	5,20	5,80	6,60	7
Cijena €/kom	11,55	13,13	14,53	15,22




Priključak za ložište ADRIATIC


Oznaka	ADRIATIC-TIP 14/14	ADRIATIC-TIP 16/16	ADRIATIC-TIP 18/18	ADRIATIC-TIP 20/20
SAP	113719	103435	103436	103437
Pakiranje EUR pal/kom	42	40	32	28
Težina/kg	10,0	11,0	13,0	14,0
Cijena €/kom	41,99	44,08	45,31	45,66


Priključak za vratašca ADRIATIC


Oznaka	ADRIATIC-TIP 14	ADRIATIC-TIP 16	ADRIATIC-TIP 18	ADRIATIC-TIP 20
SAP	113779	103438	103439	103440
Pakiranje EUR pal/kom	48	44	40	30
Težina/kg	10,7	12,0	13,0	14,0
Cijena €/kom	43,73	45,84	47,41	47,93


**Tervol IZO ploča ADRIATIC
(1 pak = 1m²)**


Oznaka	14	16	18	20
SAP	133014	133016	133024	133025
Cijena €/pak	15,40	17,31	19,60	20,11



Schiedel UNI plus


Sustav dimnjaka s cijevima od tehničke keramike namijenjen za sve vrste goriva osim uređaja kondenzacijske tehnologije

- Schiedel UNI plus je montažni troslojni sustav dimnjaka za ugradnju unutar objekta ili alternativno po vanjskom fasadnom zidu uz dodatna pričvršćenja, te se sastoji od dimovodnih cijevi od ekstrudirane tehničke keramike, tervol izolacije, plašteva od laganog betona te ostalih fazonskih elemenata.
- Primjenjuje se za jednostruki ili višestruki priključak ložišta na kruto, tekuće ili plinovito gorivo. Može služiti kao glavni dimnjak ukoliko je projektom predviđeno toplozračno grijanje putem kamina ili peći na kruto odnosno plinovito gorivo, te centralno grijanje putem kotla na kruto, tekuće ili plinovito gorivo, a koje nije uređaj kondenzacijske tehnologije. Alternativno može služiti i kao pričuvni dimnjak u stambenim objektima.



TEHNIČKI PODACI


Gorivo	Kruto, tekuće ili plinovito gorivo
Radna temperatura	400 °C
Otpornost na požar čađe	Da (G)
Način rada - kondenzat	Suhi uvjeti (D) ili mokri uvjeti (W) s pojavom kondenzata
Način rada - tlak	Podtlak (N1)
Dimovodna cijev	Ekstrudirana tehnička keramika
Izolacija	Tervol mineralna vuna
Vanjski plašt	Lagani beton
Usklađena norma	HRN EN 13063-1:2005 + A1:2007 HRN EN 13063-2:2005 + A1:2007 HRN EN 13063-3:2007
Izvedba/klasa proizvoda	T400 N1 D 3 G50 T400 N1 W 2 O50



Set UNI plus 7m



Sadržaj palete	Jedinica mjere	Količina
Plast od lakog betona	kom	21
Cijev od tehničke keramike	kom	18
Priključak za čišćenje	kom	1
Priključak za peć	kom	1
Vratašca	kom	1
Posuda za kondenzat	kom	1
Izolacijska tervol ploča	m	7
Rešetka za zrak	kom	1
Prednja izolacijska tervol ploča	kom	2
Nosač tervola	kom	4
Kit za spajanje keramičkih cijevi (FM RAPID)	kom	2
Šablona UNI plus za zidanje	kom	1
Završna ploča	kom	1
Konusni završetak	kom	1
Uputstvo za montažu	kom	1
paleta	kom	1



Svijetli Ø UNI plus dimnjaka (cm)	14	16	18	20	20 *
Oznaka	SET UNI plus 7 m 14	SET UNI plus 7 m 16	SET UNI plus 7 m 18	SET UNI plus 7 m 20	SET UNI plus 7 m 20*
SAP	131717	131718	131719	131720	132944
Težina/kg	500	550	665	800	800
EAN					
Cijena 1 seta/€	1.012,40	1.106,70	1.138,71	1.168,45	1.207,99

* za kamin

Set UNI plus 3m

Početna tri metra dimnjaka




Sadržaj palete	Jedinica mjere	Količina
Plast od lakog betona	kom	9
Cijev od tehničke keramike	kom	5
Priključak za vratašca	kom	1
Priključak za ložište	kom	1
Izolacijska tervol ploča	m	3
Kondenzacijska posuda	kom	1
Vratašca za čišćenje	kom	1
Rešetka	kom	1
Prednja izolacijska tervol ploča	kom	2
Šablona za zidanje	kom	1
FM Rapid 310 ml	pak	2

Svijetli Ø UNI plus dimnjaka (cm)	14	16	18	20	25
SAP	132958	132959	132960	132961	** 132995
Težina/kg	270	300	330	360	630
EAN					
Cijena 1 seta/€	535,15	568,56	602,33	669,86	1.014,67

* Priključak za peć pod kutom od 45°.

** Priključak za peć pod kutom od 45°. FM Rapid kit 310ml - 3 komada.

Plašt dimnjaka UNI plus



Oznaka	MST UNI 1216	MST UNI 1820	MST UNI 25	MST UNI 30
SAP	100351	100353	100357	100360
Kom/pal	27	27	12	12
Težina/kg	24,0	27,0	48,0	57,0
Cijena €/kom	14,35	16,80	24,31	29,57



Plašt dimnjaka UNI plus s ventilacijom



Oznaka	MST UNI 1216L	MST UNI 1820L	MST UNI 25L	MST UNI 30L
SAP	100361	100363	100368	100371
Kom/pal	18	18	12	12
Težina/kg	36,0	42,0	59,0	68,0
Cijena €/kom	20,47	23,09	32,02	66,30



Plašt dimnjaka UNI plus dvostruki



Oznaka	MST UNI 2x1216	MST UNI 2x1820	MST UNI 2x1220
SAP	100352	100355	100354
Kom/pal	12	12	12
Težina/kg	24,0	24,0	42
Cijena €/kom	22,91	25,37	26,77



Plašt dimnjaka UNI plus dvostruki s ventilacijom



Oznaka	MST 2X1216L	MST 2X1820L	MST UNI 2x1220L
SAP	100362	100365	100364
Kom/pal	12	12	12
Težina/kg	24,0	24,0	53
Cijena €/kom	26,77	29,22	32,02



Cijev iz tehničke keramike (3 kom/m)



Oznaka	UNI 14	UNI 16	UNI 18	UNI 20	UNI 25	UNI 30
SAP	100373	100374	100375	100376	100310	100311
Pakiranje EUR pal/kom	150	125	100	75	55	30
Težina/kg	4,9	5,6	6,6	7,1	15,0	17,0
Cijena €/kom	17,84	19,60	21,69	24,66	26,95	31,49



**Priključak za vratašca
(visina 66 cm)**


Oznaka	UNI-14	UNI-16	UNI-18	UNI-20	UNI-25	UNI-30
SAP	100427	100428	100429	100430	100343	100432
Pakiranje EUR pal/kom	44	40	30	24	16	12
Težina/kg	12,0	13,0	14,0	16,0	34,5	46,0
Cijena €/kom	78,90	84,67	97,27	104,79	137,20	252,37


**Priključak za peć
pod kutom
od 90° (visina 66 cm)**


Oznaka	UNI14/14	UNI16/16	UNI18/18	UNI20/20	UNI25/25	UNI30/30
SAP	100419	100420	100421	100422	100346	100347
Pakiranje EUR pal/kom	40	28	28	22	16	8
Težina/kg	11,0	14,0	14,0	16,0	45,0	54,0
Cijena €/kom	77,68	82,57	95,17	102,16	126,49	179,17


**Priključak za peć
pod kutom
od 45° (visina 66 cm)**


Oznaka	UNI 1414-45°	UNI 1616-45°	UNI 1818-45°	UNI 2020-45°	UNI 2525-45°	UNI 3030-45°
SAP	113815	113988	114045	114164	100349	100350
Pakiranje EUR pal/kom	12	12	10	10	6	6
Težina/kg	12,0	15,0	17,0	19,0	49,0	68,0
Cijena €/kom	97,27	109,34	123,16	141,71	187,87	221,65




SCHIEDEL


UNI plus

**Tervol IZO ploča UNI plus
(1 pak = 1m²)**

Oznaka	14	16	18	20	25	30
SAP	100377	100378	100379	100380	100328	100329
Cijena €/pak	17,49	19,60	21,69	22,22	27,99	46,88

**Završne ploče****Završna ploča
od teškog betona**

Za promjer	14-16	18-20	25	30
SAP	132581	132591	132597	132598
Kom/pal	16	16	8	8
Težina/kg	10,72	12,95	44,30	46,83
Dimenzija/cm	50 x 50	54 x 54	74 x 74	81 x 81
Tip završetka	konus, rozeta	konus, rozeta	rozeta	rozeta
Cijena €/kom	54,97	71,00	91,36	105,01

**Završna ploča od lakog
betona (žbuka)**

Za promjer	12-16	18-20	25	30
SAP	102873	102874	102492	102494
Težina/kg	13	14	20	22
Cijena €/kom	92,36	101,85	568,46	448,52



Za promjer	2x12-16	2x12-20	2x18-20
SAP	102399	102400	102401
Težina/kg	18	20	21
Cijena €/kom	122,81	162,16	146,11

**Završna ploča od lakog
betona s ventilacijom (žbuka)**

Za promjer	12-16L	18-20L	2X12-16L	2X12-20L	2X18-20L
SAP	102402	102404	102403	102405	102406
Težina/kg	16	18	21	23	2r3
Cijena €/kom	121,23	122,81	160,39	184,87	181,03



Posuda za kondenzat


Oznaka	POSKON 14	POSKON 16	POSKON 18	POSKON 20	POSKON 25	POSKON 30
SAP	102683	102684	102685	102686	175624	175625
Cijena €/kom	56,33	56,86	62,63	64,90	134,53	208,70
						

Vratašca


Oznaka	PT 1218	PT 3045
SAP	100475	144195
Za promjer (cm)	12-25	30
Cijena €/kom	79,43	280,09
		

**Prednji mat
(2 kom za 1 RA)**


Oznaka	MAT PRED 1218	MAT PRED 20	MAT PRED 25	MAT PRED 30
SAP	900006083	133047	900006084	133048
Za promjer (cm)	12-18	20	25	30
Cijena €/kom	14,35	16,27	16,27	16,27
				

**Prednja rešetka za
zrak**


Oznaka	REŠETKA 1225	REŠETKA 3045
SAP	102681	131750
Za promjer (cm)	12-20	25-30
Cijena €/kom	24,31	34,46
		

Konusni završetak



Oznaka	MDK 14	MDK 16	MDK 18	MDK 20	MDK 25	MDK 30
SAP	133057	133058	133059	133060	102584	102585
Cijena €/kom	103,56	112,49	119,14	129,11	134,00	152,02

Dilatacijska rozeta



Oznaka	DFBL SIH 14	DFBL SIH 16	DFBL SIH 18	DFBL SIH 20	DFBL SIH 25	DFBL SIH 30
SAP	132605	132606	132607	132430	102565	102566
Cijena €/kom	66,13	68,57	78,72	87,99	98,67	110,56

Ukrasna rozeta bijela



Oznaka	DFBLU 140B	DFBLU 160B	DFBLU 180B	DFBLU 200B
SAP	133039	133041	133043	133045
Cijena €/kom	33,77	34,82	38,13	41,11

Završetak OMEGA



Oznaka	ZAVRŠETAK OM. I	ZAVRŠETAK OM. II	ZAVRŠETAK OM. III
SAP	132457	132459	132461
Dimenzija/cm	43 x 50	43 x 66	43 x 80
Cijena €/kom	149,93	160,37	268,56

Kapa BURIN



Oznaka	BURIN
SAP	132599
Dimenzija (cm)	45x45
Za promjer (cm)	12-20
Cijena €/kom	89,34

RAPID KIT


Oznaka	FM RAPID 310ml			
SAP	100020			
Potrošnja po metru	Ø 14-16 620g/4m'	Ø 18-20 620g/3,5m'	Ø 22-25 620g/2m'	Ø 30 620g/1,5m'
Cijena €/kom	20,64			


KIT ZA SPAJANJE CIJEVI


Oznaka	FM 5 kg	FM 7 kg
SAP	100479	100480
Potrošnja po metru	14-16 - 0,8 kg/m	18-20 - 1,0 kg/m 22-25 - 1,4kg/m 30 - 1,6kg/m
Cijena €/kom	44,79	52,48


**NOSAČ PREDNJEG MAT-a
(4 kom za 1 priključak)**


Oznaka	NOSAČ TERVOLA
SAP	132289
Za promjere:	12 - 30
Cijena €/kom	4,73


**Final beton za armaturu
1/17 kg**


Oznaka	Final beton
SAP	102609
Potrošnja po metru	3,8 kg/m'
Cijena €/kom	58,08


Ljepilo za plašteve 1/10 kg


Oznaka	Ljepilo
SAP	100203
Potrošnja po metru	0,7 - 1,5 kg/7m'
Cijena €/kom	23,09




Šamotna opeka

Od kvalitetnog vatrootpornog materijala

SCHIEDEL

ŠAMOTNA OPEKA

Šamotna opeka



Oznaka	ŠAMOTNA OPEKA20	ŠAMOTNA OPEKA30	ŠAMOTNA OPEKA64
SAP	133033	114360	116887
Vanjska mjera	250X124X20	250X124X30	250X124X64
Pakiranje EUR pal/kom	840	540	318
Cijena €/kom	2,72	2,96	5,18



Šamotna ploča



Oznaka	ŠAMOTNA PLOČA 400X200	ŠAMOTNA PLOČA 400X400
SAP	133035	133034
Vanjska mjera	400X200X40	400X400X40
Pakiranje EUR pal/kom	171	55
Cijena €/kom	12,34	23,86



FM šamotni kit za opeku



Oznaka	ŠAMOTNI KIT
SAP	133032
Normativ	5-8kg/m2
Težina/kg	5 kg
Cijena €/kom	22,86



SA SCHIEDELOM
SIGURNO
U BUDUĆNOST!


KERAMIČKI
SISTEMI
DIMNJAKA


INOX
SISTEMI
DIMNJAKA


KAMINI
I ŠAMOTNA
OPEKA


VENTILACIJSKI
SISTEMI




SCHIEDEL WORLD

Schiedel Profi
Besplatni telefon 0800 5335
Služba za kupce
www.schiedel.hr/com

SCHIEDEL



Schiedel proizvodnja dimnjaka d.o.o. Golubovec 26, 49255 Novi Golubovec

Prodaja KERAMIKA:

Prodajni predstavnik - SZH, ISTOČNA HRVATSKA:

Željka Bujanić, GSM: 091 1 250 092; e-mail: zeljka.bujanic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - SREDIŠNJA HRVATSKA:

Boško Nenadović, GSM: 091 1 250 078; e-mail: bosko.nenadovic@schiedel.com

Prodajni predstavnik - SJEVERNI I JUŽNI JADRAN, LIKA:

Vanja Piškulić, GSM: 091 1 250 086; e-mail: vanja.piskulic@schiedel.com

Prodaja INOX

Leonard Budek, GSM: 091 1 250 084; e-mail: leonard.budek@schiedel.com

OTPREMA - SLUŽBA ZA KUPCE:

Nikolina Androić

Tel. +385 49 382 631; GSM: 091 1 250 089;

e-mail: nikolina.androic@schiedel.com

TEHNIČKA I PRODAJNA PODRŠKA:

Darko Bujanić, GSM: 091 1 421 498; e-mail: darko.bujanic@schiedel.com



S **Schiedel d.o.o.**
Golubovec 26, Novi Golubovec

P **Prodajna predstavništva:**
- Golubovec
- Zagreb
- Osijek
- Rijeka
- Dalmacija

S **Skladišta:**
- Schiedel, Golubovec
- Novak Commerce, Kaštel Lukšić
- Sibovica bb

besplatni info telefon:

0800 5335



www.schiedel.hr



www.facebook.com/SchiedelHrvatska/

www.instagram.com/SchiedelHrvatska/

www.linkedin.com/company/schiedel-proizvodnja-dimnjaka-d-o-o-/

Sve cijene su proizvođačke bez PDV-a. Cijene su FCO Golubovec, utvoreno na skladištu proizvođača ili sukladno sklopljenom ugovoru. Cjenik je važeći od 01. 01. 2026. godine. Slike u cjeniku su simbolične. Proizvođač zadržava pravo manjih izmjena.