

SCHIEDEL

Bovendakse schouwafwerking Finition extérieure de cheminée





BOVENDAKSE SCHOUWAFWERKING FINITION EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE




Statische zuiger Superior

Elke schouw wordt bekroond met een terugslagwerende statische zuiger. De zuigers van het type Bemal Superior zijn dusdanig ontwikkeld dat ze zowel regen, als stijg-, zij- en valwinden zo veel mogelijk afleiden.


Aspirateur statique Superior

Chaque cheminée est surmontée d'un aspirateur statique anti-retour. Les aspirateurs du type Bemal Superior sont spécialement conçus pour détourner au mieux la pluie ainsi que les vents descendants, ascendants et latéraux.



Een zuiger type superior bestaat uit 3 ringen en 1 kroon. In de kroon werd vogelgaas geplaatst en er hangt een verspreider in die een optimale trek verzekert bij elke windrichting.

Tout aspirateur du type Superior est composé de 3 bagues et 1 couronne. La couronne est équipée d'un treillis et d'un diffuseur qui assure un tirage optimal quelle que soit la direction du vent.



Op elk kanaal wordt een aparte zuiger geplaatst.

De afmetingen staan in functie van het onderliggende kanaal.

Voor kanalen die naast mekaar staan, kan u zuigers met rechte zijden verkrijgen.

Raadpleeg ons technisch bureau om de juiste afmeting te kiezen.

(Het metselwerk op deze tekening is louter ter illustratie. De afwerking van het schouwgeheel zal steeds door de architect worden bepaald.)

Chaque conduit est muni d'un aspirateur dont les dimensions varient en fonction du conduit concerné.

Il existe des aspirateurs aux côtés verticaux. Pour les conduits adjacents des aspirateurs aux flancs verticaux sont à votre disposition.

Consultez notre bureau technique afin de choisir les dimensions appropriées.

(La maçonnerie sur l'illustration est uniquement présentée à titre indicatif. La finition de la cheminée sera systématiquement déterminée par l'architecte.)



BOVENDAKSE SCHOUWAFWERKING FINITION EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE

Geen rechte zijden Faces non verticales			
	Type Type	Binnen- afmeting dimensions intérieurs (cm)	Buiten- afmeting dimensions extérieurs (cm)
	1D	15x15	36x36
	2F	15x20	36x42
	1A	20x20	42x42
	2A	20x30	42x52
	2B	20x40	42x62
	2G	20x50	42x72
	1E	25x25	48x48
	1B	30x30	52x52
	1C	40x40	62x62
	1F	50x50	72x72

1 lange rechte zijde 1 face verticale			
	Type Type	Binnen- afmeting dimensions intérieurs (cm)	Buiten- afmeting dimensions extérieurs (cm)
	3D	15x15	30x36
	5F	15x20	30x42
	3A	20x20	36x42
	5A	20x30	36x52
	5B	20x40	36x62
	5G	20x50	36x72
	3E	25x25	42x48
	3B	30x30	46x52
	5C	30x40	46x62
	5H	50x32	80x55

2 lange rechte zijden 2 faces verticales			
	Type Type	Binnen- afmeting dimensions intérieurs (cm)	Buiten- afmeting dimensions extérieurs (cm)
	6D	15x15	24x36
	8F	15x20	24x42
	6A	20x20	30x42
	8B	20x40	30x62
	8G	20x50	30x72
	8C	30x40	40x62
	8H	50x32	80x48



BOVENDAKSE SCHOUWAFWERKING FINITION EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE

1 korte rechte zijde 1 face courte verticale			
	Type Type	Binnen- afmeting dimensions intérieurs (cm)	Buiten- afmeting dimensions extérieurs (cm)
	4A	20x30	42x46
	4L	20x35	42x51
	4B	20x40	42x56
	4G	20x50	42x66


2 korte rechte zijden 2 faces courtes verticales			
	Type Type	Binnen- afmeting dimensions intérieurs (cm)	Buiten- afmeting dimensions extérieurs (cm)
	7A	20x30	42x40
	7L	20x35	42x45
	7B	20x40	42x50
	7G	20x50	42x60

2 aanliggende rechte zijden 2 faces courtes adjacentes			
	Type Type	Binnen- afmeting dimensions intérieurs (cm)	Buiten- afmeting dimensions extérieurs (cm)
	9D	15x15	30x30

3 rechte zijden 3 faces verticales			
	Type Type	Binnen- afmeting dimensions intérieurs (cm)	Buiten- afmeting dimensions extérieurs (cm)
	10D	15x15	24x30



BOVENDAKSE SCHOUWAFWERKING FINITION EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE




Statische zuiger met deksel

Ter voorkoming van regeninslag kan een schouw bekroond worden met een zuiger van het type Bimal met deksel.


Aspirateur statique avec couvercle

Pour empêcher la pluie de pénétrer dans les conduits, une cheminée peut être surmontée d'un aspirateur type Bimal avec couvercle.



Een zuiger type Bimal bestaat uit 3 of 4 ringen en 1 deksel.

Un aspirateur type Bimal comporte 3 ou 4 bagues et 1 couvercle.




- 1 Op elk kanaal dient een aparte zuiger te worden geplaatst. De afmetingen zijn te kiezen in functie van de afmetingen van het kanaal dat de zuiger zal bekroonen. Raadpleeg ons technisch bureau om de juiste afmeting te kiezen.

Chaque conduit doit être muni d'un aspirateur. Les dimensions dépendent des dimensions du conduit devant être surmontée de l'aspirateur.

Consultez notre bureau technique afin de choisir les dimensions appropriées.

Voor elke zuiger met deksel kan een basisplaat verkregen worden. Basisplaten met meerdere openingen worden enkel op bestelling gemaakt.

Une dalle de couverture est disponible pour tout aspirateur avec couvercle. Les dalles de couverture à plusieurs ouvertures sont uniquement fabriquées sur commande.



- 2 Zuiger type Bimal met basisplaat type Bimal: de standaard basisplaten van Bimal hebben een opstaande rand, waardoor er slechts 3 ringen en een deksel worden opgezet.

Les dalles de couverture standard de Bimal sont à rebord relevé. Par conséquent, seules 3 bagues et un couvercle peuvent être superposés.

- 3 Zuiger type Bimal met basisplaat die ter plaatse wordt gestort: Er worden 4 ringen en een deksel geleverd. De eerste ring wordt gedeeltelijk in de basisplaat ingestort, om zodoende een waterdichte aansluiting te maken.

Aspirateur type Bimal avec une dalle de couverture coulée sur place: 4 bagues et un couvercle sont fournis. La première bague est partiellement coulée dans la plaque de base afin de former un joint étanche.



(Het metselwerk op deze tekeningen is louter ter illustratie. De afwerking van het schouwgeheel zal steeds door de architect in kwestie worden bepaald.)

(La maçonnerie sur les illustrations est uniquement présentée à titre indicatif. La finition de la cheminée sera systématiquement déterminée par l'architecte.)



BOVENDAKSE SCHOUWAFWERKING FINITION EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE





Afmetingen zuigers • Dimensions aspirateurs

	Type Type	Binnen Intérieur	Buiten Extérieur	Onderdelen Pièces
	Zuiger 26 Aspirateur 26	20x20 cm	30x30 cm	
	Zuiger 41 Aspirateur 41	20x35 cm	30x45 cm	



BOVENDAKSE SCHOUWAFWERKING FINITION EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE

Afmetingen zuigers • Dimensions aspirateurs

	Type Type	Binnen Intérieur	Buiten Extérieur	Onderdelen Pièces
	Zuiger 57 Aspirateur 57	20x50 cm	30x60 cm	
	Zuiger 35 Aspirateur 35	35x50 cm	54x69 cm	
	Zuiger 44 Aspirateur 44	32x32 cm	44x44 cm	
	Zuiger 50 Aspirateur 50	50x50 cm	74x74 cm	

BOVENDAKSE SCHOUWAFWERKING FINITION EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE

De standaard basisplaten van Schiedel-Bemal hebben een opstaande rand. Op deze basisplaat wordt uiteraard een statische zuiger type BEMAL of een statische zuiger superior geplaatst. Men kan de basisplaat ook ter plaatse op de werf storten.

Basisplaten met meerdere openingen en andere afmetingen dan de standaardafmetingen kunnen op maat worden gemaakt.












Les dalles de couverture standard de Schiedel-Bemal sont à rebord relevé. Un aspirateur statique type BEMAL ou un aspirateur statique superior peuvent être placé sur cette dalle de couverture.

La dalle de couverture peut également être coulée sur chantier par l'entrepreneur.

Les dalles de couverture à plusieurs ouvertures et avec d'autres dimensions que les dalles de couverture standard peuvent être fabriquées sur demande.

Afmetingen basisplaten • Dimensions dalle de couverture

Zuiger 26 • Aspirateur 26









	Afmetingen Dimensions	Dikte Epaisseur	Opening Ouverture	Zijaanzicht Vue de côté	Vooraanzicht Vue de face
	57x57 cm	7,5 cm	20x20 cm		
	65x65 cm	7,5 cm	20x20 cm		
	70x70 cm	7,5 cm	20x20 cm		
	77x77 cm	7,5 cm	20x20 cm		
	84x84 cm	7,5 cm	20x20 cm		






BOVENDAKSE SCHOUWAFWERKING FINITION EXTÉRIEURE DE CHEMINÉE

Afmetingen zuigers • Dimensions aspirateurs





Zuiger 41 • Aspirateur 41

	Afmetingen Dimensions	Dikte Epaisseur	Opening Ouverture	Zijaanzicht Vue de côté	Vooraanzicht Vue de face
	57x72 cm	7,5 cm	35x20 cm		
	77x92 cm	7,5 cm	35x20 cm		
	84x100 cm	7,5 cm	35x20 cm		
	94x94 cm	7,5 cm	35x20 cm		
	94x114 cm	7,5 cm	35x20 cm		

Zuiger 35 • Aspirateur 35

	Afmetingen Dimensions	Dikte Epaisseur	Opening Ouverture	Zijaanzicht Vue de côté	Vooraanzicht Vue de face
	76x91 cm	7,5 cm	50x35 cm		




Zuiger 57 • Aspirateur 57

	Afmetingen Dimensions	Dikte Epaisseur	Opening Ouverture	Zijaanzicht Vue de côté	Vooraanzicht Vue de face
	57x88 cm	7,5 cm	20x50 cm		
	84x115 cm	7,5 cm	20x50 cm		
	94x115 cm	7,5 cm	20x50 cm		





BOVENDAKSE SCHOUWAFWERKING FINITION EXTÉRIÈRE DE CHEMINÉE

Afmetingen zuigers • Dimensions aspirateurs

Zuiger 50 • Aspirateur 50

	Afmetingen Dimensions	Dikte Épaisseur	Opening Ouverture	Zijaanzicht Vue de côté	Vooraanzicht Vue de face
	91x91 cm	8 cm	50x50 cm		


Zuiger 44 • Aspirateur 44

	Afmetingen Dimensions	Dikte Épaisseur	Opening Ouverture	Zijaanzicht Vue de côté	Vooraanzicht Vue de face
	77x77 cm	7 cm	32x32 cm		
	91x91 cm	7 cm	32x32 cm		


Hulpventilator • Ventilateur auxiliaire

In de zuiger 44 kan een hulpventilator worden geplaatst.
Un ventilateur auxiliaire peut être installé dans les aspirateurs 44.

Vooraanzicht Vue de face



Zijaanzicht Vue de côté



BOVENDAKSE SCHOUWAFWERKING
FINITION EXTÉRIÈRE DE CHEMINÉE



OP ELK GEBOUW, KLASSIEK OF MODERN,
KAN EEN STATISCHE ZUIGER WORDEN GEPLAATST.

UN ASPIRATEUR STATIQUE PEUT ÊTRE INSTALLER SUR CHAQUE
TYPE DE CONSTRUCTION, CLASSIQUE OU MODERNE.





De tekeningen in deze brochure zijn slechts voorbeelden, ons studiebureau zal voor elke situatie een gepaste oplossing voorstellen.

Les illustrations de cette brochure sont données à titre indicatif. Notre bureau d'étude proposera une solution adaptée à chaque situation.

Wij behouden ons het recht om zonder voorafgaande verwittiging deze folder te wijzigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of onvolledigheden.

Nous nous réservons le droit de modifier le présent dépliant sans préavis. Nous ne sommes pas responsables d'erreurs et/ou d'omissions éventuelles.



Informeer u op www.schiedel.com of vraag een afspraak: T +32 (0)11 60 00 60.

SCHIEDEL

www.schiedel.com

1 500

werknemers
employés

29

landen
pays

26

sites
sites

200

miljoen euro's in Europa
millions d'euros en Europe

