

Produktový list


SARGAS 3



Aplikácia:	Tepelný spotrebič na spaľovanie kusového dreva Bez prípravy teplej vody (EÚ)2015/1185 (EN 13240)
Všeobecný popis:	Schiedel SARGAS 3 sú uzavreté kachle na prerušované horenie, ktoré boli špeciálne navrhnuté na spaľovanie palivového dreva.
Inštalácia:	Vnútri budovy
Palivo:	Tuhé palivo (štiepané poľená)
Prevádzková teplota: 272 °C	
Režim prevádzky:	Podtlak (minimálny ťah komína 12 Pa) Krb s uzavretou prevádzkou - na prevádzku nepotrebuje interiérový vzduch
Materiál rámu:	Čierna lakovaná oceľ
Sortiment príslušenstva:	Pripojenia/kryty pre prevádzku s jednoduchým a/alebo izolovaným dymovodom
Kompatibilné komínové systémy:	Všetky systémy s priemerom najmenej 150 mm
Nominálny tepelný výkon:	6,2 kW
Energetická účinnosť / trieda / index:	81,0 % / A+
Emisie:	1250 mg/m³ CO (pri objemovom obsahu 13 % O₂) 40 mg/m³ Prach (pri objeme 13 % O₂) 120 mg/m³ OGC (pri obj. 13 % O₂) 200 mg/m³ NOx (pri obj. 13 % O₂)

Špecifikácie:



Rám (oceľová spaľovacia komora):	
Vonkajšie rozmery (rám):	Š: 526 mm x H: 417 mm x V: 1133 mm
Spaľovacia komora:	Š: 360 mm x H: 277 mm x V: 349 mm
Hmotnosť:	100 kg
Rozmery skla:	Predná strana: Š: 297 x V: 375 mm Boky: Š: 64 x V: 375 mm



Vzdialenosť od horľavých materiálov:

Odstupy (EN 13240):	
Zadná časť:	50 mm
Strany:	400 mm
Predná strana:	1200 mm
Poschodie:	0 mm

Kachle je povolené inštalovať iba do výklenku pre kachle, ktorý je vyrobený z nehorľavých materiálov (napr. nefunkčný, otvorený krb) a s pripojením dymovodu, ktoré vedie nahor do komína, ak je k dispozícii minimálna vzdialenosť od bočných strán najmenej 5 cm.



Príklady inštalácie:

SIRIUS 3G (EN 13240):	
Predná časť podlahy:	500 mm
Boky podlahy:	300 mm

Ak je podlaha vyrobená z horľavého materiálu (podlahy z dreva, syntetických materiálov, kobercov atď.), môže dôjsť k iskrám. mala by sa použiť zvodiaca doska vyrobená z tvrdeného skla alebo iného nehorľavého materiálu. Táto základňa musí mať nasledujúce minimálne rozmery, pričom východiskovým bodom je otvor spaľovacej komory.

