

CENIK 2025


PRO GAS PP

SCHIEDEL



Veljavnost cenika od 1.4.2025 do preklica.
Navedene cene so brez DDV.

www.schiedel.si



Schiedel PRO GAS PP

Dimniki za plinske in oljne kondenzacijske kotle

Dimniški sistem za nizke temperature izpušnih plinov.

Tehnične lastnosti¹⁾

- Delovanje v nadtaku
- Neobčutljivost na vlago
- Primerno za olje in plin do 120 °C
- Namestitev z distančniki
- Primerno za več kurilnih naprav na eni vertikali

Področje uporabe

- Oljne in plinske kondenzacijske kurilne naprave (temperature izpušnih plinov do 120 °C)
- Oljni in plinski kondenzacijski kamini (temperature izpušnih plinov do 120 °C)
- Odvisno ali neodvisno od zraka v prostoru
- Nadtak in podtlak
- Mokro in suho delovanje

PREDNOSTI

- Izdelano iz polipropilena
- Odpornost na kisline in temperaturna nihanja
- Enostavna montaža in demontaža z EPDM tesnili
- UV odpornost - zunanji del dimnika
- Varnost in zanesljivost
- Testirano in odobreno v skladu z EN 14471



Na voljo v Ø60 mm, Ø80 mm in Ø110 mm

POZOR:

¹⁾ Upoštevajte predpise za vgradnjo.



CE

EN 14471

Tehnični podatki Schiedel PRO GAS PP

Temperatura uporabe:	do 120 °C
Material:	polipropilen (pp)
Debelina:	0,5 mm


Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb.

SCHIEDEL

PRO GAS PP

Schiedel PRO GAS PP

Za plinske in oljne kondenzacijske kotle - do 120 °C



Osnovni paket - za PRO GAS PP

Odvisno/neodvisno od zraka v prostoru

POZOR: Sistem PRO GAS PP se ne sme kombinirati s PRO GAS FLEX!



PremerØ mm	60	80	110	125	160	200	250
------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

PRO GAS PP osnovni paket - pp

Za cevi PRO GAS PP

SAP	149742	149743	149741	-	-	-	-
EUR/kos	130,50	188,40	231,90	-	-	-	-
Masa v kg	2,2	2,2	1,4				

Vsebina:

1 x Nosilna konzola
1 x Koleno 87° s podporo
4 x Distančnik
1 x Pokrov jaška - pp




PRO GAS PP osnovni paket - kov. tog

Za cevi PRO GAS PP

SAP	149921	149922	149920	156069	156070	156071	Na zahtevo
EUR/kos	268,10	302,90	384,00	340,40	411,30	673,30	–
Masa v kg	3,7	3,9	0,7	3,40	4,00	8,49	30,08
Št. distančnikov	4	4	4	5	5	5	5

Vsebina:






1 x Nosilna konzola
1 x Koleno 87° s podporo
4 x Distančnik
1 x Pokrov jaška - kovinski



POZOR: Ø125 - Ø200 brez zaključne cevi (poz. 9b)

Mere v mm

Schiedel PRO GAS PP - enoslojni

		PremerØ mm	60	80	110	125	160	200	250
3a		PRO GAS PP cev 2000 mm							
		SAP	149755	149758	149752	156118	156121	156124	156127
		EUR/kos	26,20	34,90	49,20	85,50	123,10	226,00	368,40
		Masa v kg	0,66	0,92	1,75	2,41	3,97	6,06	6,18
		L1	1950	1950	2000	2075	2083	2000	2100
		L2	58	58	58	75	83	117	100
		D1	74	94	128	145	184	227	273
		S	1,8	2,0	2,7	3,1	3,9	4,9	4,0
3b		PRO GAS PP cev 1000 mm							
		SAP	149754	149757	149751	156117	156120	156123	156126
		EUR/kos	14,50	21,80	30,40	53,60	78,20	131,70	234,70
		Masa v kg	0,34	0,47	0,95	1,29	2,08	3,47	3,33
		L1	1000	1000	1000	1075	1083	1120	1100
		L2	58	58	58	75	83	117	100
		D1	74	94	128	145	184	227	273
		S	1,8	2,0	2,7	3,1	3,9	4,9	4,0
3c		PRO GAS PP cev 500 mm							
		SAP	149756	149759	149753	156116	156119	156122	156125
		EUR/kos	11,60	15,90	23,20	36,30	53,60	89,60	149,20
		Masa v kg	0,17	0,23	0,48	0,72	1,13	1,96	1,90
		L1	500	500	500	575	583	620	600
		L2	58	58	58	75	83	117	100
		D1	74	94	128	145	184	227	273
		S	1,8	2,0	2,7	3,1	3,9	4,9	4,0
4		PRO GAS PP priključek z RO							
		SAP	149765	149766	149764	156112	156113	156114	156115
		EUR/kos	23,20	31,70	43,50	88,40	108,70	123,10	335,70
		Masa v kg	0,14	0,19	0,22	0,52	1,22	1,42	2,10
		L1	250	270	274	280	329	420	600
		L2	120	128	134	143	162	220	353
		L3	55	58	75	72	78	120	100
		D1	75	75	105	105	105	105	150
5		PRO GAS PP distančnik							
		SAP	149657	149658	149656	156039	156040	156041	156042
		EUR/kos	9,50	10,80	13,10	16,00	18,80	38,30	42,70
		Masa v kg	0,04	0,04	0,04	0,05	0,1	0,25	0,43
		L1	400	400	400	400	400	400	260
6		PRO GAS PP pokrov jaška - pp							
		SAP	Na zahtevo	149746	149744	–	–	–	–
		EUR/kos	–	99,90	123,20	–	–	–	–
		Masa v kg	1,36	1,36	1,12				
		L1	350	350	350				
		L2	198	198	198				









Mere v mm

Schiedel PRO GAS PP - enoslojni

	Premer Ø mm	60	80	110	125	160	200	250
7a	PRO GAS PP pokrov jaška - kovinski							
	SAP	149924	149925	149923	156128	156129	156130	Na zahtevo
	EUR/kos	195,70	217,50	275,20	185,40	224,30	275,10	–
	Masa v kg	1,95	–	–	2,04	2,23	3,89	5,71
	L1	350	350	350	350	350	480	500
	L2	198	198	198	270	270	267	200
	POZOR: Ø125 - Ø200 brez zaključne cevi (poz. 9b)							
7b	PRO GAS PP odvodna cev 1000 mm							
	SAP	–	–	–	156100	156101	156102	–
	EUR/kos	–	–	–	123,10	143,50	143,50	–
	Masa v kg	–	–	–	1,53	2,03	2,03	–
	Dolžina	–	–	–	1000	1000	1000	–
	Dodatno za: poz. 2 - osnovni paket poz. 9a - pokrov jaška (Ø125 - Ø200)							
8	PRO GAS PP zaključna cev + obroč proti padavinam							
	SAP	170188	170189	170190	170191	170192	170193	170194
	EUR/kos	152,50	157,60	166,60	174,50	191,80	222,30	260,10
	Masa v kg	0,80	0,85	1,16	1,25	1,60	1,95	2,40
	ØDA	320	320	320	320	340	390	480
	Zaključne inox cevi ne režite. Režite cev PRO GAS PP. Potrebna je tudi inox krovna plošča za dovod zraka.							
9a	PRO GAS PP koleno 15°							
	SAP	Na zahtevo	149723	149715	Na zahtevo	Na zahtevo	156050	–
	EUR/kos	–	21,80	30,40	–	–	133,30	–
	Masa v kg	–	–	–	0,22	0,45	0,62	–
	L1	70	90	84	75	106	153	–
	L2	80	90	90	78	100	197	–
9b	PRO GAS PP koleno 30°							
	SAP	Na zahtevo	149724	149716	Na zahtevo	Na zahtevo	156051	–
	EUR/kos	–	14,50	20,40	–	–	133,30	–
	Masa v kg	0,06	0,09	–	0,24	0,49	0,75	–
	L1	70	90	80	89	104	165	–
	L2	80	90	90	89	103	210	–
9c	PRO GAS PP koleno 45°							
	SAP	149721	149725	149717	156058	156062	Na zahtevo	Na zahtevo
	EUR/kos	12,40	14,50	20,40	42,00	68,10	–	–
	Masa v kg	0,06	0,11	–	0,26	0,54	0,90	1,76
	L1	70	90	84	100	109	181	259
	L2	80	90	88	100	114	181	248
9d	PRO GAS PP koleno 87°							
	SAP	149722	149726	149718	156059	156049	156053	Na zahtevo
	EUR/kos	13,10	17,20	23,20	44,80	71,00	170,90	–
	Masa v kg	0,08	0,11	–	0,36	0,60	1,76	2,26
	L1	110	120	115	129	156	304	384
	L2	120	130	117	133	161	333	387
9e	PRO GAS PP koleno 87° s podporo							
	SAP	149713	149714	149712	156132	156133	156135	156134
	EUR/kos	23,20	31,70	47,70	98,50	124,50	318,60	507,70
	Masa v kg	0,09	0,14	–	0,40	0,63	,32	6,43
	L1	110	120	115	129	156	304	384
	L2	120	130	117	133	161	333	387

Mere v mm


Schiedel PRO GAS PP - enoslojni

		Premer Ø mm	60	80	110	125	160	200	250
9f	 PRO GAS PP koleno + pod. noga, vijčna Z nosilno konzolo in pokrovom 	SAP	—	155932	—	—	—	—	—
		EUR/kos	—	107,90	—	—	—	—	—
		Masa v kg		0,30					
10	 PRO GAS PP nosilna konzola za izpušno cev Za koleno 87° 	SAP	149659	149659	149659	149659	149659	149659	156043
		EUR/kos	14,50	14,50	14,50	14,60	14,60	14,60	86,70
		Masa v kg	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	3,28
		L1	350	350	350	350	350	350	650
11	 PRO GAS PP prezračevalna plošča 	SAP	149710	149711	149709	156045	156046	Na zahtevo	Na zahtevo
		EUR/kos	42,00	47,70	50,70	50,60	50,60	—	—
		Masa v kg	0,25	0,25	0,25	0,22	0,20	0,41	0,36
		L1	300	300	300	300	300	400	—
12	 PRO GAS PP čistilna vratca 120 x 180 mm Cink - 149769 Inox - 103575	SAP	149769	149769	149769	149769	103575	103575	103575
		EUR/kos	42,80	42,80	42,80	42,80	116,10	116,10	116,10
		Masa v kg	1,38	1,38	1,38	1,38	2,28	2,28	2,28
		Notranje mere	120/180	120/180	120/180	120/180	190/300	190/300	190/300
13	 PRO GAS PP sifon S fleksibilno cevjo Ø21,5/Ø25 mm, 1 m 	SAP	149747	149747	149747	149747	149747	149747	149747
		EUR/kos	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
		Masa v kg	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
		L1	250	250	250	250	250	250	250
14	 PRO GAS PP revizijski T-kos 87° 	SAP	149767	149768	—	—	—	—	—
		EUR/kos	31,70	36,10	—	—	—	—	—
		Masa v kg	0,08	0,24					
		L1	250	272					
15	 PRO GAS PP koleno z rev. pokrovom 	SAP	152470	152471	149763	156108	156109	156110	Na zahtevo
		EUR/kos	45,10	47,70	58,00	108,70	130,40	260,60	—
		Masa v kg	0,15	0,18	0,22	0,45	0,72	1,83	2,62
		L1	146	156	146	129	156	310	384
16	 PRO GAS PP cev z odvodom kondenza 	SAP	149749	149750	149748	Na zahtevo	Na zahtevo	Na zahtevo	—
		EUR/kos	31,20	31,20	53,80	—	—	—	—
		Masa v kg	0,19	0,20	0,22	0,39	0,57	1,33	
		L1	250	250	220	220	263	420	
17	 PRO GAS PP cev z merilno odprtino 	SAP	149761	149762	149760	Na zahtevo	156032	Na zahtevo	—
		EUR/kos	30,40	30,40	42,00	—	83,90	—	—
		Masa v kg	0,07	0,09	0,30	0,40	0,57	1,33	
		L1	175	160	220	220	263	420	

Mere v mm

Schiedel PRO GAS PP - enoslojni

18




PRO GAS PP razširitev

Vertikalna namestitev

Premier Ø mm	60	80	110	125	160	200	250
Dimnik Ø	60	80	110	125	160	200	250
Peč Ø 60							
SAP	–	149728	–	–	–	–	–
EUR/kos	–	34,90	–	–	–	–	–
L1 / L3		135 / 56					
Peč Ø 63							
SAP	–	149729	–	–	–	–	–
EUR/kos	–	34,90	–	–	–	–	–
Peč Ø 70							
SAP	–	149730	–	–	–	–	–
EUR/kos	–	34,90	–	–	–	–	–
Peč Ø 75							
SAP	–	149732	149731	–	–	–	–
EUR/kos	–	34,90	43,50	–	–	–	–
L1 / L3		175 / 56	–				
Peč Ø 80							
SAP	–	–	149734	–	–	–	–
EUR/kos	–	–	42,00	–	–	–	–
L1 / L3			165 / 55				
Peč Ø 100							
SAP	–	–	149727	–	–	–	–
EUR/kos	–	–	49,20	–	–	–	–
L1 / L3			160 / 56				
Peč Ø 150							
SAP	–	–	–	–	156066	–	–
EUR/kos	–	–	–	–	79,60	–	–
L1 / L3					185 / 71		

19




PRO GAS PP razširitev -

ekscentrična

Horizontalna namestitev

Dimnik Ø	80	110	125	150	160	200	250
Peč Ø 60							
SAP	152189	–	–	–	–	–	–
EUR/kos	53,60	–	–	–	–	–	–
L1 / L3	135 / 58						
Peč Ø 80							
SAP	–	149733	–	–	–	–	–
EUR/kos	–	55,00	–	–	–	–	–
L1 / L3		140 / 58					
Peč Ø 110							
SAP	–	–	156063	–	Na zahtevo	–	–
EUR/kos	–	–	–	–	–	–	–
L1 / L3			180/65		180/65		
Peč Ø 125							
SAP	–	–	–	–	156065	–	–
EUR/kos	–	–	–	–	71,00	–	–
L1 / L3					222/76		
Peč Ø 150							
SAP	–	–	–	–	170933	–	–
EUR/kos	–	–	–	–	69,70	–	–
L1 / L3					203/65		
Peč Ø 160							
SAP	–	–	–	–	–	Na zahtevo	–
EUR/kos	–	–	–	–	–	–	–
L1 / L3						310/117	
Peč Ø 200							
SAP	–	–	–	–	–	–	Na zahtevo
EUR/kos	–	–	–	–	–	–	–
L1 / L3							300/100

20



PRO GAS PP redukcija -

simetrična

Horizontalna namestitev

Dimnik Ø	60	80	110	125	160	200	250
Peč Ø 80							
SAP	170895	–	–	–	–	–	–
EUR/kos	72,00	–	–	–	–	–	–
L1 / L3	135 / 55						
Peč Ø 110							
SAP	–	170894	–	–	–	–	–
EUR/kos	–	84,50	–	–	–	–	–
L1 / L3		153 / 55					

Mere v mm

Schiedel PRO GAS PP - enoslojni


PremerØ mm	60	80	110	125	160	200	250
------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

21




PRO GAS PP redukcijska ekscentrična stran kotla

Horizontalna namestitev



Peč Ø 110							
SAP	—	170896	—	—	—	—	—
EUR/kos	—	80,30	—	—	—	—	—
L1 / L3		135 / 55					
Peč Ø 125							
SAP	—	—	156103	—	—	—	—
EUR/kos	—	—	36,30	—	—	—	—
L1 / L3			158/67				
Peč Ø 160							
SAP	—	—	156104	156105	—	—	—
EUR/kos	—	—	50,60	71,00	—	—	—
L1 / L3			184/67	180/75			
Peč Ø 200							
SAP	—	—	—	—	156106	—	—
EUR/kos	—	—	—	—	141,80	—	—
L1 / L3					270/76		
Peč Ø 250							
SAP	—	—	—	—	—	156107	—
EUR/kos	—	—	—	—	—	283,10	—
L1 / L3						310/117	

22



PRO GAS PP Y-kos

Razdelitev v dve vertikali
Vertikalna namestitev
Odvino od zraka v prostoru


Dimnik	Ø 80-80	Ø 110-110	Ø125-125	Ø160-160
Peč Ø 80				
SAP	—	170887	—	—
EUR/kos	—	165,90	—	—
Peč Ø 110				
SAP	—	—	170883	—
EUR/kos	—	—	242,20	—
Peč Ø 125				
SAP	—	—	—	170884
EUR/kos	—	—	—	304,40
Peč Ø 160				
SAP	—	—	—	—
EUR/kos	—	—	—	401,10
Peč Ø 200				
SAP	—	—	—	—
EUR/kos	—	—	—	684,80

23



PRO GAS PP tesnilo za cevne nastavke

10 kos/paket
1 kos pri Ø250




	170906	170907	170908	Na zahtevo	Na zahtevo	Na zahtevo	Na zahtevo
SAP	—	—	—	—	—	—	—
EUR/pak.	48,40	51,20	58,10	—	—	—	—
Masa v kg	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,07	0,10
D1	60	80	110	125	160	200	250

24




PRO GAS PP revizijski pokrov

S tesnilom




	170899	170899	170897	170897	170897	170897	170898
SAP	—	—	—	—	—	—	—
EUR/kos	16,30	16,30	18,70	18,70	18,70	18,70	20,50
D1	75	75	105	105	105	105	150

25



PRO GAS PP ploščato tesnilo za revizijski pokrov

10 kos/paket
1 kos pri Ø250



	170910	170910	170909	170909	170909	170909	170900
SAP	—	—	—	—	—	—	—
€/pak.	51,60	51,60	57,70	57,70	57,70	57,70	40,10
Masa v kg	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,07	0,10
D1	75	75	105	105	105	105	150

26



PRO GAS PP ključ za revizijo

	152208	152208	152208	152208	152208	152208	152208
SAP	—	—	—	—	—	—	—
EUR/kos	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90

Mere v mm

Schiedel PRO GAS PP - kaskadni izpušni sistem (odvisen od zraka v prostoru)







1	PRO GAS PP kaskadni priključek	Kaskadni dimnik Ø:						
		110 / 80	125 / 80	125 / 110	160 / 80	160 / 110	200 / 110	250 / 110
 L = 1 m	SAP	Na zahtevo	Na zahtevo	Na zahtevo	Na zahtevo	156078	Na zahtevo	Na zahtevo
	EUR/kos	–	–	–	–	157,80	–	–
	Masa v kg	0,95	1,43	1,29	2,23	2,08	3,47	2,12
	Prikljop	45°	45°	45°	45°	45°	45°	42°
	L1	1000	1079	1079	1079	1083	1120	675
	L3	55	79	79	79	73	117	100
2	PRO GAS PP kaskadna zaključna kapa	Kaskadni dimnik Ø:						
		110	125	160	200	250		
 Z RO in z odvodom kondenza (Ø32 mm)	SAP	Na zahtevo	Na zahtevo	156036	Na zahtevo	Na zahtevo		
	EUR/kos	–	–	114,40	–	–		
	Masa v kg	0,45	0,49	0,41	0,94	1,89		
	L1	185	185	196	320	452		
	L3	60	62	76	120	100		
	D1	100	100	–	–	–		

Schiedel PRO GAS PP - izpušni sistem za hkratno vertikalno priključitev več plinskih kondenzacijskih grelnikov (neodvisen od zraka v prostoru)

		PremerØ mm		110	125	160
1		PRO GAS PP kotlovski priključek MFB				
		Priključek D 80				
		SAP		156087	156088	Na zahtevo
		EUR/kos		220,30	362,00	–
		Masa v kg		1,34	1,27	1,75
		L1		530	520	550
		D1		80	80	80
2		PRO GAS PP priključek za kondenz MFB				
		Priključek D 40				
		SAP		Na zahtevo	Na zahtevo	Na zahtevo
		EUR/kos		–	–	–
		Masa v kg		1,30	1,23	1,72
		L1		530	520	550
		D1		40	40	40
3		PRO GAS PP podstavek MFB				
		Priključek D 40				
		SAP		156093	156094	Na zahtevo
		EUR/kos		271,50	354,80	–
		Masa v kg		1,55	2,06	2,88
		L1		465	470	555
		L3		58	72	78
D1		105	105	105		
4		PRO GAS PP spojna sponka MFB				
		Potrebna pri vsakem spoju				
		SAP		156096	Na zahtevo	Na zahtevo
		EUR/kos		52,60	–	–
		Masa v kg		0,16	0,17	0,19
		L1		158	174	209
		D1		110	125	160
5		PRO GAS PP pokrov				
		SAP		Na zahtevo	Na zahtevo	Na zahtevo
		EUR/kos		–	–	–
		Masa v kg		0,06	0,06	0,06
		D1		80	80	80

Mere v mm

Schiedel PRO GAS FLEX - enoslojni


		PremierØ mm	60	80	110
3	 PRO GAS FLEX priključek z RO Z adapterjem FLEX (zgoraj/spodaj) 	SAP	149938	149936	149937
		EUR/kos	92,70	136,20	147,70
		Masa v kg	0,3	0,3	0,4
		L1	310	326	326
		D1	70	70	100
4	 PRO GAS FLEX stensko držalo 	SAP	170870	170871	170869
		EUR/kos	23,60	24,80	29,10
		Masa v kg	0,10	0,15	0,20
5	 PRO GAS FLEX distančnik 5 kos/paket Namestiti na 2-3 m 	SAP	149891	149892	149890
		EUR/kos	49,20	53,80	60,90
		Masa v kg	0,23	0,25	—
		L1	400	400	400
6	 PRO GAS FLEX spojni element Za povezovanje FLEX - FLEX 	SAP	149927	149928	149926
		EUR/kos	56,40	70,90	99,90
		Masa v kg	0,06	0,17	0,19
		L1	140	140	140
7	 PRO GAS adapter PP - FLEX 	SAP	149894	149895	149893
		EUR/kos	56,40	70,90	99,90
		Masa v kg	—	—	—
8	 PRO GAS adapter FLEX - PP 	SAP	152467	152468	152469
		EUR/kos	60,90	75,40	104,40
		Masa v kg	0,05	0,08	0,10
		L3	55	55	59
		POZOR: Adapter Ø60 ima na vrhu nastavek Ø80.			
9	 PRO GAS FLEX montažni set Ø80 Vključen tudi v pokrov jašča (SAP 149941)	SAP	—	157418	—
		EUR/kos	—	44,00	—
		Masa v kg	—	0,03	—

Mere v mm

Schiedel PRO GAS FLEX - enoslojni

PremierØ mm	60	80	110
-------------	----	----	-----

10

PRO GAS FLEX pokrov jaška - pp


SAP	170881	170882	170880
EUR/kos	109,30	109,30	127,30
Masa v kg	1,40	1,45	1,50
L1	350	350	350
L2	198	198	198

11

PRO GAS FLEX pokrov jaška - kovinski

Z adapterjem FLEX/PP

POZOR:

 Adapter FLEX/PP
 Ø60 ima na vrhu
 nastavek Ø80


SAP	Na zahtevo	149941	149939
EUR/kos	—	296,90	389,90
Masa v kg	0,07	0,08	0,02
Notranji premer Ø = 80			

12a

PRO GAS FLEX nosilno koleno 45°

S konc. priključkom

SAP	170911	170913	—
EUR/kos	192,30	200,60	—
	60/100	80/125	


12b

PRO GAS FLEX nosilno koleno 87°

S konc. priključkom

SAP	170912	170914	—
EUR/kos	192,30	200,60	—
	60/100	80/125	

13


PRO GAS FLEX pripomoček za montažo


SAP	170876	170877	170878
EUR/kos	65,00	66,30	74,70
L1	75	80	85

14

PRO GAS FLEX vrv

Dolžina: 25 m






SAP	170879	170879	170879
EUR/kos	62,20	62,20	62,20
L1	90	90	90
L2	42	42	42

Mere v mm


S koncentrično povezavo, za uporabo v zaprtih prostorih

Neodvisno od zraka v prostoru

[illegible][illegible][illegible]





Mere v mm

Schiel PRO GAS PP KONCENTRIČNI

		PremerØ mm	60/100	80/125	110/150
4a	 Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela	PRO GAS PP KONC. osnovna cev 1m			
		SAP	149674	149676	149672
		EUR/kos	63,90	85,40	114,50
		Masa v kg	1,34	1,71	2,60
		L1	1000	1000	1000
		L3	55	55	60
4b	 Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela	PRO GAS PP KONC. osnovna cev 0,5 m			
		SAP	149675	149677	149673
		EUR/kos	47,70	58,00	84,20
		Masa v kg	0,69	0,89	1,43
		L1	500	500	500
		L3	55	55	60
4c	 Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela	PRO GAS PP KONC. osnovna cev 0,25 m			
		SAP	174928	174929	–
		EUR/kos	43,90	50,30	–
		Masa v kg	0,49	0,63	–
		L1	250	250	–
		L3	55	55	–
5	 Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela	PRO GAS PP KONC. koleno z RO			
		SAP	149681	149682	–
		EUR/kos	99,90	130,50	–
		Masa v kg	0,54	0,74	–
		L1	110	120	–
		L2	120	130	–
		L3	55	55	–
6	 Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela	PRO GAS PP KONC. T-kos 87° z RO			
		SAP	–	–	149686
		EUR/kos	–	–	198,70
		Masa v kg	–	–	–
		L1	–	–	140
		L2	–	–	130
		L3	–	–	65
7	 Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela	PRO GAS PP KONC. čistilni element z RO			
		SAP	149684	149685	149683
		EUR/kos	85,40	114,50	182,60
		Masa v kg	0,67	0,81	–
8a	 Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela	PRO GAS PP KONC. koleno 30°			
		SAP	149667	149668	149666
		EUR/kos	85,40	85,40	118,80
		Masa v kg	–	–	–
		L1	85	100	100
		L2	95	110	110
		L3	55	55	60
8b	 Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela	PRO GAS PP KONC. koleno 45°			
		SAP	149662	149664	149660
		EUR/kos	56,40	63,90	99,90
		Masa v kg	0,46	0,61	–
		L1	70	90	110
		L2	80	90	110
		L3	55	55	60
8c	 Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela	PRO GAS PP KONC. koleno 90°			
		SAP	149663	149665	149661
		EUR/kos	63,90	82,60	108,60
		Masa v kg	0,59	0,72	–
		L1	110	120	165
		L2	120	130	174
		L3	55	55	60
9	Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela	PRO GAS PP KONC. stensko držalo			
		SAP	149690	149691	149689
		EUR/kos	18,80	20,40	21,80
		Masa v kg	0,09	0,10	0,12
		L1 / D1	148 / 100	168 / 125	208 / 150









Mere v mm

Schiedel PRO GAS PP KONCENTRIČNI

		Premer Ø mm	60/100	80/125	110/150
10	 PRO GAS PP KONC. cev z odvodom kondenza Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela	SAP	Na zahtevo	149671	Na zahtevo
		EUR/kos	–	105,90	–
		Masa v kg	0,70	–	–
11	 PRO GAS PP KONC. cev z merilno odprtino Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela 	SAP	149679	149680	149678
		EUR/kos	72,50	75,40	99,90
		Masa v kg	0,32	–	–
		L1	250	119	175
		L3	95	49	95
12	 PRO GAS PP KONC. variabilna cev 	SAP	170916	170917	170915
		EUR/kos	76,20	77,40	99,60
		L1	255	255	255
13	 PRO GAS PP KONC. razširitev Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela POZOR: Montaža samo vertikalno! 	Dimnik	Ø 60/100	Ø 80/125	Ø 110/150
		Peč Ø 60/100			
		SAP	–	149699	–
		EUR/kos	–	65,20	–
		L1/L3		135/55	
		Peč Ø 63/96			
		SAP	–	Na zahtevo	–
		EUR/kos	–	–	–
		L1/L3		135/55	
		Peč Ø 75/125			
		SAP	–	Na zahtevo	–
		EUR/kos	–	–	–
		L1/L3		135/55	
		Peč Ø 100/150			
		SAP	–	–	149705
		EUR/kos	–	–	94,10
		L1/L3			165/60
		Peč Ø 80/125			
		SAP	–	–	149702
		EUR/kos	–	–	94,10
		L1/L3			165/60
		Peč Ø 110/150			
		SAP	–	–	170875**
		EUR/kos	–	–	141,20
		L1/L3			165/60
14	 PRO GAS PP razširitev eksc. Notranja cev PP Zunanja cev: kovinska, bela 	Dimnik	Ø 80/125	Ø 110/150	Ø 110/160
		Peč Ø 60/100			
		SAP	149698	–	–
		EUR/kos	216,00	–	–
		L1	135		
		Peč Ø 80/125			
		SAP	–	149704	174529
		EUR/kos	–	253,60	213,90
		L1		135	140
15	 PRO GAS PP KONC. rozeta 	SAP	149708	149707	149706
		EUR/kos	20,40	20,40	27,50
		Masa v kg	0,16	0,11	0,17
		L1	194	230	230
		D1	100	125	150
16	 PRO GAS PP mazilo za spajanje cevi 150 g	SAP	149737	–	–
		EUR/kos	10,10	–	–
		Masa v kg	0,17		

Mere v mm

Schiedel PRO GAS PP KONCENTRIČNI

		PremerØ mm	60/100	80/125	110/150	110/160	
17a	 Rdeča: RAL 8023		PRO GAS PP KONC. zaključek - rdeč				
			SAP	149693	149694	Na zahtevo	171421
			EUR/kos	173,90	201,40	–	304,40
			Masa v kg	3,84	4,12	4,94	4,94
			L1	1185	1185	1195	1195
			L2	715	715	775	775
17b	 Črna: RAL 9005		PRO GAS PP KONC. zaključek - črn				
			SAP	149696	149697	149695	171420
			EUR/kos	173,90	201,40	362,30	304,40
			Masa v kg	3,84	4,12	4,94	4,94
			L1	1185	1185	1195	1195
			L2	715	715	775	775
18a	 Rdeča: RAL 8023		PRO GAS PP KONC. podaljšek zaključka 0,5 m - rdeč				
			SAP	149779	149779	Na zahtevo	171422
			EUR/kos	99,90	99,90	–	156,50
			Masa v kg	1,78	1,78	2,98	2,98
			L1	525	525	455	455
18b	 Črna: RAL 9005		PRO GAS PP KONC. podaljšek zaključka 0,5 m - črn				
			SAP	149776	149776	149775	171423
			EUR/kos	99,90	99,90	156,50	156,50
			Masa v kg	1,78	1,78	–	2,98
			L1	525	525	455	455
18c	 Rdeča: RAL 8023		PRO GAS PP KONC. podaljšek zaključka 1 m - rdeč				
			SAP	149777	149777	–	–
			EUR/kos	140,70	140,70	–	–
			Masa v kg	1,78	1,78		
			L1	1000	1000		
18d	 Črna: RAL 9005		PRO GAS PP KONC. podaljšek zaključka 1 m - črn				
			SAP	149778	149778	–	–
			EUR/kos	140,70	140,70	–	–
			Masa v kg	2,98	2,98		
			L1	1000	1000		
19a	 Rdeča: RAL 8023		PRO GAS PP obroba 25°-45° - rdeča				
			SAP	149772	149772	149770	Na zahtevo
			EUR/kos	86,80	86,80	116,00	–
			Masa v kg	3,06	3,06	3,35	3,35
			L1	140	140	140	140
			D1	131,5	131,5	172,0	172,0
19b	 Črna: RAL 9005		PRO GAS PP obroba 25°-45° - črna				
			SAP	149773	149773	149771	Na zahtevo
			EUR/kos	86,80	86,80	116,00	–
			Masa v kg	3,06	3,06	3,35	3,35
			L1	140	140	140	140
			D1	131,5	131,5	172,0	172,0
20	 Višina: 250 mm		PRO GAS PP obroba 0°				
			SAP	149736	149736	149735	Na zahtevo
			EUR/kos	85,40	85,40	99,90	–
			Masa v kg	1,14	1,14	1,48	1,48
			L1	100	100	150	150
			L2	410	410	470	470
			D1	135,0	135,0	170,0	170,0

Mere v mm


Mere v mm

Schiedel PRO GAS DW KONCENTRIČNI

Za zunanjo montažo





SCHIEDEL

Notranja cev - PRO GAS PP
Zunanja cev - sijajno nerjavno jeklo (1.4301)



Schiedel PRO GAS DW KONCENTRIČNI

Za zunanjo montažo

		PremerØ mm	80/125	110/160
1	 Notranja cev: PP Zunanja cev: sijajno nerjavno jeklo 	PRO GAS DW KONC. zaključek		
		SAP	149903	170893
		EUR/kos	70,90	85,70
		Masa v kg	–	–
		L1	110	110
		L2	57	57
		POZOR: Pri preboju strehe možna uporaba obrobe ICS Ø80 + obroč proti padavinam Ø80 s tesnilom.		
2a	 Notranja cev: PP Zunanja cev: sijajno nerj. jeklo 	PRO GAS DW KONC. osnovna cev 1 m		
		SAP	149905	170905
		EUR/kos	99,90	133,00
		Masa v kg	–	–
		L1	1000	1000
		L2	55	55
2b	 Notranja cev: PP Zunanja cev: sijajno nerj. jeklo 	PRO GAS DW osnovna cev konc. 0,5 m		
		SAP	149906	170904
		EUR/kos	78,20	95,60
		Masa v kg	–	–
		L1	500	500
		L2	55	55
3	 Notranja cev: PP Zunanja cev: sijajno nerjavno jeklo 	PRO GAS DW KONC. cev za dovod zraka		
		SAP	149900	170890
		EUR/kos	129,10	164,60
		Masa v kg	–	–
		L1	250	110
		L3	55	57
4	 Notranja cev: PP Zunanja cev: sijajno nerjavno jeklo	PRO GAS DW KONC. čistilni element z RO		
		SAP	149904	170901
		EUR/kos	129,10	164,60
		Masa v kg	–	–
5	 Več priklj. na vertikalno 	PRO GAS DW KONC. priključek T-87°		
		SAP	–	174528
		EUR/kos	–	614,30
		Masa v kg	–	–
6a	 Namestitev na 2 m	PRO GAS DW KONC. stenski nosilec		
		SAP	149910	170920
		EUR/kos	114,50	66,50
		Masa v kg	–	–
6b	 Razdalja od stene 145 mm	PRO GAS DW KONC. podaljšek stenskega držala 150 mm		
		SAP	149908	149908
		EUR/kos	66,50	66,50
		Masa v kg	–	–

Mere v mm

Schiedel PRO GAS DW KONCENTRIČNI

Za zunanjo montažo



SCHIEDEL



Tip	L	b
L 2	450	32
L 3	550	42
L 4	750	42

Tip	L	b
L 7	1060	42
L 8	1275	42

Podaljšek stenskega držala (Par)



Premer Ø mm	80/125	110/160
Max. razdalja od stene "Tip L2"	390	390
SAP	101739	101739
€/Par	177,50	177,50
Max. razdalja od stene "Tip L3"	490	490
SAP	101740	101740
€/Par	200,70	200,70
Max. razdalja od stene "Tip L4"	690	690
SAP	101741	101741
€/Par	260,10	260,10
Max. razdalja od stene "Tip L7"	1000	1000
SAP	164511	164511
€/Par	365,80	365,80
Max. razdalja od stene "Tip L8"	1215	1215
SAP	164512	164512
€/Par	390,60	390,60




Zaščita stenskega nosilca - trak



PP	SAP	101728	101728
	EUR/kos	25,30	25,30
	Dolžina cm	100	100



PRO GAS DW KONC. koleno 30°



Notranja cev: PP	SAP	149897	170872
Zunanja cev: sijajno nerjavno jeklo	EUR/kos	95,80	133,00
Masa v kg		—	—
L1		100	100
L2		110	110
L3		55	55




PRO GAS DW KONC. koleno 45°




Notranja cev: PP	SAP	149898	170873
Zunanja cev: sijajno nerjavno jeklo	EUR/kos	95,80	133,00
Masa v kg		—	—
L1		90	90
L2		90	90
L3		55	55



PRO GAS DW koleno 87° konc.



Notranja cev: PP	SAP	149899	—
Zunanja cev: sijajno nerjavno jeklo	EUR/kos	99,90	—
Masa v kg		—	—
L1		120	—
L2		130	—
L3		55	—



PRO GAS DW KONC. koleno 87° s podporo





Brez dovoda zraka


SAP	—	170874
EUR/kos	—	137,00
Masa v kg	—	—

Mere v mm

Schiedel PRO GAS DW KONCENTRIČNI

Za zunanjo montažo

		PremerØ mm	80/125	110/160	
9a		PRO GAS DW KONC. koleno 87° s podporo in dovodom zraka			
		Notranja cev: PP	SAP	149896	170868
		Zunanja cev: sijajno nerjavno jeklo	EUR/kos	181,20	239,20
9b		PRO GAS DW KONC. prehodni kos			
		DW konc. - PP konc.	SAP	–	173039
			EUR/kos	–	92,00
10		PRO GAS DW KONC. adapter za zaključek			
			SAP	170918	170919
			EUR/kos	74,70	101,00
11		PRO GAS DW KONC. objemka			
			SAP	170888	170889
			EUR/kos	40,00	48,40
12		PRO GAS DW KONC. vmesna plošča			
			SAP	174930	174931
			EUR/kos	146,90	186,90
			Masa v kg	1,04	1,29
			A/B	150/224	180/254
			X/Y	114/190	144/220
13a		PRO GAS DW KONC. stenski nosilec 50 - 150 mm (par)			
			SAP	149909	149909
			EUR/kos	136,20	136,20
			Max. razdalja od stene	180	145
13b	 	PRO GAS DW KONC. stenski nosilec (par)			
			Max. razdalja od stene"Tip 570"	430	390
			SAP	101744	101744
			€/Par	232,90	232,90
			Max. razdalja od stene"Tip 720"	580	540
			SAP	101746	101746
			€/Par	398,90	398,90
			Max. razdalja od stene"Tip 820"	680	640
			SAP	101747	101747
			€/Par	422,10	422,10
			Max. razdalja od stene"Tip 1004"	860	820
			SAP	101748	101748
			€/Par	444,90	444,90
			Max. razdalja od stene"Tip 1120"	980	940
			SAP	101749	101749
			€/Par	461,60	461,60
			Max. razdalja od stene"Tip 1304"	1160	1120
			SAP	101750	101750
			€/Par	482,80	482,80
			Max. razdalja od stene"Tip 1504"	1360	1320
			SAP	101751	101751
			€/Par	500,90	500,90
14a		PRO GAS DW KONC. rozeta			
			SAP	149901	170891
			EUR/kos	42,00	43,00
			Masa v kg	–	–
14b		PRO GAS DW KONC. dvodelna rozeta			
			SAP	149902	170892
			EUR/kos	55,00	89,90
15		PRO GAS DW KONC. pokrov proti padavinam			
			SAP	170208	106139
			EUR/kos	60,50	77,40
			ØA	130	160
			ØB	270	300
			h	140	50



INFORMACIJE NA:



PODROČNI VODJI PRODAJE - NERJAVNI DIMNIKI

Primož Vilec, GSM: 031 646 359
E-mail: primoz.vilec@schiedel.com

Peter Mavrič, GSM: 041 599 345
E-mail: peter.mavric@schiedel.com

PODROČNI VODJI PRODAJE - KERAMIKA

Broneta Sagmeister, GSM: 041 725 290
E-mail: broneta.sagmeister@schiedel.com

Peter Mavrič, GSM: 041 599 345
E-mail: peter.mavric@schiedel.com

SCHIEDEL dimniški sistemi d.o.o., Latkova vas 82, 3312 Prebold
T 03 703 82 00, info.si@schiedel.com, www.schiedel.si

SCHIEDEL

A standard
INDUSTRIES COMPANY