



www.schiedel.rs

SCHIEDEL

Schiedel **KLASIK** dimnjački sistem



KLASIK

Praktičan i funkcionalan

Troslojan sistem - pouzdan i bezbedan

KVALITET
CE

osim za
kondenzacione
kotlove
**SVI TIPOVI
LOŽIŠTA**

**SVEVRSTE
GORIVA**



GARANCIJA
15 GODINA

A **standard**
INDUSTRIES COMPANY

Schiedel KLASIK dimnjački sistem sastoji se od tri osnovna elementa koji, zbog kvalitetne izrade i rešenja detalja, savršeno naležu jedan na drugi:

- visokokvalitetne S-tip cevi dimnjaka od keramike vrhunskog kvaliteta za bezbedan rad,
- prilagođena toplotna izolacija sa visokim izolacionim svojstvima i protivpožarnom postojanošću,


- termo plašt dimnjaka od laganog betona, optimalnih dimenzija, kanalima za provetravanje i otvorima za statičku sigurnost.
- cev dimnjaka od keramike S-tip odlikuje se visokom postojanošću na temperaturne promene, izuzetno je otporna na kiseline, kompaktna je i ne propušta vlagu i produkte sagorevanja. Masa potrebna za zagrevanje veoma je mala. Klasifikacija tehničke keramike prema EN 1457 jeste A1N1 i B1N2.



Prednosti KLASIK dimnjačkog sistema:

- primenljiv za srednje i visoke temperature dimnih gasova,
- primenljiv za sve vrste goriva,
- neosetljiv na umeren kondenzat,
- vatrootporan,
- mogućnost armiranja,
- KLASIK dimnjak kao SET visine 7 i 9m

Kuću, koja pruža sigurnu budućnost, prepoznamo po broju dimnjaka



1. Dimnjak za centralno grejanje

Odvodi dimne gasove centralne grejne jedinice. Sa višestruko upotrebljivim dimnjačkim sistemom moguće je u bilo kom trenutku promeniti način grejanja.

2. Dimnjak za kamin

Omogućava priključenje kamina. Time omogućavate dodatnu udobnost uživanja u Vašem prostoru.

3. Sigurnosni dimnjak

Odgovor na promene Vaših životnih okolnosti, npr. proširenje stambenog prostora. NEZAVISAN od sistema centralnog ili bilo koje druge vrste grejanja, predstavlja mogućnost izbora i sigurnu budućnost. U svakom trenutku ako dođe do povećanja cene osnovnog goriva za centralno grejanje, prekida u snabdevanju daljinskim grejanjem ...Vi imate mogućnost IZBORA.

4. Ventilacioni sistem

Stanovi i kuće su zatvoreni prostori u kojima provodimo veliki deo vremena, posebno u hladnom periodu. Da bi se osigurao kvalitet vazduha u prostorijama neophodno je obezbediti dovod svežeg vazduha i odvod potrošenog. Ovo je važno iz sledećih razloga:

- dovod neophodnog kiseonika
- odstranjivanje mirisa i raznih zagađivača
- odstranjivanje viška vlage u vazduhu
- pružanje osećaja ugodnosti.

Uštede:

- laki termo plašt + cevi debljine 15mm + MAT plus izolacija doprinose **ušteti potrošnje goriva** do -15%,
- sistemski rešeni elementi dimnjačkog sistema koji **štede** utrošak materijala za zidanje,
- **ušteta prostora** - male težine i dimenzije, nije potreban dodatni obzid kao kod drugih dimnjaka,
- **brzina gradnje** - do dva puta brže zidanje u odnosu na klasične dimnjake.

Garantovana sigurnost:

- otpornost na visoke i niske temperature dimnih gasova,
- neosetljivost na umerenu vlagu,
- otpornost na kiseline u kondenzu dimnih gasova,
- otpornost na paljenje čađi
- gasnonepropusnost
- vatrootpornost
- produžava radni vek kotlova

Jednostruki



Presek dimnjačke cevi (cm)	Spoljašnja mera (cm)	Težina (kg/m)	Tip
14	32/32	79	Klasik 14
16	32/32	81	Klasik 16
18	36/36	90	Klasik 18
20	36/36	92	Klasik 20

Važno obaveštenje:

Dimnjak se kupuje jednom i mora biti funkcionalan i bezbedan za upotrebu tokom celog radnog veka.

Kupovinom **SCHIEDEL dimnjačkog sistema** dobijate **GARANCIJU i CERTIFIKAT** prema "EN" standardu.

Kombinovanjem pojedinih elemenata dimnjaka drugih proizvođača gubite pravo na GARANCIJU.

Sistemski presek KLASIK



U svim bolje snabdevenim radnjama možete naći setove **KLASIK i SOLID**.

NAPOMENA: SOLID set je identičan dimnjak kao i KLASIK, razlikuju se samo po broju elemenata u setu.

Setovi su pakovanja kompletnog dimnjačkog sistema na jednoj paleti i izrađuju se u standardnim visinama:

- **KLASIK i SOLID 7 met**
- **KLASIK i SOLID 9 met**



SASTAVNICA SETA	JM	KLASIK SET 7m	KLASIK SET 9m	SOLID SET 7m	SOLID SET 9m
Plašt	kom	21	27	21	27
Kond.posuda	kom	1	1		
Cev od keramike	kom	18	24	17	23
Priklj.za vratanca	kom	1	1	1	1
Priklj.za peć 90° S-TIP	kom	1	1	1	1
Ploče tervol	m	7	9	7	9
Rapid diht masa 310ml	kom	2	3	2	3
Silikonski lepak za konus	kom	1	1		
Rešetka ventilaciona 12-20	kom	1	1		
Vratanca dimnjačka 12-22	kom	1	1	1	1
Uložak za vratanca	kom	1	1	1	1
Konusni završetak - UNIplus	kom	1	1		
Pl.krovna BET 18-20 6cm	kom	1	1		
Tervol uložak	kom	2	2		
Držač tervola	kom	4	4		
Malter DRYMIX za plašt	kom	1	1		

SCHIEDEL



PREDSTAVNIK	REGIJA / DRŽAVA	KONTAKT TELEFON	E-MAIL
Srećko Grozdanić	Centralna/Zapadna i Južna Srbija	+381 (63) 321 901	srecko.grozdanic@schiedel.com
Milivoje Mušikić	Beograd/Centralna Srbija	+381 (63) 584 463	milivoje.musikic@schiedel.com
Rade Dukić	Vojvodina i Zapadna Srbija	+381 (63) 584 465	rade.dukic@schiedel.com
Vuk Vukadinovic	Inox komercijalni objekti Srbija	+381 (63) 584 427	vuk.vukadinovic@schiedel.com
Srećko Grozdanić	Crna Gora – keramički dimnjaci	+381 (63) 321 901	srecko.grozdanic@schiedel.com
Vuk Vukadinovic	Crna Gora – Inox dimnjaci	+381 (63) 584 427	vuk.vukadinovic@schiedel.com
„MELMAKS BM“	R. Makedonija	+389 (70) 360 878	svetlana.gjorgjijovska@melmaksbm.com.mk
„BULDACH“	Bugarska	+359 (887) 904 040	komini@schiedel.com

Schiedel dimnjački sistemi d.o.o.

Savska 2A - Ostružnica
Srbija 11251 Beograd

Tel: (+381) 11 3129 609

Besplatan poziv: 0800 234 234

mail: SCH-SRB-dimnjak@schiedel.com,
<https://www.schiedel.rs>