

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00534-25
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з 09 липня 2025 до 08 липня 2026
Term of validity is from

Продукція
Production

Димохідна система Schiedel Quadro Pro із керамзитобетонних блоків з прокладанням всередині керамічними трубами та фітінгами для видалення димових газів
Для типів 12+W, 12, 14, 16, 18, 20, 25 у відповідності до ДСТУ EN 13063-2:2018 та ДСТУ EN 13063-3:2019:
- щодо температурного класу - T200,
- щодо класу тиску- N1, P1,
- щодо класу стійкості до конденсату та корозії -W2,
- щодо класу стійкості до сажі та відстані від елементів виготовлені з легкозаймистих матеріалів - O00

6810, 6903

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 13063-2:2018 "Конструкції для видалення димових газів. Димохідні системи з внутрішніми керамічними трубами. Частина 2. Вимоги та методи випробування для вологого режиму експлуатації (EN 13063-2:2005 + A1:2007, IDT)" п.п. 5.3, 5.6, 5.7.1, 6.2
ДСТУ EN 13063-3:2019 "Димарі. Система димоходів з глиняною, керамічною футеровкою. Частина 3. Вимоги та методи випробування витяжних вентиляційних системних димових труб (EN 13063-3:2007, IDT)" п.п. 5.6, 5.7.1, ZA.1 (щодо вмісту небезпечних речовин)
ДСТУ EN 12446:2018 "Конструкції для видалення димових газів. Будівельні елементи. Зовнішні оболонки з бетону (EN 12446:2011, IDT)" п.п. 7.2, 7.3, 7.4, 8.4, 8.5
ДСТУ EN 1457-2:2018 "Конструкції для видалення димових газів. Внутрішні труби з кераміки. Частина 2. Внутрішні труби для вологого режиму експлуатації. Вимоги та методи випробування (EN 1457-2:2012, IDT)" п.п. 7.1-7.7, 8.3-8.3

Виробник (и)
Producer (s)

"Schiedel Sp. z o.o.", ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, Polska (Польща)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"Schiedel Sp. z o.o.", ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, Polska (Польща)

Додаткова інформація
Additional information

Димохідна система Schiedel Quadro Pro із керамзитобетонних блоків з прокладанням всередині керамічними трубами та фітінгами для видалення димових газів, що виготовляється серійно з 09 липня 2025 до 08 липня 2026 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», м. Рівне, тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколів випробувань № 1524, № 1525 від 09.07.2025 ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д; протоколів випробувань видані акредитованою лабораторією по EN ISO/IEC 17025 за № LW15-23 від 27.05.2015 "Schiedel GmbH & Co. KG", Lerchenstraße 9, 80995 München, Germany (Німеччина), висновку за аналізом документації № 426-Б/СА від 09 липня 2025

Керівник органу з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body

Олександр ГУБЕРНАТОР
(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp
43478470

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77