

Зареєстровано в реєстрі

ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № UA.CRT.00535-25

Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №

Термін дії з 09 липня 2025 до 08 липня 2026

Term of validity is from

Продукція
Production

Димохідна система Schiedel Rondo Plus із керамзитобетонних блоків з прокладанням всередині керамічними трубами та фітінгами для видалення димових газів

6810, 6903

код УКТ ЗЕД

Для типів 14, 14+W, 16, 16+W, 18, 18+W, 20, 20+W, 20+2W, 25, 25+W, 30, 30+W, 35, 35+W, 40, 40+W, 50, 50+W, 2x14, 2x14+W, 2x16, 2x16+W, 2x18, 2x18+W, 2x20, 2x20+W, 2x25, 2x25+W, 2x30, 2x30+W, 2x35, 2x35+W, 2x40, 2x40+W, 2x50, 2x50+W, 14+18, 14+18+W, 16+18, 16+18+W, 14+20, 14+20+W, 16+20, 16+20+W у відповідності до ДСТУ EN 13063-1:2018:

- щодо температурного класу - T400, T600,
- щодо класу тиску- N1,
- щодо класу стійкості до конденсату та корозії -D3,
- щодо класу стійкості до сажі та відстані від елементів виготовлені з легкозаймистих матеріалів - G50, G100

Для типів 14, 14+W, 16, 16+W, 18, 18+W, 20, 20+W, 20+2W, 25, 25+W, 30, 30+W, 35, 35+W, 40, 40+W, 50, 50+W, 2x14, 2x14+W, 2x16, 2x16+W, 2x18, 2x18+W, 2x20, 2x20+W, 2x25, 2x25+W, 2x30, 2x30+W, 2x35, 2x35+W, 2x40, 2x40+W, 2x50, 2x50+W, 14+18, 14+18+W, 16+18, 16+18+W, 14+20, 14+20+W, 16+20, 16+20+W у відповідності до ДСТУ EN 13063-2:2018:

- щодо температурного класу - T200, T400,
- щодо класу тиску- N1,
- щодо класу стійкості до конденсату та корозії -W2,
- щодо класу стійкості до сажі та відстані від елементів виготовлені з легкозаймистих матеріалів - O00, O50

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 13063-1:2018 "Конструкції для видалення димових газів. Димохідні системи з внутрішніми керамічними трубами. Частина 1. Вимоги та методи випробування на стійкість до займання сажі (EN 13063-1:2005 + A1:2007, IDT)" п. 7
ДСТУ EN 13063-2:2018 "Конструкції для видалення димових газів. Димохідні системи з внутрішніми керамічними трубами. Частина 2. Вимоги та методи випробування для вологого режиму експлуатації (EN 13063-2:2005 + A1:2007, IDT)" п. 7
ДСТУ EN 12446:2018 "Конструкції для видалення димових газів. Будівельні елементи. Зовнішні оболонки з бетону (EN 12446:2011, IDT)" п.п. 7.2, 7.3, 7.4, 8.4, 8.5
ДСТУ EN 1457-1:2018 "Конструкції для видалення димових газів. Внутрішні труби з кераміки. Частина 1. Внутрішні труби для сухого режиму експлуатації. Вимоги та методи випробування (EN 1457-1:2012, IDT)" п.п. 7.1-7.7, 8.1-8.3
ДСТУ EN 1457-2:2018 "Конструкції для видалення димових газів. Внутрішні труби з кераміки. Частина 2. Внутрішні труби для вологого режиму експлуатації. Вимоги та методи випробування (EN 1457-2:2012, IDT)" п.п. 7.1-7.7, 8.1-8.3

Виробник (и)
Producer (s)

"Schiedel Sp. z o.o.", ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, Polska (Польща)

Сертифікат видано
Certificate is issued on

"Schiedel Sp. z o.o.", ul. Wschodnia 24, 45-449 Opole, Polska (Польща)

Додаткова інформація
Additional information

Димохідна система Schiedel Rondo Plus із керамзитобетонних блоків з прокладанням всередині керамічними трубами та фітінгами для видалення димових газів, що виготовляється серійно з 09 липня 2025 до 08 липня 2026 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», м. Рівне, тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі
On the grounds of

Протоколів випробувань № 1526, № 1527 від 09.07.2025 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д; ; протоколів випробувань видані акредитованою лабораторією по EN ISO/IEC 17025 за № LW 08/62, № LW 06/21, № LW 07/30, № LW 08/28 "Schiedel GmbH & Co. KG", Lerchenstraße 9, 80995 München, Germany (Німеччина), висновку за аналізом документації № 426-Б/СА від 09 липня 2025

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Олександр ГУБЕРНАТОР

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

М.П./Stamp

43478470

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77